

BOGOTA MARTES 16 DE MARZO DE 2020
LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS
MULTIPLES LIMITADA PBX 7107003 FAX 7107226
CARRERA 69A No. 36 - 63 SUR BARRIO CARVAJAL
www.multiplesltada.com

A.B.CHANCE (USA)

30291-	PERTIGA MANO MECANICA GRIP-ALL 1 1/4 X 1.40 MTS FIJA	1.290.740
30292-	PERTIGA MANO MECANICA GRIP-ALL 1 1/4 X 2.00 MTS FIJA	1.483.899
30296-	PERTIGA MANO MECANICA GRIP-ALL 1 1/4 X 2.00 MTS ARTICULADA	2.374.133

LIAT (ARGENTINA)

	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA #2AWG 6 grapas, 1 kloster, 1 varilla, 1pertiga, 1 dispositivo de conexión	4.834.232
	JUEGO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL 3 PERTIGAS CON GRAPAS Y CRUCETA DE CONEXIÓN	4.939.324
	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA #2AWG	3.993.496
4862-51	MASTIL Y SOPORTE BRAZO AUXILIAR OPERAR CON GUANTES	2.627.300
H1968	PERTIGA ADAPTADOR PARA AMPERIMETRO 1,80 mts	2.101.840
	ADAPTADOR CONTROL PAR DE TORSION DE 24 A 300 LIBRAS/PULGADA	4.014.514
NACIONAL	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA 3 GRAPAS CABLE No.2 CARRETA DISPENSADORA, VARILLA, MALETIN	3.573.128
2 AWG	METRO DE CABLE ESTAÑADO EXTRAFLEXIBLE RECUBRIMIENTO TRANSLUCIDO	52.546

ABM (ITALIA)

ART.1	TERMOMETRO CONTACTO RESORTE 0 - 120 C Tuberias	73.564
ART.4	TERMOMETRO B RADIAL 0-120°C Ø 80mm 100mm LARGO	117.283
ART.5	TERMOMETRO REDONDO 0-250°C Ø 80mm 150mm LARGO	53.387
ART.6	TERMOMETRO REDONDO 0-250°C Ø 80mm 100mm LARGO	51.495
ART.7	TERMOMETRO REDONDO 0-120°C Ø 60mm 150mm LARGO	51.495
ART.8	TERMOMETRO REDONDO 0-250°C Ø 60mm 150mm LARGO	74.720
ART.10	TERMOMETRO ANALOGO CAPILAR BULBO REDONDO 50-350°C Ø 60mm EMP.3mts Largo	73.249
ART.12	TERMOMETRO ANALOGO CAPILAR BULBO REDONDO 0-120°C Ø 80mm EMP.1,50mts Largo	104.041
MMP-2"	MANOMETRO 0- 60 PSI CONEXIÓN POSTERIOR 2" Ø CONEXIÓN 3/8 RADIAL npt	23.120
MMP-2"	MANOMETRO 0-120 PSI CONEXIÓN POSTERIOR 2" Ø	23.120
MMP-2"	MANOMETRO 0-230 PSI CONEXIÓN POSTERIOR 2" Ø	23.120
MMR-2"	MANOMETRO 0- 60 PSI CONEXIÓN RADIAL 2" Ø CONEXIÓN 3/8 RADIAL npt	23.120
MMR-2"	MANOMETRO 0-100 PSI CONEXIÓN RADIAL 2" Ø	23.120
	PH-222 -AJ.51031-AJ.51035	

ACTRON (USA)

CP7504	PISTOLA DE TIEMPO INDUCTIVA 12 VOLTIOS MOTORES A GASOLINA	322.212
CP7515	PISTOLA DE TIEMPO INDUCTIVA CROMADA 12 VOLTIOS MOTORES A GASOLINA	438.129
CP7519	PISTOLA DE TIEMPO CON AVANCE CROMADA	549.316
CP7520	PISTOLA DE TIEMPO INDUCTIVA 12 VOLTIOS MOTORES A GASOLINA	252.326
CP7675	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ ANALOGO RPM. AMPS. VOLTIOS	57.380
CP7676	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ DIGITAL RPM, AMPS, VOLTIOS	157.113
CP7803	KIT MEDIDOR DE PRESIÓN Y VACIO 0 -10 LIBRAS - 0 - 30 PULGADAS	145.868
CP7818	PROBADOR DE PRESION COMBUSTIBLE 0-100 PSI	278.704
CP7819	PROBADOR DE INYECCION Y HARNESS	210.184
CP7826	MEDIDOR DE COMPRESION	121.802
CP7827	KIT MEDIDOR DE PRESIÓN	206.926
CP7830	BOMBA DE VACIO MANUAL	321.897
CP7851	DISPOSITIVO PARA ARRANQUE REMOTO	52.231
CP7870	KILOVOLTIMETRO PARA BOBINA	419.843
CP9080	PROBADOR DE SENSORES Y MODULOS DE ENCENDIDO	210.184
CP9085	PROBADOR DE SENSORES MAP - MAF - VAF	210.184
CP9087	PROBADOR DE SENSORES PROFESIONAL	518.314
0038-000-0897	CABLE ALIMENTADOR PARA PISTOLA CP7519	135.148

ANDREWS (USA)

29958	MALLA ABIERTA FIJADORA DE CABLE COAXIAL HJ4.5-50 /EW85/90127A/132	420.368
19256B29959-2	MALLA ABIERTA FIJADORA DE CABLE COAXIAL HJ5,LDF5, FT5/HT5 /EW77 - 7/8 LARGO TOTAL 90 CMS-70 CMS DESD	472.914

ALTA (HONG KONG)

	ALTIMETRO DIG DE PULSO DEPORTIVO RESOLUCION 1 METRO MEMORIAS DE ALTITUD DIARIA Y ANUAL 381-9200 I	262.730
--	---	---------

ACECO (TAIWAN)

FC1001	FRECUENCIMETRO DIGITAL 10 Mhz - 3 Ghz 8 DIGITOS	588.515
FC1002	FRECUENCIMETRO DIGITAL 1 Ghz - 3 Ghz 10 DIGITOS	735.644
FC1003	FRECUENCIMETRO DIGITAL 1 Mhz - 3 Ghz 10 DIGITOS, FILTRO, BARGRAPH	840.736
FC2001	FRECUENCIMETRO DIGITAL 10 Hz - 3 Ghz 10 DIGITOS, FRECUENCIA, PERIODO,	1.113.975
FC2002	FRECUENCIMETRO DIGITAL 10 Hz - 3 Ghz 10 DIGITOS,HOLD, FRECUENCIA, PERIODO, BACKL	1.261.104

ASC SCIENTIFIC

VICTORINOX (SUIZA)	ALTIMETRO DIGITAL (-100/6000 m) - TEMPERATURA CON NAVAJA	735.644
--------------------	--	---------

ADAMS ELECTRONICS (USA)

AD10-2	DETECTOR PERSONAL SENS A 0.1 GRAMO 362mms LARGO	1.008.883
AD11-2	DETECTOR PERSONAL SENS A 0.05 GRAMOS 362mms LARGO	1.681.472

AEMC (USA)

5600U	MICROOHMETRO MEDIDOR DIGITAL BAJA RESISTENCIA 10 AMP. MAX	15.763.800
721	PINZA PARA ANALISIS DE ARMONICOS	2.942.576
4500	MEDIDOR DIGITAL DE TIERRAS NUEVO SIN PUNTAS	8.407.360
3950U	ANALIZADOR DIGITAL DE RED TRUE, RMS,	52.546.000

AITELONG (CHINA)

SAT-10C	MEDIDOR DIG RESISTENCIA Y RESISITIVIDAD 0-2000 Ω RESOLUCION 0.1 Ω LOGGER 125 Hz	5.254.600
SAT-21A	MEDIDOR DIG AISLAMIENTO 50/100/250/500/1000 VDC 20 GΩ CONTINUIDAD 0-600 V AC/DC	3.468.036

ALNOR (USA)

9210	TERMOCUPLA TIPO J -65/200 °C ACERO INOXIDABLE 10 cms LARGO PUNZON	157.113
9310	TERMOCUPLA TIPO K -85/200 °C ACERO INOXIDABLE 10 cms LARGO PUNZON	157.113

AMERICAN WEIGH SCALES (CHINA)

DIA10	BALANZA DIGITAL 10 Gramos Resolución 0.001 gramos - ct,dwt,gn	798.174
CD-V2-50	BALANZA DIGITAL 50 Gramos Resolución 0.01 gramos - oz,ct,gn TARA	273.239
AMWGS-150-BLK	BALANZA DIGITAL BLUE BACK-LIT 150 Gramos Resolución 0.1gramos - oz,gn,ct TARA	168.147
AMW822-SIL	BALANZA DIGITAL 30 Lb/14 Kg Res. 0-14 Kilos 5 gramos - oz TARA	210.184
S-100	BALANZA DIGITAL 100 KILOS Resolución 50 gramos - oz (Pesa desde 200 gramos)	840.736

AMERICAN SENSORS (USA)

NG-200	ALARMA DOMESTICA GAS PROPANO O NATURAL	357.313
--------	--	---------

AMPROBE (USA)

PY-9	DETECTOR DE METALES, VISUAL Y SONORO	126.110
PY-11	PROBADOR DE CONTINUIDAD	30.582
PY-12	DETECTOR FUGAS DE MICRONDAS ANALOGO	184.962
PY-15	TERMOMETRO DIGITAL RANGO -40+150°C&°F, HOLD, LARGO DE PUNZON 6,5 cms	126.110
PY-17	DETECTOR DE RADIACION ELECTROMAGNETICA VISUAL	190.742
VPC-20	PROBADOR DE VOLTAJE Y CONTINUIDAD	230.887
VPC-10	PROBADOR DE FASE 24/120/208/240/277/480/600AC - 6/12/24/36/48/110/220DC -0-85 kOhms	252.221
BT-100	LOCALIZADOR DE INTERRUPTORES 120VAC	336.294
CT-100	LOCALIZADOR DE CIRCUITOS 9 - 300 VAC/DC L. ENERGIZADAS	2.610.485
DGC-1000	PINZA RESISTENCIA DE TIERRAS 0.025 - 1500 OHMS	6.984.625
KWC-2000	PINZA DIGITAL FACTOR DE POTENCIA - RMS AC/DC 2000 AMP. 1200 KW FRECUENCIA	4.109.097

AUTO-XRAY (USA)

EZLINK OBD II 10150	SCANNER AMERICANOS ASIATICOS EUROPEOS/96 EN ADELANTE	2.312.024
---------------------	--	-----------

AVO-MEGGER-BIDDLE (USA)

M5091	MULTIMETRO DIGITAL 0.5 PRECISION 20 AMP. A PRUEBA DE AGUA	1.050.920
MLS635	FUENTE DE LUZ PARA FIBRA OPTICA	5.254.600
247000U	MICROOHMETRO MEDIDOR DIGITAL BAJA RESISTENCIA 10 AMP. MAX	11.560.120
MIT-410	MEDIDOR DIGITAL DE AISLAMIENTO 50/100/250/500/1000 VAC 100 GOHMS	5.805.808
MIT-481	MEDIDOR DIGITAL DE AISLAMIENTO 50/100/250/500/1000 VAC 200 GOHMS ALMACENA DATOS	7.360.118

210415U	MEDIDOR DIGITAL DE AISLAMIENTO 15.000 VOLTIOS 300 Gohms	23.120.240
21189	MEDIDOR DE AISLAMIENTO 10-25-50-100-150-VDC 500 VDC 500 MOHS	3.152.760
BM-8/2	MED.AISL.50-100-250-500-1000-VDC 20.000 MOHMS	6.957.090
BM80/2U	MED.AISL 50-100-250-500-1000-VDC 200 GOHMS CONTINUIDAD	5.254.600
BC	MEDIDOR DE TIERRAS ANALOGO 4 TERMINALES .01-10.000 OHMS	2.417.116
DET2/110U	MEDIDOR DIGITAL DE TIERRAS 4 TERMINALES RESISTENCIA Y RESISTIVIDAD SIN PUNTAS	6.305.520
DET5/4R	MEDIDOR DIGITAL DE TIERRAS 4 TERMINALES RESISTENCIA Y RESISTIVIDAD SIN PUNTAS	5.780.060
DET62D	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 3 TERMINALES 0.1-2000 OHMS	3.951.459
ET6/3	MEDIDOR DE TIERRAS ANALOGO 0-500 OHMS BATERIAS	3.951.459
510836	DETECTOR NEON CONCORDANCIA DE FASE 2.4 - 38 KV	9.458.280
ET-KIT161	PUNTAS DE PRUEBA 4 TERMINALES PARA MEDIDOR TIERRAS	1.870.638
ET-KIT160	PUNTAS DE PRUEBA 3 TERMINALES PARA MEDIDOR TIERRAS	1.366.196
672000	SET DE PRUEBA PARA FACTORES DE CAPACITANCIA Y DISIPACION EN AISLAMIENTO 12KV AS IS	105.092.000

A.W. SPERRY IDEAL (USA)

140-250	GENERADOR DE TONOS CON PUNTA Y MICROFONO LOCALIZADOR DE CABLES 1000 METRC	262.730
140-B	GENERADOR DE TONOS	105.092
250-SSP	PUNTA INDUCTIVA LOCALIZADORA CON MICROFONO	136.620
SFG-5000	DINAMOMETRO DIGITAL 5000 GRAMOS TENSION Y COMPRESION RS-232	1.053.022
ADM-88	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ 20 AMP. AUTORANGO	684.149
DM-12	MULTIMETRO DIGITAL 3 ½ DIGITOS, 6 RANGOS, CAPACITANCIA, uF,	315.276
DM-360A	MULTIMETRO DIGITAL 3 ½ DIGITOS, 20 RANGOS, RESISTENCIA, CONTINUIDAD SONORA,	210.184
DT-300A	TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON -40°C+150°C, LARGO DEL PUNZON 6,5 cms,	63.055
DT-10A	TERMOMETRO DIGITAL GRADOS FAHRENHEIT -58+305°F ENTRADA TIPO K	105.092
DT-503	TERMOMETRO DIGITAL DE PRECISION TIPO K, -200°C+1370°C, J -200°C+1050°C	421.419
DT-505	TERMOMETRO DIGITAL RTD DOBLE ENTRADA, -200°C+800°C CON CONECTOR PT 385 - PT 3926 (PT-100)	630.552
DSA-500A	PINZA DIGITAL 400 AMPERIOS, 600 VOLTIOS, DATA HOLD	231.202
DSA-720TRMS	PINZA DIGITAL 1000 AMPERIOS, AC, RESISTENCIA, FRECUENCIA	525.460
DSA-760A	PINZA DIGITAL 700 AMPERIOS, AC/DC ,VOLTAJE 600, RESISTENCIA, DIODOS, CONTINUIDAD,	472.914
DSA-770	PINZA DIGITAL 700 AMPERIOS, AC/DC ,TEMP, VOLTAJE 600, RESISTENCIA, DIODOS, CONTIN	472.914

AZ DAGATRON (TAIWAN)

VZ8901AZ	ANEMOMETRO DIGITAL VOLUMEN CFM CMS RS232	1.003.345
----------	--	-----------

BLACKBURN (USA)

	VARILLA PUESTA A TIERRA ACERO RECUBIERTA EN COBRE LARGO 1,80 X11/16 (0.012" RECUBRIMIEN	126.110
--	---	---------

BESTECH (USA)

SAVE-VAC140	BOMBA DE VACIO 5 CFM 115 VAC	2.995.122
SAVE-VAC 85	BOMBA DE VACIO 3 CFM 115 VAC	2.784.938

BRUNTON (CHINA)

ADCPRO	ALTIMETRO, ANEMOMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO DIGITAL	1.061.429
--------	---	-----------

BELL (CHINA)

TH001M	TERMOMETRO 2 COLUMNAS MERCURIO MAXIMAS, MINIMAS -40/50°C	24.697
TH002W	TERMOMETRO BASE MADERA ALCOHOL ROJO 25 cms de LARGO -15/60°C	17.445
TH013P	TERMOMETRO BASE PLASTICA ALCOHOL ROJO 45 cms de LARGO -30/50°C	8.218
TH002P	TERMOMETRO BASE PLASTICA ALCOHOL ROJO 18 cms de LARGO -35/45°C	4.109
TH013F	TERMOMETRO FLOTANTE ALCOHOL ROJO -10/120°C.	20.062
PLUV	PLUVIOMETRO 160 mms DIVISIONES 1 mm 41 mms Ø	14.250

BIRD ELECTRONIC (USA)

43RF N	WATTIMETRO ANALOGO DE RADIO FRECUENCIA 1 - 2.300 Mhz 100 miliwattios-10.000 watts	2.627.300
43RF U	WATTIMETRO ANALOGO DE RADIO FRECUENCIA 1 - 2.300 Mhz 100 miliwattios-10.000 watts	2.101.840
5E	CAPSULA 5 Wattios (400-1000 Mhz)	630.552
50E	CAPSULA 50 Wattios (400-1000 Mhz)	525.460

BRIXCO (ALEMANIA)

001	HIGROMETRO ANALOGO 0-100 % RH Ø 5 cms	25.222
-----	---------------------------------------	--------

007	TERMOMETRO ANALOGO 0+50 °C Ø 5 cms	23.120
008	TERMOMETRO ANALG ALIMENTOS BIMETALICO 0+120°C Ø2"X4" (10cms Largo) DIVISIONES 1°C	42.037
008A	TERMOMETRO ANALG ALIMENTOS BIMETALICO -10+110°C Ø2"X4" (10cms Largo) DIVISIONES 1°C	39.935
008B	TERMOMETRO ANALG ALIMENTOS BIMETALICO 0+240°C Ø2"X4" (10cms Largo) DIVISIONES 2°C	39.935
009B	TERMOMETRO ANALG ALIMENTOS BIMETALICO -40+ 70°C Ø2"X4" (10cms Largo) DIVISIONES 2°C	36.782
012	TERMOMETRO REFRIGERADOR -50+50 °C CUADRADO 6,5 cms	31.528
014	TERMOMETRO FLOTANTE UNIVERSAL ALCOHOL ROJO -10+110°C 20 cms LARGO	33.629
015	TERMOMETRO FLOTANTE UNIVERSAL MERCURIO -10+110°C 20 cms LARGO	34.680
016	TERMOMETRO VETERINARIO +35/42+	14.713
016A	TERMOMETRO PARA ACUARIO CON PERDIGONES ALCOHOL ROJO -10+40°C 10 cms	8.618
019	TERMOMETRO LABORATORIO -10 + 110°C ALCOHOL ROJO 30 cms largo	26.273
023	TERMOMETRO LABORATORIO -10 + 200°C MERCURIO 30 cms largo	31.528
024	TERMOMETRO LABORATORIO -10 + 250°C MERCURIO 30 cms largo	33.629
.032	BUTIROMETRO 0-8%	47.291
032A	ESCOBILLA PARA BUTIROMETRO	10.509
033	TAPON ANILLADO DE ESFERA PARA BUTIROMETRO	6.516
033A	PUNTILLA PARA TAPON	13.662
034	PIPETA LECHE X 9 ml	14.398
034A	PIPETA LECHE X 10,75ml	14.398
035	PIPETA LECHE X 11 ml	14.398
036	DOSIFICADOR ACIDO SULFURICO X 10 ml	33.629
037	DOSIFICADOR ALCOHOL ISOAMILICO X 1 ml	33.629
038	ALCOHOLIMETRO CON TERMOMETRO 0 - 40 °C 0 - 100 Vol %	84.074
041	AREOMETRO 0 - 50 °Baumé DIVISIONES DE 1°/Tp 20°C 24 cms largo	63.055
042	AREOMETRO 0 - 70 °Baumé DIVISIONES DE 1°/Tp 20°C 24 cms largo	63.055
045	DENSIMETRO 1.500 - 2.000 g/cm³	68.310
046	HIGROMETRO ANALOGO 0 - 100% HR Ø 13 cms	105.092

BROOKLYN (USA)

7434	HIGROMETRO ANALOGO PRECISIÓN RANGO 0-100% HR RESOLUCION 1% HR Ø 10 cms	310.021
7436	TERMOMETRO ANALOGO RANGO -20/55°C+ Ø 10 cms RESOLUCION 1°C	183.911
7537	HIGROMETRO TERMOMETRO ANALOGO Ø 15.5 cms -20/50 °C/°F 0 -100% HR	573.802

BRUJULAS (TAIWAN)

ART. 002	BRUJULA MARCA LENSATIC COMPASS TAIWAN REF 742	126.110
ART. 003	BRUJULA PROFESIONAL MARCA KONUS NORDER TAIWAN REF 4086	136.620
ART. 004	BRUJULA PROFESIONAL MARCA KONUSTAR TAIWAN REF 4074	462.405

BURSUR (USA)

1463	MOTOR HEPSCO 120 VAC 900 LIBRAS 43 mms TORNILLO	230.677
2011	SWITCHE DE PRESION SPDT 115 VC 40A/15A 255 PSI MAX 1/4 NPT GENERAL ELECTRIC	189.061
P20BB3	CONTROL DE PRESION 7-150 PSI 120 VAC 16 AMP. MARCA JONHSON CONTROLS	210.079
P20DB7	CONTROL DE PRESION 100-425 PSI 120 VAC 16 AMP. MARCA JONHSON CONTROLS	210.079

CAMSCO (TAIWAN) INSTRUMENTOS VARIOS

CA-360	MULTIMETRO ANALOGO1000VDC/AC DCBEL TRANSIST.	52.546
CAS-2220	MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO1000VDC 750VAC HOLD	252.221
CAS-2204	MULTIMETRO DIGITAL 26 RANGOS DIODOS	157.638
CAS-500	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA ANALOGA 600 AMPS	315.276

CAMSCO (TAIWAN) AISLADORES

SM-35	35X30X30	6.411
SM-51	51X50X50	7.462
EL-3M	60X70X70	27.324
EL-6M	90X70X70	34.680
EL-12	130X58X58	43.088
EL-15	142X70X70	48.868

CAMSCO (TAIWAN) ALARMAS PARA TABLERO

CBZ-10	24 VOLTIOS AC	32.925
CBZ-10	220 VOLTIOS AC	32.925

CBZ-20	24 VOLTIOS AC	32.925
CBZ-20	220 VOLTIOS AC	32.925
CBZ-30	24 VOLTIOS AC	32.925
CBZ-30	220 VOLTIOS AC	32.925

CAMSCO (TAIWAN) CONTROLES DE NIVEL

DCF-1	CONTROL AUTOMATICO DE NIVEL 1 HP	192.318
AF-2	CONTROL AUTOMATICO PARA BOMBA CONTROL DE NIVEL	282.277
AEF-2	CONTROL AUTOMATICO 2 BOMBAS C . DE NIVEL	810.680
91FG	CONTROL AUTOMATICO DE NIVEL	157.638
PS-SS	CONTROL AUT . DE MERCURIO BOMBAS 2 AMP. 250 VAC	240.240
PS3S	PORTAELECTRODO	21.018
SUS-A-	ELECTRODO	30.056
SUS-S	TUERCA DE CONEXIÓN	2.732

CAMSCO (TAIWAN) VOLTIMETROS - AMPERIMETROS CORRIENTE ALTERNA

0-500	VOLTIMETRO AC 96X96 0-500 VOLTIOS.	59.692
0-100	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN DIRECTA	55.278
100/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
150/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
200/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
250/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
400/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
600/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
1500/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
2500/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278
4000/5	AMPERIMETRO AC 96X96 CONEXIÓN A TRANSFORMADOR.	55.278

(CAMSCO TAIWAN) SWITCHES USO GENERAL

A117	MOTOR INVERSOR 3 POLOS	54.017
A118	MOTOR 2 VELOCIDADES 3 FASES	63.055
A142	CONMUTADOR VOLTIMETRO 3 FASES 3 HILOS	48.027
A144	CONMUTADOR AMPERIMETRO 3 HILOS 2 TRANSF. CORR.	48.027
A145	CONMUTADOR AMPERIMETRO 4 HILOS 4 TRANSF. CORR. 16 AMP.	51.075

(CAMSCO TAIWAN) REGLETAS DE CONEXIÓN

TB-12		8.197
TB-6	25 AMP. 6 POLOS	5.465
TB-4	25 AMP. 4 POLOS	4.624
A-10	10 AMPERIOS 12 POLOS 13 CENTIMETROS	8.828
A-20	20 AMPERIOS 12 POLOS 15 CENTIMETROS	13.557
A-30		8.512
TC-812		9.143
TC-806		4.834
TC-804		4.309
TC-803		3.258
TB-18		2.732
TB-20		3.783
TB-30		5.150
TB-150		37.413

FLEXIBLES 12 POLOS

H-0312		1.471
H-0512		1.681
H-0612		1.892
H-1512		3.678
H-3012		4.729

CAMSCO (TAIWAN)

300/5	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO 600VAC CLASE 1	44.349
500/5	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO 600VAC CLASE 1	55.173

600/5	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO 600VAC CLASE 1	60.533
800/5	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO 600VAC CLASE 1	71.357
1000/5	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO 600VAC CLASE 1	82.182
4000/5	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE NUCLEO CERRADO 600VAC CLASE 1	228.365
CATU (FRANCIA)		
CC376	DETECTOR DE PRESENCIA DE TENSION SONORO VISUAL 12 A 36 KV	2.890.030
CL75	DETECTOR NEON CONCORDANCIA DE FASE 2 - 38 KV	8.407.360
MT830	JUEGO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA 16 KA	3.152.760
CELLSENSOR (CHINA)		
	MEDIDOR ANALOGO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNETICA 1 - 50 miliGauss - mW/cm ² 0.1-1.0	315.276
CEM (CHINA)		
BX-350	CALIBRADOR PARA TERMOMETROS INFRARROJOS 50+350 °C/°F E= 0.95 FIJA	3.993.496
IR-66B	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -35+250 °C/°F E= 0.95 FIJA SIN PUNTO LASER	126.110
IR-91	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO DE PANEL -50+900 °C/°F E = AJUSTABLE	1.050.920
DT-880	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50/280 °C/°F E= 0.95 FIJA	527.562
DT-8811	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -20+450 °C/°F E= 0.95 FIJA	421.419
DT-8812	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+500 °C/°F E= 0.95 FIJA	472.914
DT-8818H	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+550 °C/°F E= AJUSTABLE	788.190
DT-8818	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+550 °C/°F E= 0.95 FIJA	683.098
DT-8819	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+750 °C/°F E= 0.95 FIJA	735.644
DT-8823	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+750 °C/°F E= 0.95 FIJA	1.050.920
DT-8828	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+1000 °C/°F E= AJUSTABLE	1.050.920
DT-8829	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+1000 °C/°F E= 0.95 FIJA	1.103.466
DT-8833	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+800 °C/°F E= AJUSTABLE 0.10-1.0 ENTRADA TIPO K	695.709
DT-8838	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -50+1000°C/°F E= AJUSTABLE 0.10-1.0 MAX,MIN,AVG,DIF	1.159.165
DT-8858	TERMOMETRO DIG. INFRARROJO -50+1300°C/°F E=AJUS 0.10-1.0 MAX,MIN,AVG,DIF,ALAR HI,LOW	1.571.125
DT-8859	TERMOMETRO DIG. INFRARROJO -50+1600°C/°F E=AJUS 0.10-1.0 MAX,MIN,AVG,DIF,ALAR HI,LOW	1.986.239
DT-8868	TERMOMETRO DIG. INFRA-50/1200°C/°F 2 PUNTOS LASER E=AJUS 0.10-1.0 MAX,MIN,AVG,DIF,ALAR HI,LOW CD,CABLE USB, TIPO K-50+1370°C TRIPODE, T	1.996.748
DT-9860	TERMOMETRO DIG. INFRA-50/1000°C/°F 2 PUNTOS LASER E=AJUS 0.10-1.0, TIPO K-50+1370°C TRIPODE, TERMOCUPLA K,CABLEUSI	5.254.600
DT-9861	TERMOMETRO DIG. INFRA-50/1600°C/°F 2 PUNTOS LASER E=AJUS 0.10-1.0, TIPO K-50+1370°C TRIPODE, TERMOCUPLA K,CABLEUSI	5.359.692
DT-9862	TERMOMETRO DIG. INFRA-50/2200°C/°F 2 PUNTOS LASER E=AJUS 0.10-1.0, TIPO K-50+1370°C TRIPODE, TERMOCUPLA K,CABLEUSI	5.464.784
DT-9610B	TERMOMETRO DIGITAL -50/1300 °C/°F RES 0.1 - 1 CON PROTECTOR UNA ENTRADA TIPO K	337.345
DT-620	ANEMOMETRO DIGITAL 0.4-30 mts/sg, CFM, CMM TERMOMETRO INFRAROJO -50°C+260°C,	975.254
DT-3321	PSYCOMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO DIGITAL	630.552
DT-321S	PSYCOMETRO, HIGROMETRO 0-100% HR, TERMOMETRO -30°C+100°C DIGITAL	620.043
DT-8896	PSYCOMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO TIPO K -100/1372°C INFRAROJO -50/500°C	842.733
DT-171	HIGROMETRO, TERMOMETRO DATALOGGER, 16.000 REGISTROS, USB, SOFTWARE	472.914
DT-156	MEDIDOR DIGITAL DE RECUBRIMIENTOS BASE MAGNETICA Y NO MAGNETICA,SOFTWARE, CABLE USB,MALETIN	1.050.920
CO-110	ANALIZADOR DIGITAL MONOXIDO DE CARBONO 0 -1.000 PPM USO PERSONAL	788.190
CO-180	ANALIZADOR DIGITAL MONOXIDO DE CARBONO 0 -1.000 PPM	746.153
CO-181	ANALIZADOR DIG. MONOXIDO DE CARBONO 0 -1.000 PPM AJUSTE MANUAL A 0 - VISUAL	775.579
GD-3301	ANALIZADOR DIG. MONOXIDO DE CARBONO 0 -2.000 PPM CALIBRACION AJUSTABLE	819.718
DT-805	SONOMETRO DIGITAL TIPO II 30 -130 Db BACKLIGHT, MAX, HOLD.	451.896
DT-8850	SONOMETRO DIG TIPO II 35-130 Db 4 DIGITOS SALIDAD ANAL., MAX HOLD, HOLD, BOTON CALIBRACION	525.460
T-12	TIMER RELE DIGITAL ELECTRONICO PROGRAMABLE 16 AMP. 220 VOLTIOS AC MAX - 60 Hz	107.194
DT-129	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD PARA MADERA RANGO 6-99,9% HR,TEMPERATURA, SENSOR REMOTO,ATC	578.006
DT-901	SECUENCIMETRO DIGITAL 40-690 VAC 15-400 Hz	315.276
LA-1011	PROBADOR DE CABLEADO LAN + MULTIMETRO DIGITAL 2 EN 1	231.202
DT-9902	PROBADOR DE CONTINUIDAD Y VOLTAJE 690 VAC / 250 VDC	157.638
DT-9919	MULTIMETRO DIG. WATERPROOF, TRUE, RMS, RESIST, FREC, CAP, TEMP, DUTY CICLE	472.914
DT-9932FC	MULTIMETRO PROFESIONAL DIG, 20 AMP., RES 40 MΩ, FREC 10uF,TEMP 1.000°C, SOFTWARE	516.002
AT-6	TACOMETRO DIGITAL RANGO 2-99.999 RPM	315.276
BT-12	ANALIZADOR DE BATERIAS DIGITAL	336.294
AT-9995	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ DIGITAL, RPM,TEMP, DUTY CYCLE, FREC,DWELL ANGLE, USB,	788.190
AT-8895	LECTOR DIGITAL DE CODIGOS OBD II AUTOMOTRIZ	840.736
DT-1301	LUXOMETRO DIGITAL 0-50.000 LUX/FC,HOLD, MAX, AUTO POWER OFF	215.123
DT-1308	LUXOMETRO DIGITAL 0-400.000 LUX/FC,HOLD, MAX, AUTO POWER OFF,ANALOG BARGRAPH	526.616

DT-8820	LUXOMETRO,SONOMETRO,HIGROMETRO,TERMOMETRO, DIGITAL	1.050.920
DT-337	PINZA DIGITAL 200 AMP. AC/DC, VOLTIOS AC/DC, RESIS, FREC,%DUTY, DIODOS, CONTINUIDAD.	525.460
DT-2001	PINZA DIG. 200 AMP. 600 VOLTIOS, RESIST, CAP,FREC, DIODOS, DUTY CYCLE,TENEDOR	252.221
DT-3341	PINZA DIG. 1000 AMP. AC 600 VOLTIOS, RESIST, CAPAC,FREC,DUTY CYCLE,TEMPERATURA	274.290
DT-3343	PINZA DIG. 1000 AMP. AC/DC 600 VOLTIOS, RESIST, CAPAC,FREC,DUTY CYCLE,TEMPERATURA	472.914
DT-3348	PINZA DIG. 1000 AMP. AC/DC 600 VOLTIOS, RESIST, FREC,RMS,	819.718
AC-9B	DETECTOR DE VOLTAJE 100-600 VAC TIPO LAPIZ DE PROXIMIDAD, LINTERNA	40.986
GD-3300	DETECTOR FUGAS GASES COMBUSTIBLES VISUAL - SONORO	525.460
GD-3000	DETECTOR FUGAS GASES COMBUSTIBLES LNP-LPG ELECTRICIDAD ESTATICA VISUAL-SONORO	252.221
TGS-813	SENSOR PARA ITEM ANTERIOR	126.110
TGS-2611	SENSOR PARA ITEM ANTERIOR	136.620
DT-6234B	TACOMETRO DIGITAL FOTOELECTRICO RANGO 2,5-99.999 RPM INDICADOR VISUAL	316.327
DT-6236B	TACOMETRO DIGITAL DUAL FOTOELECTRICO 2,5 - 99.999 RPM - & CONTACTO 5 - 19,999	528.087
DT-5300	MEDIDOR DIGITAL DE TIERRAS DIGITAL 1000 OHMS	1.055.124
CENTER (TAIWAN)		
BS-6	TRIPODE PARA CENTER 314	133.467
CENTER360	MEDIDOR DE AISLAMIENTO 250/500/1000 VDC 4000 MOHMS	1.261.104
CUCHILLOS		
DEXTER (JAPON)		
P94819	CUCHILLO DESHUESADOR 15 cms	52.546
UPDATE (TAIWAN)		
KP-03	CUCHILLO DESHUESADOR 15 cms	47.291
VICTORY (NUEVA ZELANDA)		
2207/15	CUCHILLO DESHUESADOR 15 cms	118.544
2600/20	CUCHILLO CARNICERO 20 cms	139.142
2600/22	CUCHILLO CARNICERO 22 cms	160.581
2600/25	CUCHILLO CARNICERO 25 cms	168.147
2500/22	CUCHILLO FILETEADOR 22 cms	156.797
2500/25	CUCHILLO FILETEADOR 25 cms	165.625
25000/18	CUCHILLO SANTOKU 18 cms	126.110
SWICKEL (CHINA)		
043	CUCHILLO REBANADOR 35 cms	34.680
236-2	CUCHILLO CARNICERO FILETEADOR 30 cms	52.021
236-3	CUCHILLO CARNICERO FILETEADOR 25 cms	43.928
238-6	CUCHILLO DESHUESADOR 16 cms	23.120
267	CUCHILLO CARNICERO 15 cms	24.276
248	CUCHILLO DESHUESADOR 15 cms	23.120
258	CUCHILLO DESHUESADOR 15 cms	23.120
240	CUCHILLO CARNICERO FILETEADOR 30 cms	52.021
CHUNG 'S (HONG KONG)		
C-187-1	HIGROMETRO TERMOMETRO RELOJ ANALOGO -20°C/50°C 0-100% HR	84.074
CRONOMETROS		
INVICTA 694	CRONOMETRO RELOJ 6 FUNCIONES 1/100 Seg 24 HORAS HONG KONG	147.129
Q&Q	CRONOMETRO RELOJ 6 FUNCIONES 1/100 Seg 24 HORAS JAPAN	147.129
KADIO-KD1069	CRONOMETRO DIGITAL	42.037
DILLON (USA)		
D-142	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 200 KG 2KG/DIVISION	3.362.944
D-0019	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 500 LB 5LB/DIVISION	4.634.557
USADO	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 4000 LB 25LB/DIVISION COMO NUEVO	5.254.600
D-380200705	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 5000 LB 50LB/DIVISION COMO NUEVO	7.356.440
CHANTILLON TD5	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 5000 LB 50LB/DIVISION	7.461.532

D-0100	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 30000 LB 200LB/DIVISION	7.881.900
D-134	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 500 KG 5KG/DIVISION	4.634.557
D-159	DINAMOMETRO ANALOGO 5" 1.000 KG 5KG/DIVISION	5.254.600
USADO	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 2.000 LB 20LB/DIVISION	7.198.802
D-158	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 1.000 KG 5KG/DIVISION	7.198.802
D-158U	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 1.000 KG 5KG/DIVISION	7.198.802
D-125U	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 2.000 KG 10KG/DIVISION COMO NUEVO	7.461.532
D-125	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 2.000 KG 10KG/DIVISION	7.461.532
D-174	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 5.000 KG 20KG/DIVISION	8.354.814
D-117	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 10.000 KG 50KG/DIVISION	9.037.912
D-117U	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 10.000 KG 50KG/DIVISION	5.254.600
D-058	DINAMOMETRO ANALOGO 10" 20.000 KG 100KG/DIVISION	23.683.533
D-038	DINAMOMETRO DIGITAL 1.000 KG	8.588.118
D-038U	DINAMOMETRO DIGITAL 2.000 KG	8.932.820
D-038-	DINAMOMETRO DIGITAL 2.000 KG	8.932.820
D-046	DINAMOMETRO DIGITAL 2.000 KG	9.042.116
D-080	DINAMOMETRO DIGITAL 50.000 KG	40.897.603

DYNA-LINK (CHINA)

DL-R-1T	DINAMOMETRO DIGITAL 1.000 KILOS	4.203.680
DL-R-2T	DINAMOMETRO DIGITAL 2.000 KILOS	4.413.864
DL-R-5T	DINAMOMETRO DIGITAL 5.000 KILOS	5.044.416
DL-R-10T	DINAMOMETRO DIGITAL 10.000 KILOS	7.377.458
DL-R-20T	DINAMOMETRO DIGITAL 20.000 KILOS	11.139.752
DL-R-30T	DINAMOMETRO DIGITAL 30.000 KILOS	15.784.818
DL-R-50T	DINAMOMETRO DIGITAL 50.000 KILOS	24.990.878

DURACRAFT (USA)

DF-1	HUMIDIFICADOR 1 GALON 3,8 LITROS/HORA 110 VAC	315.276
	HUMIDIFICADOR 2 GALONES 7,6 LITROS/HORA 110 VAC	420.368

D.S.I. (KOREA)

DHT-1	HIGROTERMOMETRO DIGITAL, SENSOR EXTERNO PARA TEMPERATURA RELOJ,TIMER,	177.605
-------	---	---------

DWYER (USA)

172245-00	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - 30 in/w 15 PSI MAX	472.914
2001	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - 1 in/w 15 PSI MAX	472.914
2002-LT-ASF	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - 2 in/w 15 PSI MAX	472.914
2002-LT-ASF-NUEVO	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - 2 in/w 15 PSI MAX	630.552
2003/5	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - 3 in/w 15 PSI MAX	472.914
2004	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - 4 in/w 15 PSI MAX	472.914
2000-OC	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - .5 in/w 15 PSI MAX	472.914
2000-00LT	MANOMETRO DE BAJA PRESION 0 - .25 in/w 15 PSI MAX	472.914
167051-00	MANOMETRO DE BAJA PRESION -2.5+2.5 in/w 15 PSI MAX	472.914

EDISON CORPORATION (USA)

INDICADORES VISUALES DE FALLA DE CIRCUITO TRIFASICOS, MONOFASICOS.

EC-300	3 TRANSFORMADOR + 1 INDICADOR VISUAL REMOTO	840.736
EC-100A	1 TRANSFORMADOR + INDICADOR INTEGRADO	420.368
EC-100B	1 TRANSFORMADOR + INDICADOR REMOTO	420.368

ELACS (TAIWAN)

SOLO1622	BALANZA DIGITAL 100 Gramos Resolución 0.1g 0-50 / 50-100 0.2g (oz)	210.184
SOLO1624	BALANZA DIGITAL 100 Gramos Resolución 0.1g 0-50 / 50-100 0.2g (dwt)	210.184
SOLO1625	BALANZA DIGITAL 250 Gramos Resolución 0.2g 0-100 / 100-250 0.5g	210.184
SOLO1626	BALANZA DIGITAL 500 Gramos Resolución 0.5g 0-250 / 250-500 1g	210.184
ASHIBA1627	BALANZA DIGITAL 500 Gramos Resolución 0.5g 0-250 / 250-500 1g (oz)	210.184
SOLO1629	BALANZA DIGITAL 1000 Gramos Resolución 1g 0-500g / 500-1000 2g (oz)	210.184
MP-500	BALANZA DIGITAL 500 Gramos Resolución 0.1gramo TARA	367.822
MP-1000	BALANZA DIGITAL 1000 Gramos Resolución 0.1gramo TARA	367.822

MP-2000	BALANZA DIGITAL 2000 Gramos Resolución 0.5 gramos TARA	315.276
PS-50	BALANZA DIGITAL 50 Gramos Resolución 0.01gramo TARA	262.730
PS-120	BALANZA DIGITAL 120 Gramos Resolución 0.02gramo TARA	262.730
PS-250	BALANZA DIGITAL 250 Gramos Resolución 0.05gramo TARA	262.730
E-SUN (CHINA)		
ETP-101	HIGROMETRO, TERMOMETRO DIGITAL, JUMBO, MAX,MIN, RELOJ, ALARMA,	105.092
ETP-306	PEACHIMETRO, LUXOMETRO E HIGROMETRO PARA TIERRA	73.564
TM-211C	TERMOMETRO DIGITAL -100/199,9 °C PT100	126.110
ETP-104A	TERMOMETRO DIGITAL -20+70°C 90 cms DE CABLE	28.375
EM-310	MULTIMETRO DIGITAL 600 VAC/VDC, 10 AMP.,OHMS,HFE, DIODOS	26.273
EM-420A	MULTIMETRO 3½ DIGITOS, 10 AMP. AC/DC VOLTAJE,CORRIENTE,TEMP,RESIS,TRANS, DIODOS	126.110
EM-6000	MULTIMETRO DIGITAL TRUE,RMS,TEMP, FREC,RESIST, CAP,USB INTERFASE,SOFTWARE, RS-232	525.460
EM-5510	MULTIMETRO, LUXOMETRO, SONOMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO DIGITAL	367.822
EM-410	ANALIZADOR ELECTRONICO DE SEÑALES ACUSTICA EN MAQUINARIA	210.184
EM-57	METRO DIGITAL ULTRASONICO CON INDICADOR LASER RANGO DESDE 40 cms HASTA 18 me	136.620
EM-120	OSCIOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DOS CANALES 20 Mhz	4.413.864
GX1730SL2A	FUENTE DIGITAL REGULADA 30 VDC 2 AMP.	788.190
GX1731SL5A	FUENTE DIGITAL REGULADA 30 VDC 5 AMP.	1.576.380
MC-7806	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD 0-50% Y TEMP. -10-65 °C PARA MADERA ALGODÓN PAPEL	525.460
MC-7812	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD TABACO, ALGODÓN, PAPEL 0-80%	630.552
YF-21	GENERADOR DE TONOS LOCALIZADOR DE CABLES	147.129
YH-2001	DETECTOR DE VOLTAJE DE 90-1000 VAC CON LINTERNA TIPO LAPIZ SIMILAR AL FLUKE	52.546
MD-2G	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD MADERA,TABACO, PAPEL 5-40%	315.276
MD-4G	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD MADERA,TABACO, PAPEL 5-40%	420.368
MD-6G	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD EN PAPEL 0-40%	441.386
TM-8810	MEDIDOR DIGITAL ESPESORES ULTRASONICO 1,5 - 200 mms	1.050.920
TM-8811	MEDIDOR DIGITAL ESPESORES ULTRASONICO 1,5 - 200 mms	1.261.104
CM-8820	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE BASE MAGNETICA 0-2000 um	1.050.920
CM-8821	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAG. SOBRE BASE MAGNETICA ULTRASONICO 0-1000 um - 1ml	945.828
CM-8822	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE BASE MAGNETICA Y NO MAGNETICA0-1000 um	1.366.196
CM-8823	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE NO MAGNETICAS 0-1000 um	1.156.012
CM-8825F	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE BASE MAGNETICA 0-1000 um RS-232	1.366.196
CM-8825N	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE BASES NO MAGNETICAS 0-1000 um RS-232	1.471.288
CM-8825FN	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE BASE MAGNETICA Y NO MAG. 0-1000 um RS-232	1.681.472
CM-8826FN	MEDIDOR DIG RECUBRIMIENTOS NO MAGNETICOS SOBRE BASE MAGNETICA Y NO MAG. 0-1000 um RS-232	1.681.472
NR-81531A	TERMOCUPLA TIPO K CURVA CABLE TELEFONICO 1 METRO -50+400 °C	148.180
5000A1	HYDROMETRO FLOTANTE ACIDO BATERIA 1.100 - 1.300	15.764
EXTECH (USA)		
HW30	CRONOMETRO, TERMOMETRO, HIGROMETRO DIGITAL	353.109
E50450	PEACHIMETRO DIGITAL POCKET 1-15 PH	641.061
38091C	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 400 AMPS AC/DC TEMP.	1.219.067
E380913	PINZA VOLT-AMP AC/DC 2000 AMP 2" DIAMETRO	1.229.576
E380915	PINZA VOLT-AMP AC/DC 1000 AMP 1.2" DIAMETRO MINI	1.156.012
E382090	PINZA COSENO POTENCIA REACT. APARENTE VA AMPS	3.625.674
E392356	TERMOMETRO POCKET -28-105 GRADOS CENT.	388.840
E461950	TACOMETRO DE PANEL 5-99.999 RPM	1.177.030
EIFA (CHINA)		
EF-S3	DETECTOR DE HUMO PILA 9 VOLTIOS CE-ROHDS-EC	33.840
EYSTON (CHINA)		
SD-190	DETECTOR DE HUMO CONEXIÓN EN RED HASTA 12 UNIDADES BACK-UP PILA 9 VOLTIOS	100.086
FISHER RESEARCH LABORATORY (USA)		
TW-770	LINEA RASTREADORA	15.448.524
CZ-7	DETECTOR CON IDENTIFICADOR VISUAL	6.830.980
F202295	PUNTA RASTREADORA PARA GEMINI-3	1.177.030
F203400	PINZA INDUCCION PARA TW-6 TW-770	1.219.067

PLATO-14	REPUESTO PARA GOLD-BUG1	798.699
FISH-AUD	AUDIFONOS STEREO PARA DETECTOR	262.730
PF-3000	DETECTOR DE FALLAS EN CABLES TELEFONICOS ECOMETRO	5.254.600
FOXBORO(USA)		
8121A	CALIBRADOR DE CORRIENTE 110/220 VAC 0-24-60 MA 0.25 %	2.101.840
FLUKE (USA)		
52U	TERMOMETRO DIG. TIPO K/J K -200°C-1370°C J -200°C-760°C °C/°F 2 ENTRADAS, HOLD,	1.576.380
41	ANALIZADOR DIGITAL DE ARMONICOS	4.729.140
88	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ DIGITAL	3.000.377
12B	MULTIMETRO DIGITAL	630.552
TS-19	CORONA TELEFONICA AMARILLA	735.644
112	MULTIMETRO DIG.TRUE RMS VOLT. CORRIENTE 6000 CONTEOS MAX,MIN,AVE,FREC, 10 AMPERIOS	1.156.012
87-3	MULTIMETRO DIGITAL 1000 VAC/DC TRUE, RMS,	3.152.760
87U	MULTIMETRO DIGITAL	1.681.472
73-3	MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO	1.156.012
11	MULTIMETRO DIG.TRUE RMS VOLT. 50.000 CONTEOS FREC, TEMP, 50.000 ufaradios	2.942.576
787	MULTIMETRO DIGITAL DE PROCESO	4.729.140
787U	MULTIMETRO DIGITAL DE PROCESO	4.203.680
30U	PINZA DIGITAL 400 AMP.	788.190
31	PINZA DIGITAL AMPERIMETRICA 700 AMP. FRECUENCIA, RMS.,TRUE	1.261.104
715	CALIBRADOR VOLT/uA	5.254.600
HANDY GEO	MEDIDOR DIGITAL DE TIERRAS 3 POLOS + Re , PROCESADOR 128 Hz	3.678.220
2060 FLUKE LEM	PINZA ANALIZADOR DE RED TRIFASICO Y MONOFASICO GRAFICADORA CARGAS BALANCEADAS,ARMONICOS, OSCILOSCOPIO, DA	5.254.600
FLUKE LEM	MEDIDOR DIG DE TIERRAS 4 TERMINALES .001-300 KOHMS LLEGO CON CABLES SIN PUNTAS Y PICAS SATURN GI	5.254.600
1630	PINZA DIGITAL DE TIERRAS CON ESTUCHE FLUKE	9.458.280
1630-2FC	PINZA DIGITAL DE TIERRAS SIN ESTUCHE FLUKE	12.611.040
FULL GAUGE (BRASIL)		
BIGTHERM	TERMOMETRO DIGITAL SENSOR EXTERNO LARGO CABLE 1,50 metros -50+99°C 127/220 VAC	336.294
PENTA	TERMOMETRO DIG CON 5 SENSORES LARGO CABLE 1,5 metros MAX,MIN,HOLD, -50+105°C PILA 9 VAC	346.804
HI-09Ri/01	HIGROMETRO DIGITAL 20-85% HR 110-220 VAC 2 METROS DE CABLE	543.326
HUMITECH	CONTROL DE HUMEDAD TEMPERATURA 7 RELAYS 0-50°C/10-90% HR 220V	832.329
HUMITECH II	CONTROL DE HUMEDAD TEMPERATURA 9 RELAYS 0-50°C/10-85% HR 220V	1.048.713
MT-511RP	PROGRAMADOR HORARIO CON AGENDA SEMANAL RELE 10 AMP.220 VAC	376.860
MT-516Plus	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON MONITOREO -50/105 °C 12 VAC/DC	367.822
RT-600R	TERMOSTATO DIGITAL/TIEMPO REAL -50 - 105 °C. 220V	281.226
TC-900R	CONTROL 2 SENSORES REFRIGERACIÓN/ DEFROST - 50 - 75 °C. 220V	313.174
TEMPUS I	TIMER DIGITAL CICLOS/PROCESOS RELE 10 AMP. 220V	416.164
CONV96	INTERFAZ CONVERTIDORA RS232/RS485 COMUNICA HASTA 96 INSTRUMENTOS	315.276
PROGS 1	PROGRAMADOR HORARIO CON AGENDA SEMANAL RELE 10 AMP.220 VAC	264.201
SB33	SENSOR PARA MT-530 VERSION 08 CUATRO CABLES	420.368
SB43	SENSOR PARA MT-530 VERSION 09 CINCO CABLES	420.368
GAOLI (CHINA)		
REX 4848	CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL 0 - 400 °C ALIMENTACION 85 HASTA 240 VAC	325.785
LZ-804	TACOMETRO MECANICO 1500 - 9000 RPM	998.374
LZ-806	TACOMETRO MECANICO 1500 - 9000 RPM	1.208.558
GARRETT (USA)		
1165180	REQUISADOR PERSONAL MARCA GARRET USA	840.736
PRO-SCAN II	REQUISADOR PERSONAL MARCA CHECKPOINT VISUAL, SONORO Y VIBRADOR, CARGADOR Y PILA 9 VOLTIOS	420.368
MD-3003B1	REQUISADOR PERSONAL MARCA CHECKPOINT VISUAL, SONORO Y VIBRADOR, CARGADOR Y PILA 9 VOLTIOS	420.368
GARRUCHAS (USA)		
WS-25	GARRUCHA DE STRAP DE 1 TONELADA MARCA MAASDAM USA	420.368
144S-6	GARRUCHA DE CABLE DE 1 TONELADA MARCA MAASDAM USA	378.331
19200	GARRUCHA DE STRAP 2 TONELADAS MARCA AMERICAN POWER PULLER USA	525.460
WS-1	GARRUCHA DE STRAP DE 1 TONELADA MARCA POWER PULL USA	399.350

GAST (USA)		
0523	BOMBA DE VACIO 4.5 CFM 110 VAC	4.203.680
GASTECH (TAIWAN)		
GT-200-2G	DETECTOR DIGITAL MONOXIDO DE CARBONO 0-600 ppm METANO 0-700 ppm	840.736
GT-300-AQ	DETECTOR DIGITAL GAS COMBUSTIBLE Y CALIDAD DE AIRE	893.282
GT-300-VOC	DETECTOR DIGITAL GAS COMBUSTIBLE, HIDROGENO Y CALIDAD DE AIRE	1.050.920
GREENLEE (USA)		
760	CORTADORA DE TRINQUETE COBRE Y ALUMINIO HASTA 1000 MCM	1.839.110
5700	SECUENCIMETRO LIVIANO	168.147
93-20	SONOMETRO ANALOGO 35-120 DB	945.828
03301028 KELLEMS	MANGA PARA HALAR CABLE ROTATORIO LIBRAS HASTA 2" 1/2 A 3" PULGADAS OJO ROTATORIO 139 cms seo	1.187.540
30464	MANGA PARA HALAR CABLE OJO 48 mms Ø OJO ROTATORIO 6600 LIBRAS 2,5 A 3" PULG. 995 mms Largo	1.187.540
30466	MANGA PARA HALAR CABLE OJO 48mms Ø OJO ROTATORIO 9600 LIBRAS 3,5 A 4" PULG. 1.067 mms Largo	1.576.380
NACIONAL	MANGA PARA HALAR CABLE CERRADA LARGO 1,50 METROS x 1 A 4" PULGADAS. OJO FIJO	840.736
IMPORTADA	MANGA PARA HALAR CABLE ABIERTA LARGO 1,50 METROS x 1 ½ A 3" PULGADAS.	935.319
GLUSKSMAN (USA) CUELLOS DE CISNE TUBOS METALICOS FLEXIBLES PARA USO EN LA FABRICACION DE LAMPARAS,TERMINADOS NEGRO MATE, ETC. DIAMETRO 11 MMS		
GCU-914	CUELLOS DE CISNE TUBOS METALICOS FLEXIBLES LARGO 914 mms NEGRO MATE	33.629
GCU-610	CUELLOS DE CISNE TUBOS METALICOS FLEXIBLES LARGO 610 mms NEGRO MATE	27.849
GCU-382	CUELLOS DE CISNE TUBOS METALICOS FLEXIBLES LARGO 382 mms NEGRO MATE	23.646
HALO (USA)		
8280U	AMPERIMETRO DIGITAL TIPO GANCHO 0-2000 AMP 69 KV AC	6.305.520
8280	AMPERIMETRO DIGITAL TIPO GANCHO 0-2000 AMP 69 KV AC COMO NUEVO	8.407.360
HALLS (USA)		
	HUMIDIFICADOR 1 GALON 3,8 LITROS/HORA	420.368
HANDLE 2 SUPER (CHINA)		
	PERTIGA TELESCOPICAS DE 4 SECCIONES 6 METROS	945.828
HAZJOU LIU (CHINA)		
JT-4	PERTIGA TELESCOPICAS DE 3 SECCIONES 3 METROS GANCHO FIJO PARA DESCONECTAR	525.460
JT-6	PERTIGA TELESCOPICAS DE 4 SECCIONES 6 METROS GANCHO FIJO PARA DESCONECTAR	945.828
JT-95	PERTIGA TELESCOPICAS DE 6 SECCIONES 9,5 METROS GANCHO FIJO PARA DESCONECTAR	1.576.380
HASTINGS (USA) PERTIGAS AISLANTES, TELESCOPICAS,DE GANCHO,ARTICULADAS ETC		
HV-240	PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES 12.00 MTS 9 SECCIONES	3.573.128
S-235	PERTIGA TELESCOPICA DE 35 PIES 10.64 MTS 8 SECCIONES	3.407.083
S-230	PERTIGA TELESCOPICA DE 30 PIES 9.00 MTS 7 SECCIONES	2.941.735
S-225	PERTIGA TELESCOPICA DE 25 PIES 7.60 MTS 6 SECCIONES	2.400.301
S-220/USADA	PERTIGA TELESCOPICA DE 20 PIES 6.00 MTS 5 SECCIONES	2.085.025
S-216	PERTIGA TELESCOPICA DE 16 PIES 5.00 MTS 4 SECCIONES	1.656.250
S-212	PERTIGA TELESCOPICA DE 12 PIES 3.60 MTS 4 SECCIONES	1.429.251
HV-208/USADA	PERTIGA TELESCOPICA DE 8 PIES 2.50 MTS 5 SECCIONES	1.134.994
10622	PERTIGA DESCONECTADORA DE FUSIBLES 2,40 MTS	2.421.530
460-12	PERTIGA DESCONECTADORA SWITCHES 1 TRAMO 3.65 METROS	714.626
461-12	PERTIGA DESCONECTADORA SWITCHES 1 TRAMO 3.65 METROS	714.626
567-8	PERTIGA UNIVERSAL DE 8 PIES 2.40 METROS	793.760
567-10	PERTIGA UNIVERSAL DE 10 PIES 3.00 METROS	944.252
567-12	PERTIGA UNIVERSAL DE 12 PIES 3.64 METROS	1.096.845
05-985	PLATAFORMA AISLADA DE SEGURIDAD 60cmsX76cmsX30cms	8.068.438
6775-10	SOPORTE AISLADO DE POSTE 3 METROS X 2 PULGADAS	1.050.920
8106	PERTIGA FIJA MANO MECANICA 2.00 METROS	1.773.953
8108	PERTIGA FIJA MANO MECANICA 2.40 METROS	1.925.496
8110	PERTIGA FIJA MANO MECANICA 3.20 METROS	2.127.062
8112	PERTIGA FIJA MANO MECANICA 3.80 METROS	2.412.912
81-1018	PERTIGA TELESCOPICA MANO MECANICA 18 PIES 5.50 METROS	4.413.654
8158U	PERTIGA TELESCOPICA MANO MECANICA 8 PIES 2.50 METROS	2.545.328
8158	PERTIGA TELESCOPICA MANO MECANICA 8 PIES 2.50 METROS	2.545.328

81611	PERTIGA TELESCOPICA MANO MECANICA 11 PIES 3.40 METROS	2.799.651
6870	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA CABLES # 2	5.990.244
6871	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA CABLES # 1/0	6.515.704
6872	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA CABLES # 2/0	7.041.164
6736	JUMPER 4/0 X 2,40 METROS 15KV	3.068.686
6737	JUMPER 4/0 X 3,00 METROS 15KV	3.362.944
6738	JUMPER 4/0 X 3,60 METROS 15KV	3.636.183
12-267	SONDA EN FIBRA DE VIDRIO REDONDA 3/16 X 250 FT (76 mts) 4 mms	3.993.496
12-268	SONDA EN FIBRA DE VIDRIO REDONDA 3/16 X 300 FT (90 mts) 4 mms	4.426.790
12-273	SONDA EN FIBRA DE VIDRIO REDONDA 7/16 X 500 FT (150 mts) 11 mms	13.661.960
9140	CINTURON DE SEGURIDAD TALLAS S-M-L MARCA MILLER USA	567.497
216WLS	ESLINGA DE 1.80 MTS 600 LIBRAS MARCA MILLER USA	546.478
6702	KILOVOLTIMETRO 0 - 40 KV CON ESTUCHE DURO MARCA HASTINGS USA	11.560.120
6702U	KILOVOLTIMETRO 0 - 40 KV SIN ESTUCHE USADO EN BUEN ESTADO MARCA HASTINGS USA	5.254.600
6706	KILOVOLTIMETRO 0 - 20 KV CON GANCHOS MARCA HASTINGS USA	9.132.600
6706U	KILOVOLTIMETRO 0 - 20 KV CON GANCHOS MARCA HASTINGS USA COMO NUEVO	9.132.600
6712	PAR DE RESISTENCIAS PARA AUMENTAR RANGO ITEM ANTERIOR	4.400.622
21356	MEDIDOR DE CORRIENTE MAXIMA 0 - 100 AMP.	672.589
11511	MEDIDOR DE CORRIENTE MAXIMA 0 - 200 AMP.	630.552
11241	MEDIDOR DE CORRIENTE MAXIMA 0 - 500 AMP.	630.552
10-667	CORTADORA AISLADA DE CABLE DE COBRE 24" LARGO	1.250.595
10-070	CORTADORA AISLADA DE CABLE DE COBRE 350 MCM - ALUMINIO 600 MCM PICO DE LORO	958.439
10-072	CORTADORA AISLADA DE CABLE DE COBRE 500 MCM - ALUMINIO 1000 MCM PICO LORO	1.420.844
10-202	CORTADORA AISLADA DE CABLE DE ACSR 350 MCM - 5/8	1.370.400
10-465	CORTADORA DE PERNOS AISLADA 5/16 (8 mms) LARGO DEL MANGO 46 cms	837.373
10-965	CORTADORA DE PERNOS AISLADA 5/8 (15 mms) LARGO DEL MANGO 90 cms	1.261.104
10141	APLICADOR PARA MEDIDOR DE CORRIENTE MAXIMA	630.552
10164	SOPORTE UNIVERSAL PARA PINZA AMPERIMETRICA	945.828
10176	CEPILLO UNIVERSAL U	531.766
10180	CEPILLO UNIVERSAL V	235.406
9785	ESPEJO	399.350
12005	MAGNETO PARA MEDIDOR DE CORRIENTE MAXIMA	159.635
6799U	PROBADOR DE PERTIGA COMPLETO CON CAJA Y BARRA DE PRUEBA 120 VAC	8.407.360
6790U	AMPERIMETRO DIGITAL 2000 AMPS. COMO NUEVO	9.802.982
6790	AMPERIMETRO DIGITAL 2000 AMPS.	9.802.982
6793	PROBADOR DE TRANSFORMADORES	2.857.557
NACIONAL	GANCHO PARA PERTIGA TIPO MARTILLO COBRE	42.037
P10044	GANCHO PARA PERTIGA TIPO MARTILLO COBRE	84.074
3480	GANCHO DE ESPIRAL 24"	1.356.422
3483	GANCHO DE ESPIRAL 36"	1.452.371
P20013 SB-8	RESPUESTO PERTIGA PARTE EXTERIOR S-235 BASE	499.397
P18000 BC-8	TAPON CAUCHO PARA BASE S-235	87.226
A14010 S-07	PIN CON RESORTE PRIMERA SECCION S-235	108.560
A20316	ULTIMA SECCION PERTIGA TIPO S REFLECTIVA	260.418
10-082	CABEZAL PARA PERTIGA TELESCOPICA	525.460
A10000	CABEZAL UNIVERSAL PARA PERTIGA TELESCOPICA	142.189
5455-93	PINZA PARA EXTRACCION DE FUSIBLES DE ALTA TENSION 1 1/2 A 3 Y 5/8	1.433.140
5455-1	PINZA UNIVERSAL PARA AISLADOR 10"	630.552
11361	DOS POLEAS DOS CANALES (APAREJO) DOBLE AISLADA 20KV CAPACIDAD MAXIMA 2.000 LII	2.267.885
EAGLE/HBL 1000	POLEA AISLADA CAPACIDAD MAXIMA 1.000 LIBRAS	882.773
11052-2	UNA POLEA DOBLE DOS CANALES AISLADA 20KV CAPACIDAD MAXIMA 2.000 LIBRAS	1.076.142
JUMPER	JUMPER METROS DE LARGO 40KV	3.993.496
BOLSAS DE PROTECCION PARA PERTIGAS, GUANTES Y ELEMENTOS DE MANIOBRA		
BP-08	BOLSA DE PROTECCION PERTIGA HV-208	55.699
BP-16	BOLSA DE PROTECCION PERTIGA S-216	63.055
BP-20	BOLSA DE PROTECCION PERTIGA S-220	73.564
BP-25	BOLSA DE PROTECCION PERTIGA S-225	84.074
BP-30	BOLSA DE PROTECCION PERTIGA S-230	94.583
BP-35	BOLSA DE PROTECCION PERTIGA S-235	127.372
BLB-	BOLSA PARA LOAD BUSTER	67.259

USADO	ESTUCHE DURO PARA LOAD BUSTER	273.239
BG	BOLSA PARA GUANTE	127.372
HD-TELECOM (FRANCIA)		
HD-7	CORONA TELEFONICA HD-7	683.098
HENAN (CHINA)		
KB-201	ALARMA DETECTOR PARA GASES COMBUSTIBLES, HUMO 110 VOLTIOS	73.564
KB-401	ALARMA DETECTOR PARA GAS NATURAL 110 VOLTIOS	84.074
KB-601	ALARMA DETECTOR PARA GASES LICUADOS DEL PETROLEO 110 VOLTIOS	84.074
KB-701	ALARMA DETECTOR PARA MONOXIDO DE CARBONO 110 VOLTIOS	105.092
HENGX (CHINA)		
HXW-1530	BALANZA CONTADORA DIG. 3kg / 1.5Kg res 0.1,- 3Kg res. 0.2,0.5gr, Plato 250mmsx180mms 110VAC	630.552
HXW-3075	BALANZA CONTADORA DIG. 7,5kg / 3Kg res 0.2,- 7,5Kg res. 0.5,1gr, Plato 250mmsx180mms 110VAC	630.552
HXW-7515K	BALANZA CONTADORA DIG. 15kg / 7,5Kg res 0.5,- 15Kg res. 1,2gr, Plato 250mmsx180mms 110VAC	630.552
HAW-3000	BALANZA CONTADORA DIG. 3kg / resolucion 0.1 Plato 300mmsx220mms 110VAC	1.103.466
HAW-7500	BALANZA CONTADORA DIG. 7,5kg / resolucion 0.2 RS-232 Plato 300mmsx220mms 110VAC	1.103.466
HAW-15K	BALANZA DIGITAL 15kg resolucion 0.5gr, RS-232 Plato 300mmsx220mms 110VAC	1.103.466
HAW-30K	BALANZA DIGITAL 30kg resolucion 1gr, RS-232 Plato 300mmsx220mms 110VAC	1.103.466
HXB-1500T	BALANZA CONTADORA DIG. 1,5kg / resolucion 0.02 gr RS-232 Plato 250mmx180mm 110VAC	998.374
HXB-600T	BALANZA CONTADORA DIG. 600 gramos / resolucion 0.02 gr RS-232 Plato 145mmsx125mms 110VAC	998.374
HXB-3000T	BALANZA CONTADORA DIG. 3000 gramos / resolucion 0.05 gr RS-232 Plato 145mmsx125mms 110VAC	998.374
HACL-1530K	BALANZA DIGITAL 30kg / 15Kg res 1 gr - 30Kg res. 2gr, Plato 300mmsx220mm 110VAC	1.156.012
PRINTER	IMPRESORA PARA BALANZA CON CABLE	1.029.902
SET CALIBRACION	SET DE PESAS PARA CALIBRACION SETX12 UNIDADES(1,2,5,10,20,50,100,200(x2),500,1000,2000gr)	945.828
HIGHGEAR (USA)		
20065	ALTIMETRO, BRUJULA DIGITAL DE PULSO TIPO RELOJ	788.190
HT-ITALIA (ITALIA)		
HT7050	MEDIDOR DIGITAL DE AISLAMIENTO 5000 VOLTIOS DC	9.983.740
HV2010	MEDIDOR DIG. AIS. Y CONTINUIDAD 50/100/250/500/1000 VOLT. DC PROGRAMABLE RS-232 LOGGER	3.257.852

LISTA DE PRECIOS

FUSIBLES DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS , BORNE SOLIDO

TIPO UNIVERSAL MARCA BROWN SERIE 15KV

AMPERIOS	H	K	T
1 - 3	2.200.00	2.600.00	2.800.00
4 - 15	2.600.00	3.100.00	3.200.00
20 - 30	3.100.00	3.300.00	4.000.00
40 - 50	3.300.00	4.000.00	6.500.00
60 - 100	9.300.00	13.600.00	14.500.00
140 - 200	18.500.00	26.000.00	31.000.00

FUSIBLES DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS , BORNE SOLIDO

TIPO UNIVERSAL MARCA BROWN SERIE 38KV

AMPERIOS	H	K	T
1 - 3	6.500.00	7.100.00	7.800.00
4 - 25	7.400.00	8.100.00	8.400.00
30 - 50	8.300.00	8.800.00	11.700.00
60 - 100	17.500.00	18.700.00	21.800.00
140 - 200	32.000.00	35.700.00	40.300.00

FUSIBLES HH FUSIBLES ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA TIPO HH PRECIOS SEGÚN MARCA

HH-7/6.3	FUSIBLE HH 7 KV 6.3 AMPERIOS	MARCA INAEL	236.667
HH-7/40	FUSIBLE HH 7 KV 40 AMPERIOS	MARCA SIEMENS	546.478
HH-7/100	FUSIBLE HH 7 KV 100 AMPERIOS	MARCA INAEL	386.739
HH-17/25	FUSIBLE HH 17 KV 25 AMPERIOS	MARCA MERLIN GERIN	231.518
HH-20/60	FUSIBLE HH 20 KV 60 AMPERIOS	MARCA SIBA	496.139

HH-23/2	FUSIBLE HH 23 KV 2 AMPERIOS	MARCA INAEL	210.184
HH-24/6	FUSIBLE HH 24 KV 6 AMPERIOS	MARCA MEHANIKA	220.693
HH-24/10	FUSIBLE HH 24 KV 10 AMPERIOS	MARCA MEHANIKA	231.202
HH-24/10	FUSIBLE HH 24 KV 10 AMPERIOS	MARCA INAEL	251.590
HH-24/16	FUSIBLE HH 24 KV 16 AMPERIOS	MARCA INAEL	252.221
HH-24/16	FUSIBLE HH 24 KV 16 AMPERIOS	MARCA WICKMAN	504.442
HH-24/16	FUSIBLE HH 24 KV 16 AMPERIOS	MARCA BROWN BOVERY	535.969
HH-24/20	FUSIBLE HH 24 KV 20 AMPERIOS	MARCA INAEL	253.482
HH-24/25	FUSIBLE HH 24 KV 25 AMPERIOS	MARCA MEHANIKA	236.457
HH-24/25	FUSIBLE HH 24 KV 25 AMPERIOS	MARCA INAEL	274.290
HH-24/32	FUSIBLE HH 24 KV 32 AMPERIOS	MARCA INAEL	263.781
HH-24/40	FUSIBLE HH 24 KV 40 AMPERIOS	MARCA ERNEST	315.276
HH-24/63	FUSIBLE HH 24 KV 63 AMPERIOS	MARCA INAEL	375.073
HH-24/100	FUSIBLE HH 24 KV 100 AMPERIOS	MARCA FERRAT	388.840
HH-24/100	FUSIBLE HH 24 KV 100 AMPERIOS	MARCA MESA GATICA	394.095
HH-24/100	FUSIBLE HH 24 KV 100 AMPERIOS	MARCA ERNEST	399.350
HH-24/100	FUSIBLE HH 24 KV 100 AMPERIOS	MARCA SIBA	1.208.558
HH-24/160	FUSIBLE HH 24 KV 160 AMPERIOS	MARCA SIEMENS	1.050.920
HH-24/10	FUSIBLE HH 24 KV 10 AMPERIOS	MARCA SIEMENS	483.423
HH-36/10	FUSIBLE HH 36 KV 10 AMPERIOS	MARCA ENERGOINVEST	246.966
HH-36/10	FUSIBLE HH 36 KV 10 AMPERIOS	MARCA INAEL	265.042
HH-36/16	FUSIBLE HH 36 KV 16 AMPERIOS	MARCA INAEL	269.561
HH-36/16	FUSIBLE HH 36 KV 16 AMPERIOS	MARCA ENERGOINVEST	252.221
HH-36/25	FUSIBLE HH 36 KV 25 AMPERIOS	MARCA INAEL	279.545
HH-36/25	FUSIBLE HH 36 KV 25 AMPERIOS	MARCA ENERGOINVEST	258.526
HH-36/25	FUSIBLE HH 36 KV 25 AMPERIOS	MARCA MERLIN GERIN	315.276
HH-36/30	FUSIBLE HH 36 KV 30 AMPERIOS	MARCA ENERGOINVEST	367.822
HH-36/40	FUSIBLE HH 36 KV 40 AMPERIOS	MARCA INAEL	393.359
HH-36/40	FUSIBLE HH 36 KV 40 AMPERIOS	MARCA MESA GATICA	342.600
HH-36/50	FUSIBLE HH 36 KV 50 AMPERIOS	MARCA MERLIN GERIN	472.914
HH-36/63	FUSIBLE HH 36 KV 63 AMPERIOS	MARCA MESA GATICA	409.859
HH-36/125	FUSIBLE HH 36 KV 125 AMPERIOS	MARCA SIEMENS	893.282
HH-36/160	FUSIBLE HH 36 KV 160 AMPERIOS	MARCA SIEMENS	1.261.104
INTEC REPUESTOS (INDIA)			
	BOWL PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		4.624.048
	BOWL PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		3.310.398
	BOWL PARA DESCREMADORA DE 165 LITROS		2.038.785
	BOWL DISTRIBUIDOR PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		261.679
	BOWL DISTRIBUIDOR PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		189.166
KD300-021	PIÑÓN PRINCIPAL PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		141.874
KD450-013-01	EJE PRINCIPAL PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		160.265
KD300-013-01	EJE PRINCIPAL PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		92.481
	ARANDELA DE AJUSTE PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		6.726
	ARANDELA DE AJUSTE PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		6.306
	ARANDELA DE AJUSTE PARA DESCREMADORA DE 165 LITROS		6.306
	DISCO CONICO PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		88.277
	DISCO CONICO PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		73.564
	DISCO CONICO PARA DESCREMADORA DE 165 LITROS		44.664
	DISCO LISO PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		94.583
	DISCO LISO PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		73.564
	DISCO LISO PARA DESCREMADORA DE 165 LITROS		56.224
	ANILLO DE CAUCHO PARA DESCREMADORA DE 450 LITROS		7.882
	ANILLO DE CAUCHO PARA DESCREMADORA DE 300 LITROS		6.306
	ANILLO DE CAUCHO PARA DESCREMADORA DE 165 LITROS		4.204
JEWON INDUSTRIAL (KOREA)			
JI-90-H	DETECTOR PERSONAL ARMAS		420.368
	CARGADOR PARA DETECTOR 110 VAC-9 VDC		42.037
KAITO (USA)			

IOM-201B	MAQUINA PROCESADORA DE LECHE DE SOYA 1.7 LITROS EN 30 MINUTOS - CHINA	1.576.380
KAL EQUIP (USA)		
MD3003	MULTIMETRO DIGITAL TIPO LAPIZ	73.564
KM2078	PISTOLA PLASTICA INDUCTIVA DE TIEMPO	502.550
KM9615	OBD-II SYSTEM TESER	2.201.362
KELWAY (JAPON)		
PHD	PEACHIMETRO ANALOGO PARA TIERRA DESDE 3 PH HASTA 8 PH	341.024
KENDALL (USA) CUELLO DE CISNE DIAMETRO 16 MMS		
	LARGO 609 MMS CROMO BRILLANTE	65.998
KL- (CHINA) ANTENALLAS PARA TENSIONAR CONDUCTORES DE ALUMINIO Y ALAMBRES DE ACERO.		
SK-1	ANTENALLA EN ACERO P/ CONDUCTORES EN ACSR O ALAMBRES DE ACERO APERTURA MAX 11 mms CARGA DE ROTURA 2.000 LIBRAS	315.486
SKDZ-0.5	ANTENALLA EN ACERO PARA ALAMBRES DE ACERO APERTURA MAX 10 mms CARGA DE ROTURA 2.000 LIBRAS	588.515
KLEIN (USA) ANTENALLAS PARA TENSIONAR CABLES DE ACERO, COBRE ALUMINIO ETC ALICATES, CORTADORAS		
1656-40	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 13.46 mms Ø MAXIMO 18.80 mms	1.576.380
1628-16	7,87-15,75 mms 15000 LBS DOBLE V RESISTENCIA EX-ALTA	1.576.380
1684-5H	5,54-13,97 mms 8000 LBS DOBLE V DISPOSITIVO PERTIGA	735.644
D-2000-9NE	ALICATE ALTA PALANCA CORTA ACSR MANGOS AZULES	199.675
D-213-9NE	ALICATE ALTA PALANCA CORTE LATERAL MANGOS AZULES	147.129
D-213-9NETH	ALICATE ALTA PALANCA CORRECTOR DE ROSCAS MANGOS AZULES	152.383
RICATTI	ANTENALLA MARCA RICATTI ITALIA BUEN ESTADO (USADA)	745.523
5249N	CINTURON DE LUJO FLOTANTE EN CUERO	1.145.503
5266N	CINTURON SEMIFLOTANTE EN CUERO Y NYLON	854.923
5268N	CINTURON LIGERO EN CUERO Y NYLON	1.050.920
5282N	CINTURON FLOTANTE EN CUERO Y NYLON	996.693
NACIONAL	CINTURON PARA LINIERO NACIONAL	115.601
KYORITSU (JAPON)		
6300	ANALIZADOR DE RED	15.763.800
K1008	MULTIMETRO DIGITAL 3200 CONTEOS 10 AMP.	753.510
K2608	PINZA ANALOGA VOLT/AMP/OHMS 60 VDC 300 AMPERIOS	373.077
K3123	MEDIDOR AISLAMIENTO 5000-10000 VDC 5-10 GOHMS	4.876.269
K3124	MEDIDOR AISLAMIENTO 1000-10000 VDC 1.6-100 GOHMS	9.185.041
LAI ZHOU HUAYIN (CHINA)		
LX-A	DUROMETRO ANALOGO RANGO 0 - 100 SHORE A	683.098
LAKSHMI (INDIA)		
0001	CENTRIFUGA MANUAL CAPACIDAD 8 BUTIROMETROS	945.828
0003	CENTRIFUGA ELECTRICA CALEFACCIÓN CAPACIDAD 12 BUTIROMETROS 220 VOLT	2.869.012
LAVA (USA)		
SF-95	LOCALIZADOR DE SATELITE FREC. 950 - 2300 Mhz / 13-18 VDC / 17 Decibeles GANANCIA	105.092
LEADER (CHINA)		
	ANDAMIOS AISLADOS EN FIBRA DE VIDRIO DIFERENTES ALTURAS, 50.000 VOLTIOS X METRO.	
4,34 METROS	ANDAMIO SECCION 1,35 X 2 METROS, PLATAFORMA DE TRABAJO 2,34 METROS	19.967.480
7,13 METROS	ANDAMIO SECCION 1,35 X 2 METROS, PLATAFORMA DE TRABAJO 5,13 METROS	34.680.360
10,84 METROS	ANDAMIO SECCION 1,35 X 2 METROS, PLATAFORMA DE TRABAJO 8,84 METROS	49.393.240
3,85 METROS	ANDAMIO SUBESTACION PLEGABLE PLATAFORMA DE TRABAJO 1,85 METROS	15.763.800
LOUISVILLE (USA) ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO DE EXTENSION TRABAJO 1A		

FE-2118-05	18 PIES 5.50 MTS 1 TRAMO	1.103.466
LUTRON (TAIWAN)		
TAC-01	CINTA REFLECTIVA PARA TACOMETRO 50cms x 1,5 cms ANCHO	21.018
HALL	HALL SENSOR PARA PINZA CA -501	19.967
PX-01	SENSOR PARA TACOMETRO DT-2240D	104.041
PI-06	SENSOR FOTOELECTRICO PARA TACOMETRO DT-2240D	328.938
HOOK	GANCHO PARA DINAMOMETRO	18.076
WG-01	GRAPA PARA SOPORTE DINAMOMETRO FS-1001	131.365
CELDA	CELDA SENSOR PARA DINAMOMETRO FG-100KG	1.050.920
OXDP-02	MEMBRANAS PARA MEDIDOR DE OXIGENO	49.393
XPB-01B	SENSOR PARA MEDIDOR DE OXIGENO REF DO-5509	463.456
XPB-09N	SENSOR PARA MEDIDOR DE OXIGENO REF DO-5509	562.242
XPB-11	SENSOR PARA MEDIDOR DE OXIGENO DO-5512SD DO-5519-DO-5510-YK-2005WA LARGO DEL	562.242
SENSOR-A1	SENSOR PARA ANEMOMETRO AM-4200	210.184
SENSOR-A3	SENSOR PARA ANEMOMETRO AM-4203	210.184
SENSOR-A4	SENSOR PARA ANEMOMETRO AM-4204 HOT WIRE	409.859
SENSOR-A6	SENSOR PARA ANEMOMETRO AM-4206	210.184
SENSOR-A13	SENSOR PARA ANEMOMETRO AM-4213	735.644
SENSOR-A8	SENSOR PARA ANEMOMETRO YK-80AM	567.497
SENSOR-C3	SENSOR PARA CONDUCTIMETRO CD-4303	210.184
CDPB-03	SENSOR PARA CONDUCTIMETRO YK-2005CD- YK-2004CD- YK-2005WA-	262.730
SENSOR-H6	SENSOR PARA HIGROMETRO HT-3006	210.184
SENSOR-H9	SENSOR PARA HIGROMETRO HT-3009-YK90HT	315.276
MP-31	SENSOR PARA MEDIDOR DE HUMEDAD MS-7003	262.730
SENSOR-M1	SENSOR PARA MEDIDOR DE HUMEDAD MS-7001	210.184
SENSOR-L5	SENSOR PARA LUXOMETRO LX-105	210.184
SENSOR-L7	SENSOR PARA LUXOMETRO LX-107	210.184
SENSOR-S1	SENSOR PARA SALINOMETRO YK-31SA	210.184
SENSOR-L1	SENSOR PARA LUXOMETRO LX-1108	262.730
SENSOR-V2	SENSOR PARA VB-8202	1.513.325
SENSOR-V4	SENSOR PARA VB-8204	1.471.288
REPUESTO-D69	LAMPARA DE REPUESTO PARA DT-2269 LAMPARA STROBOSCOPICA	120.856
REPUESTO-D39 0601	LAMPARA DE REPUESTO PARA DT-2239A LAMPARA STROBOSCOPICA CELDA (FRASCO) RESPUESTO PARA TURBIDIMETRO	105.092 72.513
TU-0NTU	CELDA CON SOLUCION 0 NTU (FRASCO) RESPUESTO PARA TURBIDIMETRO	81.972
TU-100NTU	CELDA CON SOLUCION 100 NTU (FRASCO) RESPUESTO PARA TURBIDIMETRO	89.328
CL-01	CELDA CON SOLUCION 0 PPM (FRASCO) PARA MEDIDOR DE CLORO	105.092
CT-01	CELDA CON SOLUCION 1.0 PPM TOTAL (FRASCO) PARA MEDIDOR DE CLORO	105.092
CF-01	CELDA CON SOLUCION 1.0 PPM FREE (FRASCO) PARA MEDIDOR DE CLORO	105.092
SET X 3	SOLUCIONES PARA MEDIDOR DE CLORO CL-01,CT-01-CF-01	210.184
MS-71P	SENSOR PARA MEDIDOR DE HUMEDAD PUNTA DE 40 CENTIMETRO DE LARGO MS-71P	977.356
KIT-TAC	PUNTAS DE REPUESTO PARA TACOMETRO DE CONTACTO	157.638
PINES-MS	10 PUNTAS DE CONTACTO PARA MS-7000	15.764
SWU801WIN	SOFTWARE PARA INSTRUMENTOS LUTRON	193.369
SWU101WIN	SOFTWARE PARA INSTRUMENTOS LUTRON	193.369
SWDL2005	SOFTWARE PARA INSTRUMENTOS LUTRON	193.369
USB-01	CABLE PARA CONEXIÓN A COMPUTADOR USB CON SOFTWARE DE INSTALACION DEL CABL	252.221
UPCB-01	CABLE PARA CONEXIÓN A COMPUTADOR	66.208
UPCB-02	CABLE PARA CONEXIÓN A COMPUTADOR	66.208
UPCB-04	CABLE PARA CONEXIÓN A COMPUTADOR	68.310
SB-01	PROTECTOR CONTRA VIENTO PARA SONOMETRO	13.872
RHA-33	SOLUCION ESTÁNDAR PARA CALIBRACION DE HIGROMETROS AL 33% HR	210.184
RHA-75	SOLUCION ESTÁNDAR PARA CALIBRACION DE HIGROMETROS AL 75% HR	210.184
TP-07	PUNTA DE TEMPERATURA RANGO DE 0-60°C (YK-2005WA)	138.721
TP-100	PUNTA DE TEMPERATURA -50+400°C(TM-907/TM-917) 15,2 cms LARGO 3.2 mms Ø CABLE PT 100 Ohm	513.900
ABH-4224	ANEMOMETRO DE COPA ,BAROMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO DIGITAL	886.976
ABH-4225	ANEMOMETRO DE PALETA ,BAROMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO DIGITAL	679.945
AM-402	ANEMOMETRO ADAP. MULTIMETRO.4 MTS/SEG-100KPH	531.766
SP-82AC	ANEMOMETRO DIGITAL 0.4-20 MTS / SEG.,BAROMETRO, ALTIMETRO, BRUJULA,	647.367

LM-81AM	ANEMOMETRO DIGITAL 0.4-30 MTS / SEG.	283.748
AM-4200	ANEMOMETRO DIGITAL 0.8-30MTS / SEG ECONOMICO	535.969
AM-4201	ANEMOMETRO DIGITAL 0.4-30MTS / SEG ECONOMICO	754.561
AM-4202	ANEMOMETRO DIGITAL 0.4-30MTS / SEG, HOLD	898.221
AM-4203	ANEMOMETRO DIGITAL 0.4-25 MTS/SG /TEMP.	1.067.735
AM-4204	ANEMOMETRO DIGITAL HOT WIRE PRECISION 0.2/20 MTS/ SEG	1.357.789
AM-4205A	ANEMOMETRO+HIGROMETRO DIGITAL 0.4-25 MTS/SEG - 10-95% HR TEMP. RS 232 - TERMOMV	1.099.262
AM-4206	ANEMOMETRO + VOLUMEN - TEMP. AIRE M3 0.4-25MTS/SEG 0-1000 M3/min CMM CFM - RS-232	1.137.095
AM-4213	ANEMOMETRO DIGITAL PUNTA TELESCOPICA MINIVANE 0.8-12 MTS/SEG RS-232	1.471.288
AM-4216	ANEMOMETRO DIG. PUNTA TELESCOPICA MINIVANE 0.8-12 MTS/SEG RS-232 0 - 80 °C CMM CFM	1.681.472
AM-4220	ANEMOMETRO DIGITAL DE COPA DATALOGGER 0.9-35 MTS/SEG	669.436
AM-4220	ANEMOMETRO DIGITAL DE COPA,TERMOMETRO, DATALOGGER 0.9-35 MTS/SEG	706.218
AM-4237SD	ANEMOMETRO,HIGROMETRO TERMOMETRO TIPO K,J DIGITAL CFM,CMM	1.198.049
YK-80AM	ANEMOMETRO DIGITAL SENSOR METALICO 0.4-40 MTS/SEG TEMP.	911.148
LM-8000A	ANEMOMETRO, HIGROMETRO, LUXOMETRO, TERMOMETRO DIGITAL	535.969
LM-8010	ANEMOMETRO FLUJO DE AIRE CMM,CFM, HIGROMETRO, LUXOMETRO, TERMOMETRO DIGIT	599.024
LM-8102	ANEMOMETRO, HIGROMETRO, LUXOMETRO, TERMOMETRO, SONOMETRO DIGITAL	851.245
LM-9000	ANEMOMETRO,BAROMETRO,HIGROTERMOMETRO, LUXOMETRO, TERMOMETRO TIPO K DIG	714.626
WA-300	PROBADOR DE AGUA PURA POCKET 0 - 1999 us	554.886
NI-214	PROBADOR DIGITAL DE IONES NEGATIVOS (ALKALINIDAD) 0 -1000 mV	667.334
CD-4317SD	CONDUCTIMETRO 200uS/20 mS/200 mS,SALINOMETRO 0-12%,TSD 0-132.000 PPM, DATALOGGER, RS-2	1.127.637
BCT-4308	CONDUCTIMETRO DIGITAL DATALOGER 16.000 REGISTROS 0- 200mS 4 RANGOS TSD 0-200.0	1.544.852
CD-4301	CONDUCTIMETRO DIGITAL 0- 199.9 uS ATC 20 mS - 199.9 mS 4 RANGOS	781.884
CD-4302	CONDUCTIMETRO DIGITAL 0- 1.999 mS, ATC 2 - 19.99 mS 2 RANGOS	599.024
CD-4303	CONDUCTIMETRO DIGITAL 0.1 mS - 20 MS 3 RANGOS,TEMP, ATC,RS 232	980.508
YK-43CD	CONDUCTIMETRO DIGITAL 0.001 mS - 1.999 mS / 0.01 mS - 19.99 mS 2 RANGOS	620.043
YK-2004CD	CONDUCTIMETRO DIGITAL 4 RANGOS 200 uS/2 mS /20 mS/ 200 mS TDS ATC, RS-232, MAX, MIN, HOLD	1.085.600
YK-2014CD/sale 4317sd ne	CONDUCTIMETRO DIGITAL 4 RANGOS 200 uS/2 mS /20 mS/ 200 mS TDS ATC, RS-232, MAX, MIN, HOLD	1.190.692
YK-2005CD	CONDUCTIMETRO DIGITAL 4 RANGOS 200 uS/2 mS /20 mS/ 200 Ms,ATC,RS-232, MAX, MIN, HOLD,DATAL	1.334.668
CA-203	PINZA ADAPTADOR MULTIMETRO AC/DC 2000 AMP.	466.608
CA-501	PINZA ADAPTADOR PARA MULTIMETRO AC/DC 400 AMPS	354.160
CA-502	PINZA ADAPTADOR PARA MULTIMETRO AC/DC 1000 AMPS	375.178
CB-933R	LOCALIZADOR IDENTIFICADOR DE CABLES	673.640
CM-9930	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 2000 AMPS AC/DC MULTIMETRO DMM OHM, CAP, DIODOS,HZ	670.487
DL-6054	PINZA DIGITAL AMPERIMETRICA 200 AMP-AC 200mAx0.1mA-20Ax0.01A 200Ax0.1A	565.395
DL-9954	PINZA DIGITAL VOLTIAMPERIMETRICA 120 AMPS AC TRUE RMS,OHM, CAP, DIODOS,HZ	609.534
DM-6007	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 AMPS AC	453.997
DM-6058	PINZA VOLT-AMP AC/DC 2000 AMPS TRABAJO PESADO 0.1 MV	620.043
DM-6108	PINZA VOLT-AMP AC/DC 1000 AMPS. OHMS, DIODOS, PEAK HOLD	634.756
DM-9023	CAPACIMETRO DIGITAL 20.000 MFRDS	472.914
DM-9031	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ DIGITAL RS-232 SENSOR RPM	525.460
DO-5509	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 0 - 20 mg/Litro SERIE AE. 67789	1.125.535
DO-5510	MEDIDOR DE OXIGENO EN AIRE Y DISUELTO 0 - 20 Mg/Litro 0 - 100% (cable 4 metros)	1.602.653
DO-5512SD	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO, DATALOGGER, RS-232	1.649.944
DO-5519	MEDIDOR DIG., DATALOGGER DE OXIGENO EN AIRE Y DISUELTO 0-100% - 0-20 mg/Litro, RS-232, MAX	1.173.878
O2H-9903SD	MEDIDOR DE OXIGENO EN AIRE,HUMEDAD, TEMPERATURA, DATALOGGER, RS-232	1.765.546
DW-6060	WATTIMETRO DIGITAL0-6000 WATTS AC/DC 600 V	778.732
DW-6063	WATTIMETRO DIGITAL DE PRECISION PORTATIL RANGO 0.00 - 99.99 - 100.0 + 520.0 W	946.879
DW-6163	WATTIMETRO DIGITAL0-6000 WATTS,PF, ACV, ACA AC/DC 600 V, RS232/USB, HOLD, MAX,MIN	946.879
DW-6090	ANALIZADOR DE RED WATT, VA, Whr., PF, Hz-ohm	1.496.510
DW-6091	ANALIZADOR DE RED WATT, VA, Whr., PF, Hz-ohm, RS 232	1.280.021
DW-6092	ANALIZADOR DE FASE,3 FASES, 4 ALAMBRES, DATALOGGER, TARJETA MEMORIA SD, RS 232	6.042.790
DW-6095	ANALIZADOR DE FASE,CON ANALISIS DE ARMONICOS, TARJETA MEMORIA SD, RS 232/USB	10.036.286
DT-2240D	TACOMETRO DE PANEL 5-100.000 RPM SIN SENSOR PX-01	631.603
TA-601	TACOMETRO ADAPTADOR PARA MULTIMETRO	482.372
DT-2230	TACOMETRO DIGITAL DUAL FOTOELECTRICO 5-100.000 RPM CONTACTO 0.5-19.999 RPM	620.043
DT-2234B	TACOMETRO DIG FOTOELECTRICO 5-99.999 RPM/ RESOLUCION 0.1RPM (5-1.000) -1RPM(1000-99.999)	802.903
DT-2235A	TACOMETRO DIGITAL CONTACTO 5-19.999 RPM	768.223
DT-2236	TACOMETRO DIGITAL DUAL FOTOELECTRICO/CONTACTO	978.407
DT-2238	TACOMETRO DIGITAL DUAL FOTOELECTRICO/CONTACTO INDICADOR VISUAL	1.000.476

DT-2268	TACOMETRO DIGITAL DUAL FOTOELECTRICO/CONTACTO LASER	640.010
DT-2259	TACOMETRO FOTOELECTRICO / STROBOSCOPICA	1.261.104
DT-2199	LAMPARA STROBOSCOPICA 100-99.999 FPM PILA 9 VAC - ADAPTADOR OPCIONAL	1.666.759
DT-2239A-1	LAMPARA STROBOSCOPICA 100-100.000 RPM/FPM 110 VAC RS-232 TUBO XENON	1.093.377
DT-2269	LAMPARA STROBOSCOPICA 5-12.500 RPM/FPM/Hz-110 VAC RS-232	1.265.308
DT-2289	LAMPARA STROBOSCOPICA 100-15.000 FPM/RPM TACOM FOTOELECTRICO 10-99.999 RPM CONTACTO OPCIONAL 110VAC - PILA C	1.576.380
DT-2299	LAMPARA STROBOSCOPICA 10-99.999, RPM PILA - 110 VAC (LUZ ROJA)	2.122.858
DT-2339	LAMPARA STROBOSCOPICA 100-15.000 RPM TUBO DE XENON, PILA - 110 VAC	1.254.798
EMF-822A	MEDIDOR RAD. ELECTROMAGN. 0-200MGAUSS 0-20 MICTESLA	488.678
EMF-823	MED.RADIACION ELECTROMAG. 20/200/2000 MICROTESLAS	572.751
EMF-827	MED.RADIACION ELECTROMAG. PUNTA SEP. 20/200/2000 MICROTESLAS	635.807
EMF-829	MEDIDOR DE CAMPO DE RADIACION ELECTROMAGNETICA DE RADIOFRECUENCIA 100 khz 3 Ghz	5.286.128
FG-5000A	DINAMOMETRO DIGITAL 5000 GRAMOS/OZ/NEWTONS	1.517.528
FG-5000A-RS232	DINAMOMETRO DIGITAL 5000 GRAMOS/OZ/NEWTONS RS-232	1.623.671
FG-20KG-RS232	DINAMOMETRO DIGITAL 20KG/OZ/NEWTONS -RS-232	1.675.166
FG-5100	DINAMOMETRO DIGITAL100KG/LB/NEWTONS RS-232	2.085.025
FG-6100SD	DINAMOMETRO DIGITAL100KG/LB/NEWTONS RS-232, DATALOGGER	2.343.552
FS-1001	SOPORTE PARA DINAMOMETRO ELECTRONICO	2.879.521
FR-5120	DUROMETRO DIGITAL PARA FRUTAS 0-20 KG	1.864.332
LF-423	FRECUENCIMETRO DIGITAL DE LINEA 0,5 hasta 500 Hz (5-250 VAC)	776.630
FC-2500A	FRECUENCIMETRO DIGITAL PORTATIL 2.5 Ghz Período MAX/MIN HOLD RELATIVE	884.875
FC-2700	FRECUENCIMETRO DIGITAL BANCO 2.7 Ghz Período MAX/MIN HOLD RELATIVE	1.366.196
AT-20	ANTENA CON CONECTOR BNC	83.023
PB-21	CABLE DE CONEXIÓN BNC - CAIMANES	83.023
BB-22	CABLE DE CONEXIÓN DOBLE BNC	63.055
NN-23	CABLE DE CONEXIÓN DOBLE CONECTOR N - COAXIAL	105.092
NB-24	BNX CONECTOR N - COAXIAL	42.037
FG-2003	GENERADOR DE FUNCIONES 0.5 Hz - 3 MHz CONTADOR DE FRECUENCIA	1.471.288
DL-9602SD	DATALOGGER	1.050.920
DL-9601A	DATALOGGER 7999 REGISTROS 1 Seg - 99 Horas	987.865
GS-5800	DETECTOR ULTRASONICO DE FUGAS DE GASES	865.958
GS-400	TRANSMISOR ULTRASONICO PARA EL ANTERIOR	246.966
PHB-318	HIGROMETRO,BAROMETRO,TERMOMETRO DIGITAL	492.881
MHB-382SD	HIGROMETRO,BAROMETRO,TERMOMETRO DIGITAL, DATALOGGER	669.436
LM-81HT	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL 10-95% RES. 0,1 - 0-50 °C RES. 0,1	315.276
HD-3008	HIGROMETRO DIGITAL, PUNTO DE ROCIO 10-95% TERM. TIPO K -100/1300 °C RS-232	1.040.411
HT-3001C	HIGROMETRO TERMOMETRO 10-95% 0-60°C	834.430
HT-3003	HIGROMETRO TERMOMETRO 10-95% 0-50°C	839.685
HT-3005	HIGROMETRO TERMOMETRO 10-95% 0-60°C RS 232	1.017.291
HT-3006	HIGROMETRO TERMOMETRO 10-95% 0-60°C TERMOMETRO TIPO K -50°C+1230°C	980.508
HT-3006A	HIGROMETRO TERMOMETRO 10-95% 0-60°C TERMOMETRO TIPO K -50°C+1230°C, RS 232	980.508
MHT-381SD	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL DATALOGGER 10-90% HR 0+50°C MEMORIA SD	629.501
HT-3017	HIGROMETRO TERMOMETRO TIPO K/J 5-95% 0-50°C DEW POINT,RS-232	977.356
HA-702	MEDIDOR DE HUMEDAD ADPTADOR PARA MULTIMETRO 10 - 95%	525.460
YK-90HT	HIGROMETRO TERMOMETRO DEW POINT DATALOGGER 10-95% 0-50°C DEW POINT,RS-232	851.245
EM-9100	HIGROMETRO,ANEMOMETRO, LUXOMETRO, TERMOMETRO TIPO K - J DIGITAL	782.935
AQ-9901SD	MEDIDOR DIGITAL DE CALIDAD DE AIRE, DIOXIDO DE CARBONO, MONOXIDO, OXIGENO, HUMEDAD Y TEMPERATURA, DATALOGGER	3.404.981
COH-9902SD	MEDIDOR DIGITAL DE MONOXIDO DE CARBONO , HUMEDAD Y TEMPERATURA, DATALOGGER	2.091.331
CO2-9904SD	MEDIDOR DIGITAL DE DIOXIDO DE CARBONO,HUMEDAD Y TEMPERATURA, DATALOGGER	2.242.663
MCH-383SD	MEDIDOR DIGITAL DIOXIDO DE CARBONO,HUMEDAD Y TEMPERATURA, DATALOGGER 110V/	1.198.049
GCH-2018	MEDIDOR DIGITAL DIOXIDO DE CARBONO 0-4000PPM, HUMEDAD Y TEMPERATURA, RS-232, I	2.133.368
GC-2028	MEDIDOR DIGITAL DIOXIDO DE CARBONO Y TEMPERATURA ,RS-232, USB	1.555.362
GCO-2008	MEDIDOR DIGITAL MONOXIDO DE CARBONO 0 -1000 PPM , TEMPERATURA, RS 232, USB	1.082.448
MS-7000	MEDIDOR DE HUMEDAD MADERA 9-30 % COMPENSACION MANUAL DE TEMPERATURA, MAX, MIN, RS-232	1.172.827
MS-7000HA	MEDIDOR DE HUMEDAD MADERA 9-30 % COMPENSACION MANUAL DE TEMPERATURA, MAX, MIN,	935.319
MS-7001	MEDIDOR DE HUMEDAD MADERA 9-30 % HOLD, MAX, MIN	670.487
MS-7002	MEDIDOR DE HUMEDAD MADERA 6-40% CONCRETO 0 - 100% YESO 0,2 - 50% HR RS-232	1.172.827
MS-7003	MEDIDOR DE HUMEDAD DIG MADERA 6-40% CONCRETO,MATERIALES SIN MADERA 0-100% BAR GHAF	709.371
MS-7011	MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL 10-95% HR CON SENSOR MS-71P LARGO SENSOR 40 CMS RS-232	1.723.509
PMS-714	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA TIERRA DE PUNZON CON 20 cms DE LARGO 0-100%	865.853

HV-40	PUNTA ALTO VOLTAJE PARA MULTIMETRO 0-40 KV	419.317
LCR-9073A	MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA, INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA	675.742
LBOX-405	CAJA PATRON DE INDUCTANCIA 10 Micro H - 111,1 mh	675.742
CBOX-406	CAJA PATRON DE CAPACITANCIA 100 PF- 11,111 mf	499.187
RBOX-408	CAJA PATRON DE RESISTENCIA 1- 11.111.110 OHMS	389.891
LX-02	LUXOMETRO ADAPTADOR MULTIMETRO 0-50.000 LUX 3 RANG.	273.239
LM-81LX	LUXOMETRO DIGITAL 0-20.000 LUX/FC MAX,MIN,HOLD,ZERO	273.239
LX-100	LUXOMETRO DIGITAL 0-20.000 LUX 2 RANGOS	273.239
LX-101	LUXOMETRO DIGITAL 0-50.000 LUX 3 RANGOS	404.604
LX-105	LUXOMETRO DIGITAL 0-50.000 LUX 3 RANGOS RS 232	738.797
LX-107	LUXOMETRO DIGITAL 0-100.000 LUX 3 RANGOS	738.797
LX-1108	LUXOMETRO DIGITAL 0-400.000 LUX 5 RANGOS RS 232	738.797
LX-1128SD	LUXOMETRO DIGITAL 0-100.000 LUX, 3 RANGOS RS 232	896.435
YK-10LX	LUXOMETRO DIGITAL 0-20.000 LUX HOLD	294.258
YK-35UV	MED.DIG.RADIACION ULTRAVIOLETA 2 RANGOS (0 - 2 X 0.001 mW/cm ²) - (0 - 20 X 0.01mW/cm ²) 290 nm - 390 nm	667.334
YK-37UVSD	MED.DIG.RADIACION ULTRAVIOLETA DATALOGGER 2 RANGOS (0 - 2 X 0.001 mW/cm ²) - (0 - 20 X 0.01mW/cm ²) 264 nm	2.417.116
UV-340A	MED.DIG.RADIACION ULTRAVIOLETA 2 RANGOS (0 - 1.999 X 1 uW/cm) - (1.999 - 19.990 x 10 uW/cm) 290 nm - 390 nm	599.024
UVA-365	MED.DIG.RAD.ULTRAVIOLETA 3 R. (0 -199.9 X 0.1 uW/cm) - (0 - 1.999 x 0.001 mW/cm) - (0 - 19.99 x 0.01 mW/cm) 365 nm	2.417.116
UVC-254	MED.DIG.RAD.ULTRAVIOLETA 3 R. (0 -199.9 X 0.1 uW/cm) - (0 - 1.999 x 0.001 mW/cm) - (0 - 19.99 x 0.01 mW/cm) 254 nm	2.417.116
VB-8200	MEDIDOR DE VIBRACION DIG VELOC. 200 mm/s ACELERACIÓN 200 m/s ² RS-232 PUNTA SEPARADA	2.132.317
VB-8202	MEDIDOR DE VIBRACION DIG VELOC. 200 mm/s ² ACELERACIÓN 200 m/s ² RS-232 PUNTA SEPARADA	2.237.409
VB-8203	MEDIDOR DE VIBRACION DIG DATALOGGER, MAX, MIN, VELOC. 200 mm/s ACELERACIÓN 200 m/s ² RS-232	2.459.153
VB-8206SD	MEDIDOR DE VIBRACION DIG VELOC. 200 mm/s ² ACELERACIÓN 200 m/s ² RS-232, DESPLAZAMIENTO 1.999 mm RS-232 , PUNTA SEPARADA,DATALOGGER	2.511.699
VB-8212	MEDIDOR DE VIBRACION DIG VEL. 200 mm/s ² - 7.87" ACEL. 200 m/s ² 656 ft RS-232	2.243.714
VB-8220	MEDIDOR DE VIBRACION DIG. VEL. 200 mm/s ² ACEL. 200 m/s ² DESPLAZAMIENTO 2mm RS-232	2.417.116
VT-8204	MEDIDOR DE VIBRACION DIGITAL.TACOMETRO DUAL FOTOELE/CONTACTO, RS-232,DATALOGGER	2.417.116
LAN-922	PROBADOR DE CABLE DE RED LOCAL - 10 KMS	362.567
MO-2001	MILIOHMETRO DIGITAL 0.001-20KOHMS 4 TERMINALES (110) VOLTIOS 5 RANGOS	1.313.650
MO-2002	MILIOHMETRO DIGITAL 0.001-20KOHMS 4 TERMINALES (220) VOLTIOS 7 RANGOS	1.551.158
MO-2014	MILIOHMETRO DIGITAL 10 AMPERIOS, 10 A, 1 A,100 mA, 10 mA,1 mA,100 µA,	4.729.140
PE-01	ELECTRODO RANGO 0-14PH/mlv 12cms LARGOXØ9.5mms SENSOR LARGO CABLE 75cms 0-100°C YK-2C	368.873
PE-02	ELECTRODO VIDRIO RANGO 0-14PH 15,5 cms LARGO CABLE 100 cms TEMP. OPERACION 0-9	362.567
PE-03	ELECTRODO RANGO 1-13PH 16 cms LARGO XØ12 SENSOR LARGO CABLE 100 cms 5°C-60°C	207.557
PE-06HDA	ELECTRODO SOL&LIQ RANGO 1-13PH 16cms LARGOXØ12 mms LARGO CABLE 100 cms 5-60°C (PH-212	299.512
PE-08	ELECTRODO DE VIDRIO CABEZA PLANA RANGO 0-14PH 13,7cms LARGO XØ15 mms LARGO CABLE 10C	267.985
PE-11	ELECTRODO RANGO 1-13PH 13 cms LARGO X Ø15 SENSOR LARGO CABLE 100 cms 5-60°C	212.811
PE-12	ELECTRODO RANGO 1-13 PH TEMPERATURA 5-60°C	210.184
PE-21	ELECTRODO PHMETRO EN LINEA 0-14 ph TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0-95°C	462.405
PE-03K7	KIT ELECTRODO PE-03 (1-13PH) Y TERMOCUPLA TEMPERATURA (0-60°C)	322.632
PE-04HD	ELECTRODO PHMETRO PARA ALIMENTOS RANGO 0-14PH	761.917
ORP-14	ELECTRODO PARA ORP 3 METROS DE CABLE RANGO -2000+2000 mV YK-2005WA	419.317
ORP-203	MEDIDOR DIGITAL ORP SIN ELECTRODO -1999 - 1999 mv	294.258
CC-PH	SIMULADOR DE PH PH 4 - PH 7 - PH 10 - 0.1 %	591.668
PH-201	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0-14 PH RESOLUCION 0.01 PH	289.003
PH-202	PEACHIMETRO DIGITAL DE BANCO SIN ELECTRODO 0-14 PH 0.01 PH	320.531
PH-206	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0 - 14 PH, MILIVOLTIOS,TEMPERATURA, ATC,	490.780
PH-207	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0 - 14 PH, MILIVOLTIOS,TEMPERATURA, ATC,RS-232	706.218
PH-207HA	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0 - 14 PH, MILIVOLTIOS, TEMPERATURA, ATC	617.941
PH-208	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0 - 14 PH, MILIVOLTIOS ORP, TEMP, ATC	554.886
PH-211	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0-14 PH 0.01 FIJO CON SOPORTE	325.785
PH-212	PEACHIMETRO DIG. PARA SOLIDOS CON ELECTRODO DE PUNTA 1-13 PH Y SOLUCIONES PH 4-7	630.552
PH-214	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0-14 PH 0.01 PH AJUSTE MANUAL TEMP. 0-100°C	430.877
PH-220S	PEACHIMETRO 0-14PH,	446.641
PH-222	PEACHIMETRO 0-14PH, TERMOMETRO -5°C+80°C DIGITAL, DATALOGGER, ATC, MAX, MIN	364.669
YK-21PH	PEACHIMETRO DIGITAL SIN ELECTRODO 0-14 PH 0.01 PH	310.021
PPH-2108	CONTROL DIGITAL DE PH 0-10PH , RS232, 90-264 VAC, 48X96 mms, 2 RELES DE SALIDA	841.787
WA-2015	MEDIDOR DIGITAL DE PH,DO,CD,ORP/TSD DATALOGGER SIN ELECTRODOS	1.376.705
YK-2005WA	MEDIDOR DIGITAL DE PH,DO,CD,ORP DATALOGGER SIN ELECTRODOS	1.198.049
CL-2006	MEDIDOR DIGITAL DE CLORO TOTAL Y LIBRE	2.122.858
RGB-1002	ANALIZADOR DE COLOR COLORIMETRO DIGITAL RS-232	2.942.576

TU-2016	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-1.000 NTU, RESOLUCION 00.0 0-50 NTU - 50-1.000 1 NTU	1.996.748
VC-9200	MEDIDOR DIG DE VACIO 1-1500 mbar RS-232 (torr,mm Hg,micron,mbar,Kpa,Pa,inch Hg, psi)	1.392.469
PS-9302	MEDIDOR DIGITAL DE PRESION SIN TRANSDUCTOR -MAX, MIN,RS 232	683.098
PS-9303SD	MEDIDOR DIGITAL DE PRESION DATALOGGER RS 232	756.662
PS-93MA-2BAR	TRANSDUCTOR 2 BAR MAX CAP. 29 PSI SALIDA DC 4-20 mA	782.935
PS-93MA-5BAR	TRANSDUCTOR 5 BAR MAX CAP. 72,5 PSI SALIDA DC 4-20 mA	782.935
PS-93MA-10BAR	TRANSDUCTOR 10 BAR MAX CAP.145 PSI SALIDA DC 4-20 mA	782.935
PS-93MA-20BAR	TRANSDUCTOR 20 BAR MAX CAP. 290 PSI SALIDA DC 4-20 mA	782.935
PS-100-2BAR	TRANSDUCTOR 2 BAR MAX CAP. 29 PSI	782.935
PS-100-5BAR	TRANSDUCTOR 5 BAR MAX CAP. 72,5 PSI	782.935
PS-100-10BAR	TRANSDUCTOR 10 BAR MAX CAP. 145 PSI	782.935
PS-100-20BAR	TRANSDUCTOR 20 BAR MAX CAP. 290 PSI	782.935
PS-100-50BAR	TRANSDUCTOR 50 BAR MAX CAP. 725 PSI	782.935
PS-100-100BAR	TRANSDUCTOR 100 BAR MAX CAP. 1.450PSI	782.935
RT-606	SECUENCIMETRO 660 VAC INDICADOR DE ROTACION	232.253
DS-2013SD	SONOMETRO, DOSIMETRO, DATALOGGER DIGITAL	1.818.092
SL-4001	SONOMETRO DIGITAL 35-130 DB TIPO II	904.842
SL-4010	SONOMETRO DIGITAL 35-135 DB TIPO II	904.842
SL-4011	SONOMETRO DIGITAL 30-130 DB TIPO II	893.282
SL-4013	SONOMETRO DIGITAL 35-135 DB RS-232 TIPO II	992.068
SL-4022	SONOMETRO DIGITAL 35-130 DB TIPO I PROFESIONAL	1.338.872
SL-4023SD	SONOMETRO DIGITAL 35-130 DB TIPO II PROFESIONAL, DATALOGGER	1.376.705
SL-4033SD	SONOMETRO DIGITAL 35-130 DB TIPO I PROFESIONAL, DATALOGGER	1.376.705
SC-941	CALIBRADOR PARA SONOMETRO 94Db 1 KHz	923.759
CC-TEMPK	SIMULADOR DE TEMPERATURA Tipo K 0-100-500-1000 °C	493.932
BTM-4208SD	TERMOMETRO DIGITAL 12 ENTRADAS TERMOCUPLA TIPO K/J/T/E/R/S -100/+1300°C	2.837.484
TM-903A	TERMOMETRO DIGITAL 4 ENTRADAS TERMOCUPLA TIPO K/J -100/1300 °C (BOTON PARA CADA TE	525.460
TM-2000	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -20+400°C TERMOCUPLA TIPO Pt100/K/J/T/R/E/ -50/1300	787.139
TM-908	TERMOMETRO INFRARROJO -10°C+300°C	945.828
TM-914C	TERMOMETRO DIGITAL DOBLE ENTRADA -40°C+1200 °C Termocupla Tipo K	267.985
TM-917	TERMOMETRO DIG. PRECISIÓN PT-100, TERMOCUPLA TIPO K,J,T,E,R -100°C+1370°C RES 0.0	822.870
TM-939	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -20+650 °C/°F Termocupla Tipo K-J-R-E-T. RS-232	892.231
TM-949	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -20+650 °C/°F RS-232	599.024
MTM-380SD	TERMOMETRO DIGITAL DATALOGGER 3 CANALES -50+1300°C MEMORIA SD	656.825
TM-947SD	TERMOMETRO DIGITAL DATALOGGER 4 CANALES -50+1300°C MEMORIA SD TIPO,K,J,T,E,R,S,	785.037
TC-920	TERMOMETRO Y CALIBRADOR -199°C+1230°C °C/°F Tipo K	806.056
PM-9107	MANOMETRO DIG. ENTRADA DOBLE DIFERENCIAL 7000 mbar TODAS LAS ESCALAS RS-232	777.681
YK-31SA	SALINOMETRO DIGITAL 0 - 10% PUNTA SEPARADA	662.080
GB-100KG	BALANZA DIGITAL 100 KG X 0.05 KG/ 0.1 LB	1.576.380
GB-150KG	BALANZA DIGITAL 150 KG X 0.1 KG/ 0.2 LB	1.576.380
GL-1002R	BALANZA DIGITAL 10 KG X 5 GRAMOS	751.408
GM-500	BALANZA DIGITAL 500 GRAMOS X 0.1 GRAMO	945.828
GM-600G	BALANZA DIGITAL 600 GRAMOS X 0.1 GRAMO	462.405
GM-225	BALANZA DIGITAL 225 GRAMOS X 0.1 GRAMO	698.862
GM-1500P	BALANZA DIGITAL 1.500 GRAMOS X 0.05 GRAMOS/ONZAS	1.408.233
GM-5000	BALANZA DIGITAL 5.000 GRAMOS X 1 GRAMO	914.300
RSW-912	CONVERTIDOR RS-232 A WIFI PARA INSTRUMENTOS LUTRON	772.426
SPA-US/AP-9V110	CONVERTIDOR DE VOLTAJE PARA INSTRUMENTOS 110 VAC-9 VDC	57.801
PHT-3109	CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA RS,232, 0-60°C 10-95%HR 90-230VAC	815.514
PRS-2321	CONTROL, ALARMA DIGITAL PARA INSTRUMENTOS LUTRON SALIDAD SERIAL 90-264 VAC	572.751
CT-2002MA	CONTROL INDICADOR DIGITAL 4-20 miliamperios RELAY 5 amp/220 VAC	572.751
TR-CDT1A4	TRANSMISOR DE CONDUCTIVIDAD 4-20 ma (0 - 200 us),(0,2 - 2 ms),(0 - 20ms) 3 RANGOS	912.199
TR-SLT1A4	TRANSMISOR DE SONIDO 4-20 ma (30-80Db),(50-100 Db),(80-130Db) 3 RANGOS	904.842
TR-HUM1A4	TRANSMISOR DE HUMEDAD 4-20 ma 10-95%	751.408
TR-TMK1A4	TRANSMISOR DE TEMPERATURA 4-20 ma -0-500 °C	362.567
TR-RH2W	TRANSMISOR DE HUMEDAD 4-20 ma 10-95% 2 CABLES	510.747
CC-420	CALIBRADOR DE CORRIENTE 0-24 Ma	1.096.110
CC-421	CALIBRADOR DE CORRIENTE Y VOLTAJE 0-24 Ma -200 + 200 mv	819.718
LN-TL421	CABLE PARA CALIBRADOR DE CORRIENTE Y VOLTAJE 0-24 Ma -200 + 200 mv CC-421	126.110
FC-422D	FRECUENCIMETRO DE PANEL 0.5 - 500 Hz	618.992

DA-103	AMPERIMETRO DIGITAL DE CORRIENTE DIRECTA	180.758
AV-102	MEDIDOR DIGITAL DE VOLTIOS AC 600 VACX 0.001 VAC	186.013
DV-101	MEDIDOR DIGITAL DE VOLTIOS DC 200 VDCX 0.001 VDC	180.758
DR-99ACA	AMPERIMETRO 3 1/2 DIGITAL DE PANEL 96X48 AC 5 RANGOS 1.999 AMPERIOS AC	443.488
DR-99DCA	AMPERIMETRO 3 1/2 DIGITAL DE PANEL 96X48 DC 5 RANGOS 1.999 AMPERIOS DC	431.928
DR-99ACV	VOLTIMETRO 3 1/2 DIGITAL DE PANEL 96X48 AC 5 RANGOS 199.9 VOLTIOS AC	443.488
DR-99DCV	VOLTIMETRO 3 1/2 DIGITAL DE PANEL 96X48 DC 5 RANGOS 199.9 VOLTIOS DC	431.928
DR-99420	AMPERIMETRO DIGITAL	484.474
DR-99TEMP	TERMOMETRO DIG. PANEL -50/1300 °C-°F 1°/ 0.1° TAMAÑO 96 mm X 48 mm	540.173
DP-30	VOLTIMETRO MODULO 3 1/2 DIG. LCD + 199.9 mv	131.365
DP-40	VOLTIMETRO MODULO 3 1/2 DIG. LED RED + 199.9 mv	152.383
ST-50	SHUNT 0-50 DCA - ACA	93.532
LUTRON (CHINA)		
WRNM-101	TERMOCUPLA DE TEMPERATURA TIPO CARRO PARA SUPERFICIE -50°C+400°C	262.730
WRN-01A	TERMOCUPLA DE TEMPERATURA 1 METRO DE LARGO -50°C+150°C CONECTOR TIPO BANAN	23.646
WRN-01B	TERMOCUPLA DE TEMPERATURA 1 METRO DE LARGO -50°C+150°C CONECTOR TIPO K	23.646
WRN-01BF	TERMOCUPLA DE TEMPERATURA 1 METRO DE LARGO -50°C+150°C CONECTOR TIPO K	42.037
WRN-02A	TERMOCUPLA DE INMERSION 8 cms DE LARGO -50°C+150°C CONECTOR TIPO BANANA	42.037
WRN-02B/2	TERMOCUPLA DE INMERSION 8 cms DE LARGO -50°C+150°C CONECTOR TIPO K	42.037
WRN-03	TERMOCUPLA DE TEMPERATURA 1 METRO DE LARGO -50°C+150°C	23.646
MANIX (USA)		
8829	DATALOGGER TERMOMETRO HIGROMETRO -40 hasta 85 °C 0-100% H.R.	630.237
8828P	BASE, SOFTWARE & CABLE	635.807
MEGABRASS (BRASIL)		
MI650	MEDIDOR DE AISLAMIENTO ANALOGO 650 VDC 20/300/10.000 MOHMS	2.742.901
MEASUREMENTS (BULGARIA)		
FIELD JET	ANALIZADOR DE LECHE DIGITAL , PROTEINA, LACTOSA, CONTENIDO DE AGUA, TEMPERATUI PUNTO DE CONGELACION, SOLIDOS, DENSIDAD.	3.259.954
DAIRYSCAN JET 2	ANALIZADOR DE LECHE DIGITAL , PROTEINA, LACTOSA, CONTENIDO DE AGUA, TEMPERATUI PUNTO DE CONGELACION, SOLIDOS, DENSIDAD.PH.	4.729.140
EP-50	IMPRESORA PAPEL TERMICO, CABLE COMPUTADOR, CD, CABLE ALIMENTADOR A 110 VAC	1.450.270
MEG (CHINA)		
TH400	HIGROTERMOMETRO ANALOGO Ø 10 cms RANGO 0-100% HR TEMPERATURA -5/55 °C	68.310
102	AREOMETRO 0 - 70 °Baumé DIVISIONES DE 1°/Tp 20°C 1.000 - 2.000 28 cms LARGO	15.764
METERMAN (TAIWAN)		
AC75A	PINZA DIGITAL VOLTIAMPERIMETRICA 600 AMP., TEMPERATURA, CAPACITANCIA, CONTINUID	315.276
MC LEOD (BRASIL)		
SG-12	DETECTOR DE TENSION POR CONTACTO 12-36KV	1.681.472
MCR (USA)		
CK210	GAFAS PROTECTORAS CLARA	21.334
CL010	GAFAS PROTECTORAS CLARA GRIS	14.187
CL112	GAFAS PROTECTORAS	14.398
CL117	GAFAS PROTECTORAS LENTE REFLEJANTE	20.913
FB112	GAFAS PROTECTORAS NEGRO GRIS	31.423
KD114	GAFAS PROTECTORAS	28.165
MO114	GAFAS PROTECTORAS	67.154
MILLER (USA)		
6200	GIRADOR AUTOMATICO DE HUEVOS PARA GALLINA, FAISAN, CODORNIZ	301.194
9200	INCUBADORA BASICA 46 HUEVOS DE GALLINA 110 VAC AIRE INMOVIL	336.084

10200	INCUBADORA BASICA 46 HUEVOS DE GALLINA CON VENTILADOR A 110 VAC AIRE CIRCULANTE	628.345
METROTECH (USA)		
810U	LOCALIZADOR DE TUBERIA Y CABLES ENTERRADOS	12.611.040
MOTEX (KOREA)		
R6N	BALANZA DIGITAL LIQUIDADORA 6 KILOS RES. 1 GRAMO PLATAFORMA 32,5X21,5 cms	1.313.650
R15N	BALANZA DIGITAL LIQUIDADORA 15 KILOS RES. 2/5 GRAMOS PLATAFORMA 32,5X21,5 cms	1.313.650
R30N	BALANZA DIGITAL LIQUIDADORA 30 KILOS RES. 5 GRAMOS PLATAFORMA 32,5X21,5 cms	1.313.650
WB-20	BALANZA DIGITAL 20 KILOS RESOLUCIÓN 10 GRAMOS PLATAFORMA 26X20 cms	630.552
WB-30	BALANZA DIGITAL 30 KILOS RESOLUCIÓN 20 GRAMOS PLATAFORMA 26X20 cms	630.552
MSA (USA)		
487500	BOMBA DE LUJO PARA TUBO DETECTOR DE GASES	2.312.024
OPTI-LOGIC (USA)		
400XL	METRO ELECTRONICO DIGITAL 400 Metros	1.834.906
400XLA	METRO ELECTRONICO DIGITAL 400 Metros	2.085.130
400LH	HIPSOMETRO, METRO ELECTRONICO DIGITAL 400 Metros	2.312.024
600XL	METRO ELECTRONICO DIGITAL 600 Metros	2.085.130
800XL	METRO ELECTRONICO DIGITAL 800 Metros	2.185.914
800LH	HIPSOMETRO, METRO ELECTRONICO DIGITAL 800 Metros	2.417.116
1000XL	METRO ELECTRONICO DIGITAL 1000 Metros	2.269.987
XT1000	METRO ELECTRONICO DIGITAL 1000 Metros	1.996.748
R900X	METRO ELECTRONICO DIGITAL 900 Metros	1.786.564
NOVA(USA)		
7450P1D	ANALIZADOR DIGITAL MONOXIDO DE CARBONO UNICAMENTE	15.868.892
7450P2A	ANALIZADOR ANALOGO CO Y HC'S (HIDROCARBONOS)	16.762.174
7450P2D	ANALIZADOR DIGITAL CO Y HC'S	19.442.020
NEUREX ALCOHOLIMETRO (NACIONAL)		
	ALCOHOLIMETRO EN ACERO INOXIDABLE PARA LECHE	735.644
OLIMPIC (USA)		
1420	MEDIDOR DE LONGITUD MECANICO 1000 MTS DE CABLE,ACERO,MANGERA, SOLIDO MAX 13 MMS FLEXIBLE MAX 2	1.681.472
PAT HARU (TAIWAN)		
Ø 11 mms	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 300 METROS CON SOPORTE DE CARRETE 1,20	8.875.032
Ø 11 mms	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 200 METROS CON SOPORTE DE CARRETE 1 me	6.314.872
1604-20L	ANTENALLA 4.500 LIBRAS P/ ALAMBRES DE ACERO REDONDOS Y MENSAJEROS Ø MINIMO 3,2 mm Ø MAXIMO 12,7	399.350
P-1613-30	ANTENALLA 1.500 LIBRAS PARA ALAMBRES DE ACERO REDONDOS Y MENSAJEROS Ø MINIMO 2 mm Ø MAXIMO 5	368.873
P-1656-20	ANTENALLA 4.500 LIBRAS Ø MINIMO 5.08 mms Ø MAXIMO 10.16 mms	388.840
P-1656-30	ANTENALLA 4.500 LIBRAS Ø MINIMO 7.87 mms Ø MAXIMO 13.46 mms	451.896
P-1656-40	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 13.46 mms Ø MAXIMO 18.80 mms	704.116
P-1656-50	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 18.80 mms Ø MAXIMO 21.84 mms	809.208
P-1656-60	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 21.84 mms Ø MAXIMO 24.38 mms	882.773
P-1656-70	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 24.40 mms Ø MAXIMO 25.90 mms	945.828
P-1659-30	ANTENALLA 4.500 LIBRAS Ø MINIMO 7.87 mms Ø MAXIMO 12.70 mms CABLES CON RECUBRIMIENTO EN P	451.896
S-2000AL	ANTENALLA 4.000 LIBRAS Ø MINIMO 4 mms Ø MAXIMO 22 mms	525.460
2000MAL	ANTENALLA 4.000 LIBRAS Ø MINIMO 5 mms Ø MAXIMO 25 mms	735.644
S-3000AL	ANTENALLA 6.000 LIBRAS Ø MINIMO 16 mms Ø MAXIMO 32 mms PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO L	1.156.012
S-3000CL	ANTENALLA 6.000 LIBRAS Ø MINIMO 16 mms Ø MAXIMO 32 mms PARA CONDUCTORES DE ACERO COI	1.156.012
4000CL	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 18 mms Ø MAXIMO 35 mms PARA CONDUCTORES DE ACERO COI	1.471.288
4000AL	ANTENALLA 8.000 LIBRAS Ø MINIMO 18 mms Ø MAXIMO 35 mms PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO L	1.471.288
WR	GRAPA PLASTICA AISLANTE PARA SUJETAR MANTAS EN LINEAS DE ALTA TENSION	47.291
GC2	GANCHO COLGADOR PARA JUMPER 40 CMS AISLAMIENTO 40KV	1.050.920
SP12	GANCHO ESPIRAL 50 CENTIMETROS DE LARGO	840.736
1000	GARRUCHA DE CABLE DE 1 TONELADA	472.914
WS-1000	GARRUCHA DE STRAP DE 1 TONELADA AISLADA 20KV	735.644
WS-1500	GARRUCHA DE STRAP DE 1.5 TONELADA AISLADA 20KV	1.050.920

KG-050M	MALLA PARA HALAR CABLE 0.50"-0.61" (12-15 mms) CAPACIDAD 5600 LIBRAS OJO ROTATORIO 54 cms de LARGO	420.368
KG-062M	MALLA PARA HALAR CABLE 0.62"-0.74" (15-18 mms) CAPACIDAD 6800 LIBRAS OJO ROTATORIO 59 cms de LARGO	441.386
KG-075P	MALLA PARA HALAR CABLE 0.75"-0.99" (18-25 mms) CAPACIDAD 9600 LIBRAS OJO ROTATORIO 94 cms de LARGO	504.442
TG-050-24-2538	MALLA PARA HALAR CABLE 0.99"-1.50" (25-38 mms) CAPACIDAD 8600 LIBRAS OJO FIJO 109 cms de LARGO	231.202
TG-050-24-3851	MALLA PARA HALAR CABLE 1.50"-2.04" (38-51 mms) CAPACIDAD 14.800 LIBRAS OJO FIJO 110 cms de LARGO	315.276
TG-050-24-5163	MALLA PARA HALAR CABLE 2.04"-2.52" (51-63 mms) CAPACIDAD 16.600 LIBRAS OJO FIJO 134 cms de LARGO	367.822
TG-050-24-6376	MALLA PARA HALAR CABLE 2.52"-3.04" (63-76 mms) CAPACIDAD 22.000 LIBRAS OJO FIJO 141 cms de LARGO	441.386
TG-050-24-7689	MALLA PARA HALAR CABLE 3.04"-3.56" (76-89 mms) CAPACIDAD 22.000 LIBRAS OJO FIJO 150 cms de LARGO	525.460
TG-050-24-89102	MALLA PARA HALAR CABLE 3.56"-4.08"(89-102mms) CAPACIDAD 22.000 LIBRAS OJO FIJO 179 cms de LARGO	735.644
TG-050-36	MALLA PARA HALAR CABLE 0.50"-0.61" (12-15 mms) CAPACIDAD 4500 LIBRAS OJO FIJO 90 cms de LARGO	210.184
TG-062-36	MALLA PARA HALAR CABLE 0.62"-0.74" (15-18 mms) CAPACIDAD 5600 LIBRAS OJO FIJO 90 cms de LARGO	231.202
TG-100-36-	MALLA PARA HALAR CABLE 1.00"-1.49" (25-37 mms) CAPACIDAD 9600 LIBRAS OJO FIJO 94 cms de LARGO	262.730
HGS-750	GIRADOR CAPACIDAD 350 KILOS 60 mms LARGO X 18 mms Ø	241.712

PAT WONDER (TAIWAN)

14X300	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 14 mmsX 300 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	9.984.736
14X250	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 14 mmsX 250 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	9.458.228
11X500	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 500 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	6.831.098
11X300	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 300 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	5.254.718
11X250	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 250 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	4.729.928
11X200	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 200 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	4.204.468
11X150	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 150 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	3.679.215
11X100	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 11 mmsX 100 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	2.628.295
9X300	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 9 mmsX 300 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	3.993.785
9X200	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 9 mmsX 200 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	2.522.497
9X150	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 9 mmsX 150 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	2.102.499
9X100	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 9 mmsX 100 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	1.786.531
6X200	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 6 mmsX 200 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	1.576.669
6X150	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 6 mmsX 150 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	1.261.763
6X100	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 6 mmsX 100 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	893.249
6X50	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 6 mmsX 50 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	546.445
4X100	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 4 mmsX 100 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	820.357
4X50	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 4 mmsX 50 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	452.535
4X30	SONDA DIELECTRICA AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 4 mmsX 30 METROS CON SOPORTE DE CARRETE	273.878
	RODILLO EN ALUMINIO AZUL	1.566.510
	RODILLO EN ALUMINIO NARANJA	788.829
VARILLA	VARILLA RIGIDA EN FIBRA DE VIDRIO DE Ø 6 mmsX1,70 METROS	31.528
PW0612	PERTIGA TELESCOPICA 12 PIES 4.00 METROS 2 SECCIONES	903.791
PW8008	PERTIGA UNIVERSAL DE 8 PIES 2.50 METROS	421.364
PW8010	PERTIGA UNIVERSAL DE 10 PIES 3.00 METROS	504.390
PW8012	PERTIGA UNIVERSAL DE 12 PIES 3.60 METROS	588.633

POLYWATER (USA)

SPRAY - 0,95 LITRO	LIMPIADOR PARA CAUCHO, CUBRIDORES, GUANTES,JUMPER,MANTAS,CABLES,PERTIGAS, ESCALER/	241.712
--------------------	--	---------

PROTEK (CHINA)

307	PINZA DIG 1000 AMP AC/DC 600 VAC/DC, PF,FREC, RES, TRUE, RMS, RS-232,SOFTWARE COSENO	1.050.920
6502A	OSCILOSCOPIO ANALOGO DOS CANALES 4 TRAZOS - 20 Mhz	2.101.840
D440	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ DIGITAL, TRUE RMS,DUTY CICLE,DWELL, PULSE, RPM IG/IP, RES., FREC, CAPAC, TEMP.,CONT, RS-232,	744.367
9205A	GENERADOR DE FUNCIONES 0.03Hz - 3 Mhz (7 RANGOS) CONTADOR FREC. 10Hz-3Mhz	1.418.742
G305	GENERADOR DE FUNCIONES 0.01Hz - 10 Mhz (9 RANGOS) CONTADOR FREC. 1Hz -10Mhz	2.942.576
DF1760SL5A	FUENTE DE PODER DIGITAL 0-60 VOLTIOS - 0-5 AMP.	1.576.380

PROVA (TAIWAN)

PROVA2009	PINZA DIGITAL 2500 AMP. AC/DC TRUE. RMS. FREC. SALIDAD ANALOGA	1.891.656
PROVA2009	PINZA DIGITAL 2500 AMP. AC/DC 1.200 Kw RMS SALIDAD ANALOGA	2.101.840

P3 (CHINA)

P4400	ANALIZADOR DE LINEA DIGITAL 15 AMP. VOL. KW/HR, FACTOR POTENCIA	189.166
07002	CLAVIJA ANALIZADOR DE CIRCUITOS	37.097

49666	PROBADOR DE CIRCUITOS AC/DC LEVINTON	37.097
P8220	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA PLANTAS DOCTOR FROG	28.900
PONCHADORAS CORTADORAS DADOS ETC		
USADA	PISTOLA DE IMPACTO BURNDY GRANDE	2.732.392
USADA	PISTOLA DE IMPACTO BURNDY PEQUEÑA	2.627.300
USADA	PISTOLA DE IMPACTO AMPACT GRANDE LIGERAMENTE USADA COMO NUEVA	5.254.600
USADA	KIT DE PISTOLA DE IMPACTO AMPACT GRANDE Y PEQUEÑA CON UN SOLO MARTILLO	7.881.900
EP5103	PONCHADORA HIDRAULICA HUSKIE 750 MCM SIN DADOS COMO NUEVA	6.830.980
Y-39U	PONCHADORA HIDRAULICA 750 MCM CON 9 JUEGOS DE DADOS	9.458.280
Y-39U	PONCHADORA HIDRAULICA 750 MCM SIN DADOS	7.356.440
MD6-8U	PONCHADORA MARCA BURNDY CONECTORES COMPRESION 4/0 MANGOS MADERA USADA	1.786.564
MD6-8	PONCHADORA MARCA BURNDY CONECTORES COMPRESION 4/0 MANGOS MADERA	2.522.208
C-MD6	CAJA METALICA PARA MD6 BURNDY	210.184
CX-1A	PONCHADORA MANUAL CON DADOS # 6 - 350 MCM TAIWAN	1.996.748
G-1985	GREENLEE PONCH HIDRAULICA 8AWG - 750 MCM 14 TONS SIN DADOS	8.039.538
HD-005	PONCHADORA MANUAL 20-6 AWG	105.092
HD-006	PONCHADORA MANUAL 14-6 AWG	115.601
HD-8L	PONCHADORA MANUAL 18-6 AWG	126.110
HD-16L	PONCHADORA MANUAL 20-4 AWG	131.365
HD-1101	PONCHADORA MANUAL 18-10 AWG	136.620
JY-25150	PONCHADORA MANUAL DADOS ROTATIVOS #2 - 350 MCM	315.276
YQK-70	PONCHADORA HIDRAULICA # 10 - 2/0 8 TONELADAS CON 7 JUEGOS DE DADOS	525.460
YQK-300	PONCHADORA HIDRAULICA # 6 - 600 MCM 16 TONELADAS CON 11 JUEGOS DE DADOS	1.055.124
KYQ-300	PONCHADORA HIDRAULICA # 6 - 600 MCM 16 TONELADAS CON 11 JUEGOS DE DADOS	1.263.668
FYQ-1000	PONCHADORA HIDRAULICA 750 MCM - 2000 MCM 55 TONELADAS CON 8 JUEGOS DE DADOS ACOPLA UNIVERSAL RAPIDO SOLO EL CABOZOTE CON LC	6.305.520
ZCB6-5	UNIDAD HIDRAULICA DOBLE BOMBA 220 VAC CAPACIDAD 10 LITROS DE ACEITE 63MPa	4.203.680
YP-24	DESTRUCTOR DE TORNILLOS HIDRAULICO	945.828
CC-60	SACABOCADOS PERFORADOR MECANICO PARA LAMINA CON RACHET 22-27-34-43-49-60 mm	840.736
SYD-20	PERFORADOR HIDRAULICO 26 TONELADAS DE DADOS 10mms MAX DE ESPESOR 8.5-10.5-13.8-17-20.5 (5 JGO DE DADOS)	3.257.852
CH-60	PERFORADOR HIDRAULICO 31 TONELADAS DE DADOS 10mms MAX DE ESPESOR 3/8,1/2,5/8,3/4 (4 JGO DE DADOS)	3.152.760
CH-70	PERFORADOR HIDRAULICO 35 TONELADAS DE DADOS 12mms MAX DE ESPESOR 3/8,1/2,5/8,3/4 (4 JGO DE DADOS)	3.678.220
CH-70D	JUEGO DE DADOS PARA PERFORADOR HIDRAULICO ITEM ANTERIOR	420.368
FYQ-630A	PONCHADORA 350 - 1500 MCM 30 TONELADAS DE PRESION MAXIMA SIN BOMBA	4.729.140
CP-700	BOMBA HIDRAULICA MANUAL CON MANGUERA DE CONEXIÓN PARA PRENSAS HIDRAULICAS	1.576.380
AISLADOR	PONCHADORA MARCA RELIABLE USA CONECTORES COMPRESION 4/0	1.996.748
REL-O-FG	PONCHADORA MARCA RELIABLE USA CONECTORES COMPRESION 4/0 MANGOS AISLADOS	2.101.840
G-757	CORTADORA 950 MCM ACSR - VARILLAS DE ACERO BLANDAS HASTA 1/2 PULGADA	1.818.092
	CORTADORA DE TRINQUETE 600 MCM MARCA KLEIN USA ALUMINIO Y COBRE	1.261.104
CS-325	CORTADORA DE TRINQUETE 600 MCM MARCA TAC TAIWAN ALUMINIO Y COBRE	378.331
HS-250	CORTADORA DE CABLE COBRE Y ALUMINIO MANUAL HASTA 500 MCM	157.638
HS-500	CORTADORA DE CABLE COBRE Y ALUMINIO MANUAL HASTA 1000 MCM	337.345
CPC-12A	CORTADORA DE CABLE COBRE Y ALUMINIO HIDRAULICA HASTA 1000 MCM	420.368
D50-400	DADOS PARA PONCHADORA U HIDRAULICA BURNDY KNEY	630.552
W	DADOS PARA PONCHADORA BURNDY MD6	420.368
ALEMANIA	PONCHADORA HIDRAULICA CON BOMBA SEPARADA MARCA KARL PFISTERR 4/0 - 750 MCM	7.881.900
IZUMI -JAPON	PONCHADORA HIDRA. CABEZAL SEPARADO. 12 TONELADAS - CABEZAL 24 TONELADAS CON DADOS	22.069.320
QUAKE ALARM (USA)		
QA-2000	ALARMA SISMICA, SEÑAL SONORA, FUNCIONAMIENTO PILA DE 9 VOLTIOS	262.730
QINGDAO (CHINA)		
PH-025	PEACHIMETRO DIGITAL MINI FIJO TIPO ACUARIO 0.00-14.00 PH CON UNA SOLUCION BUFFER PH-6.86	157.638
KC-101	PEACHIMETRO Y CLORIMETRO ANALOGO	105.092
KK-1360	BRUJULA, TERMOMETRO, CALENDARIO, ALARMA DIGITAL	231.202
GY-3	DUROMETRO ANALOGO PARA FRUTAS	1.156.012
891-331	HOROMETRO 12 - 36 VDC max 300mW HENGSTLER - 55180.T7	99.837
891-204	HOROMETRO 7 DIGITOS - 115 VAC-60 Hz 0.6 VA HENGSTLER - 55090.T8	99.837
JM316	MEDIDOR DE LONGITUD 2 RUEDAS 0 - 99.999,9 metros CUBIERTA Y RUEDA PLASTICA	178.656
Z96F=J96F=Z24	MEDIDOR DE LONGITUD 2 RUEDAS 0 - 99.999,9 metros CUBIERTA Y RUEDA DE ACERO	168.147

JM325	MEDIDOR DE LONGITUD 2 RUEDAS 0 - 99.999,9 metros CUBIERTA Y RUEDA PLASTICA	157.638
J94F	MEDIDOR DE LONGITUD 2 RUEDAS 0 - 99.999,9 metros CUBIERTA Y RUEDA DE ACERO	166.045
Z94F/Z24F	MEDIDOR DE LONGITUD 2 RUEDAS 0 - 99.999 metros 5 DIGITOS, CUBIERTA Y RUEDA DE ACERO	168.147
JC326	ODOMETRO DOS RUEDAS MEDIDORAS 0-99999.9 METROS, MANGO TELESCOPICO	336.294
NUEVO	ODOMETRO DOS RUEDAS MEDIDORAS 0-99999.9 METROS, MANGO TELESCOPICO	315.276
JC316A	ODOMETRO RUEDA MEDIDORA 0-99999.9 METROS 99% PRECISION Ø 32 cms 100 Kms MANGO DE 60 c	294.258
MW318	ODOMETRO RUEDA MEDIDORA CON SOPORTE Y FRENO 0-99999.9 METROS 99% PRECISION	420.368
MW319	RUEDA MEDIDORA CON SOPORTE LATERAL 0-99999.9 METROS 99% PRECISION	336.294
JQ014	CONTADOR DE PRESION MANUAL CUBIERTA PLASTICA	15.764
JQ014A	CONTADOR DE PRESION MANUAL CUBIERTA ACERO CROMO	21.018
J114	CONTADOR DE GOLPE EJE DERECHO RESET ROTACION IZQUIERDA	52.546
KX-996A1	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES	1.050.920
WJJ-KX-04A	MAQUINA PROBATORIA DE DOLARES FALSOS	1.313.650
KX-ZB	MAQUINA FAJADORAS DE BILLETES	1.292.632
KX-ZB2	MAQUINA FAJADORAS DE BILLETES	1.481.797
100-0604	CALIBRADOR ANALOGO ACERO INOXIDABLE 6" 0-150 mms	57.801
100-0804	CALIBRADOR ANALOGO ACERO INOXIDABLE 8" 0-200 mms	84.074
100-1204	CALIBRADOR ANALOGO ACERO INOXIDABLE 12" 0-300 mms	178.656
101-2801	CALIBRADOR DIGITAL 8" 0-200 mms 0.01mm/0.0005"	136.620
101-2201	CALIBRADOR DIGITAL 12" 0-300 mms 0.01mm/0.0005"	252.221
101-1004	CALIBRADOR DIGITAL BIRD 4"0-100 mms/inch	147.129
200-4001	MICROMETRO DIGITAL EXTERIOR 0 - 25 mms / 1" RESOLUCION 0.001 mm RS - 232 PROTECCION IP54	472.914
201-1025	MICROMETRO ANALOGO 0 - 25 mms / 0.01 mms	315.276
101-7105	MEDIDOR ANALOGO DE ESPESORES MANUAL 0-0.5" 0.001"	168.147
101-7110	MEDIDOR ANALOGO DE ESPESORES MANUAL 0-10 mms 0.1 mm	183.911
HF-001	MEDIDOR DE ALTURAS HIPSOMETRO	630.552

RADI (TAIWAN)

RT-101AMS	TEMPORIZADOR DIGITAL DE CONTEO 99 MINUTOS, 59 SEGUNDOS	37.833
RT-104	TEMPORIZADOR DIGITAL TRIPLE CONTEO 19 HORAS,59 MINUTOS,59 SEGUNDOS,RELOJ	53.597
RT-630MC1	TERMOMETRO DIG. DE PANEL SENSOR EXTERNO 80 cms LARGO -50/70°C NEGRO RES. 01	45.190
RT-803	TERMOMETRO DIG -50°C+70°C SENSOR EXTERNO INTERNO -10/50 °C MAX/MIN 3 METROS DE LARGO RES. 0.1	68.310
RT-809	TERMOMETRO DIGITAL TIPO VENTANA -10°C+50°C	67.259
RT-8100	TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR -40°C+70°C SENSOR DOS SENSORES EXTERNOS MAX/MIN	105.145
RT-350HT	HIGROTERMOMETRO DIGITAL DE PANEL 0-50°C (20 - 99%HR)	68.310
RT-810C	HIGROTERMOMETRO RELOJ DIGITAL 0-50°C MAX/MIN (20 - 99%HR)	105.092
RT-810E	HIGROTERMOMETRO DIG -50°C+70°C SENSOR EXT. INTERNO 0-50 °C MAX/MIN ALARMA PARA 0°C	110.347
RT-811E	HIGROTERMOMETRO JUMBO DIG -50°C+70°C SENSOR EXT. INTERNO 0-50 °C MAX/MIN ALARMA P/ 0°C	147.129
RT-815	HIGROTERMOMETRO DIG 0°C+50°C 20-99% HR MAX/MIN	89.328
RT-815E	HIGROTERMOMETRO DIG 0°C+50°C 20-99% HR MAX/MIN -50°C+70°C SENSOR EXTERNO ALARMA PARA 0°C	96.685
RT-902	TERMOMETRO DIGITAL -50°C+200°C MAX/MIN, ALARMA HI/LOW 12,5 cms	136.620
TH-102	TERMOMETRO DIGITAL BOLSILLO 35mm Ø -50/200°C MAX/MIN, HOLD, 12,5 cms	73.564
RT-600BMCF1	TERMOMETRO DIGITAL BOLSILLO -50/200°C MAX/MIN, HOLD, 12,5 cms WATER PROOF	84.074

RISHABH (INDIA)

SI 232	ADAPTADOR SERIAL PARA MULTIMETRO DIGITAL	1.103.466
12S	MULTIMETRO DIGITAL 1000 V AC/DC TEMPERATURA	449.268
13S	MULTIMETRO DIGITAL 1000 V AC/DC TEMPERATURA	567.497
14S	MULTIMETRO DIGITAL 1000 V AC/DC TEMPERATURA	504.442
15S	MULTIMETRO DIGITAL RMS 1000 V AC/DC TEMP. FREC.CAP,TEMP,	756.662
16S	MULTIMETRO DIGITAL 1000 VAC/DC FREC. CAPAC. TEMP. RMS	1.050.920
18S	MULTIMETRO DIG1000 VAC/DC 30000 MOHMS CAP.FREC.TEMP.RMS	1.166.521
MAX 12	MULTIMETRO DIGITAL/ANALOGO 3 3/4 CAP. FREC.	354.686
MAX 14	MULTIMETRO DIGITAL/ANALOGO 3 3/4CAP. FREC. RMS.	472.914
1000A	PINZA DIGITAL 1000 AMPERIOS AC,RESISTENCIA, DIODOS, FRECUENCIA,	1.142.876
FET-3	MEDIDOR ANALOGO DE MANIVELA DE TIERRAS 3/30/300/3000 OHMS CON KIT	1.261.104
FET-10	MEDIDOR ANALOGO DE MANIVELA DE TIERRAS 10/100/1000/10000 OHMS RESISTENCIA Y RESISTIVIDAD CON KIT	1.263.206
KIT TIERRAS	MALETIN SET DE 4 VARILLAS, 3 CARRETAS CON CABLES, 1 CABLE 5 MTS, 1 MARTILLO, 1 DESTORNILLADOR	525.460
ITHV-501000	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MANIVELA 5000 VDC100000MOHMS	2.942.576

ITHV-25500	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MANIVELA 2500 VDC 50000 MOHMS	2.154.386
ITS-10020	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MANIVELA 1000 VDC 200 MOHMS	367.822
ITS-5010	MEDIDOR DE AISLAMIENTO MANIVELA 500 VDC 100 MOHMS	367.822
RISH INSU 20	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL 50/100/250/500/1000 VDC 2000 MGOH	630.552
5000A	MEDIDOR DE AISLAMIENTO 100V/250V/500V/1000V/1500V/2000V/2500V/ 5000V 1 TOHMS BATI	4.729.140
5000AK	MEDIDOR DE AISLAMIENTO 100V/250V/500V/1000V/1500V/2000V/2500V/ 5000V 1 TOHMS MAN	5.885.152
RITZ (BRASIL)		
FLV12264-1	BANQUETA AISLADA CON RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE TENSION MAX 40KV 50X50 CMS ALTURA	1.208.558
VMR-45L	PERTIGA UNIVERSAL DE MANIOBRA 3 PARTES SECCIONABLE DE 3,95 METROS	1.156.012
RC403-0293/L	PERTIGA MANO MECANICA FIJA 2,65 METROS	1.576.380
	PERTIGA DE ISAJE PARA EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA (PERTIGA MAS 3 EXTENSIONES)	1.261.104
ART-E-02037	EQUIPO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA TEMPORAL 36KV CABLE # 1,6 grapas,1kloster, 1varilla,1dispositivo de cor	5.990.244
ATR00137-1	VARILLA PUESTA A TIERRA 1,50 METROS ROSCABLE CON MANGO DESMONTABLE	840.736
RC600-1732	GRAPA PARA TIERRA EN LINEAS DE TRANSMISION O ESTACIONES DE ALTA O EXTRA ALTA TENSION	1.261.104
LR4/II	MANTA DIELECTRICA 36KV CERRADA 90X90 cms	840.736
LRSP-4/II	MANTA DIELECTRICA 36KV ABIERTA 90X90 cms	840.736
ROBINAIR (USA)		
15400	BOMBA DE VACIO 4 CFM 115 VAC	2.731.867
15234	BOMBA DE VACIO 1.2 CFM 110 VAC AUTOMOTRIZ	2.626.775
S&C (USA)		
5300R3	HERRAMIENTA LOADBUSTER 15 KV 600 AMPS CON CONTADOR DE OPERACIONES	14.397.604
	CONTADOR DE OPERACIONES	1.734.018
SALISBURY (USA)		
4282	GRAPA TIERRA SUBESTACION EN C ALUMINIO 400 AMP. 3½" BARRAJE	945.828
4341	GRAPA TIERRA SUBESTACION EN C ALUMINIO 400 AMP. 3½" A 1/8" BARRAJE	1.156.012
2991	GRAPA TIERRA SUBESTACION EN C ALUMINIO AJUSTABLE 168-10 mms	2.522.208
2937	GRAPA TIERRA EN BRONCE 795 MCM - 8 400 AMP.	735.644
SANDMAN (KOREA)		
	CORONA TELEFONICA (KOREA)	840.211
SANGEAN (HONG KONG)		
QSR-1	GRABADORA DE CASSETTE DE MESA ACTIVADA POR VOZ	399.350
ANT-60	ANTENA PORTATIL PARA ONDA CORTA Y AM	31.528
PS-100	PARLANTE DE ALMOHADA PERSONAL	52.546
SANWA (JAPON)		
DR-1000	OHMETRO DIGITAL 4 TERMINALES A 110 VAC	2.963.594
SATI (ITALIA)		
3030	TERMOMETRO ANALOGO ALIMENTOS 0°C-120°C	48.553
158	PSICROMETRO MANUAL ANALOGO	58.852
WQ44	HIGROMETRO TERMOMETRO RELOJ DIGITAL-10°C+50°C 10-95%HR	325.785
1006 I	HIGROMETRO ANALOGO 0-100% HR Ø 95mm	173.402
SENSOR (LINK)		
8020XT	AMPERIMETRO DIGITAL DE PINZA 5000 AMPERIOS 500KV COMO NUEVO	6.305.520
	AMPERIMETRO DIGITAL DE PINZA 2000 AMPERIOS 69KV COMO NUEVO	6.316.029
SEW STANDARDS WORKS (TAIWAN)		
ST-600	PINZA VOLT/OHMS/AMPS 600 AMP AC ANALOGA ROTATIVA	315.276
ST-3600	PINZA DIGITAL AC/DC 1500 AMPS DCV 1000 ACV 750 DIODOS	551.733
ST-3602	PINZA DIGITAL 1500AMP AC/DC ACV750 OHM 200/1500 DCV1000	586.413
ST-3620	PINZA DIGITAL 1500 AMP AC ACV 750/1000 DCV OHM 200	538.071
ST-850	INDICADOR DE SECUENCIA DE FASES Y FASE ABIERTA DE 90 A 600 VAC	241.712
ST-860	INDICADOR DE SECUENCIA DE FASES/ROTACION MOTOR	325.785
890PR	INDICADOR DE SECUENCIA DE FASES/ROTACION MOTOR, INDUCTIVO	572.751
ST-505	MULTIMETRO ANALOGO INVERSOR, POLARIDAD, 1000 VDC AC	238.559

ST-520	MULTIMETRO ANALOGO 1000 V DC/ AC RESISTENCIA, DECIBEL	178.656
ST-3502	MULTIMETRO ANALOGO DIGITAL, FREC, RES,GALVANOMETRO	482.372
ED-305	GALVANOMETRO ANALOGO RANGO DE - 35 / + 35 CLASE 1,5	260.628
180CB	LOCALIZADOR DE CABLES GEN.TONOS Y AMPLIFICADOR	304.767
190CBI	IDENTIFICADOR DE INTERRUPTORES EN LINEAS ENERGIZADAS 110 VAC	168.147
5500CB	LOCALIZADOR DE CABLES ENERGIZADOS Y SIN ENERGIZAR	1.555.362
1810EL	MEDIDOR ANALOGO DE CORRIENTE RESIDUAL	514.951
1506IM	MEDIDOR ANALOGO IMPEDANCIA DE AUDIO 20-200-2000 OHMS	662.080
2706IM	MEDIDOR DIGITAL IMPEDANCIA DE AUDIO 20-200-2000 OHMS	725.135
ST-1520	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 20/200/2000 OHMS 0-200 VAC, 40 - 500 Hz	782.935
1620 ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 40/400/4000 OHMS 0-400 VAC, 40 - 500 Hz	903.791
1820 ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 0 - 2000 OHMS 200V AC	1.040.411
2120 ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 0 - 2000 OHMS 200V AC	993.119
2705 ER	MEDIDOR DE TIERRAS ANALOGO 0 - 1000 OHMS 30VAC	882.773
4105 ER	MEDIDOR DE TIERRAS ANALOGO 0.2 - 1200 OHMS	932.692
4234 ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 0 - 2000 OHMS 300V AC RESISTENCIA DE 4 TERMINALES	1.839.110
4235 ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 0 - 2000 OHMS 300V AC RESISTENCIA DE 4 TERMINALES RO ,	2.417.116
2734ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 0 - 2000 OHMS 200V AC RESISTENCIA DE 4 TERMINALES	1.471.288
8020 ER	MEDIDOR DE TIERRAS DIGITAL 0 - 2000 OHMS 200V AC RESISTENCIA	1.029.902
1801IN	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO 50/125/250 VDC 100 Moh	556.988
ST-2550	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 250/500/1000 VDC 2000 MOGH	662.080
2801IN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 250/500/1000 VDC 3000 Moh	1.198.049
2803IN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 500/1000/2500/5000 VDC 250 Gohms	2.201.677
2804IN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 500/1000/2500/5000/10000 VDC 500 Gohms	2.595.772
4104IN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 1000/2500/5000/10000 VDC 600 GOHMS	2.890.030
6201IN	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO 5000/10000VDC 400 GOHMS	2.679.846
6210AIN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL.500/1000/2500/5000 VDC 500VDC 250GOHMS	3.100.214
6211AIN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL.1000/2500/5000/10000 VDC 500VDC 500GOHMS	3.478.545
6212AIN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 500 HASTA 10.000 VDC 500VDC	3.825.349
6213AIN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 500 HASTA 10.000 VDC 500VDC	3.877.895
7015IN	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 500 HASTA 15.000 VDC 500VDC,PI,DAR,SALIDAD USB	5.254.600
6237DLRO	MEDIDOR DIGITAL DE BAJA RESISTENCIA 0 - 200 OHMS X 1 uohms X 1 AMPERIO EN PRUEBA	3.783.312
275HPSG	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION 240-275.000 VAC ROJO SIN GANCHO	578.006
278HP	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION RANGO 240-230.000 VAC, IP65, VISUAL,SONORO	735.644
277HP	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION BAJA 50-1500/ALTA 1500-132.000 VAC	633.705
276HD	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION PERTIGA 1 METRO	683.098
288SVD	DETECTOR PERSONAL DE VOLTAJE VISUAL - SONORO	783.986
HS-800	PERTIGA PARA DETECTOR 80 CMS DE LARGO	472.914
PC-44KV	COMPARADOR DE FASES 44.000 VOLTIOS AC	7.135.747
2713 PU	GENERADOR DE VOLTAJE 5000 VOLTIOS	782.935
ST-38	VOLTIMETRO ANALOGO 0 - 300 VOLTIOS 38 X 38 mm	49.919
ST-45	VOLTIMETRO ANALOGO 0 - 300 VOLTIOS 45 X 45 mm	31.002
SEW SERIE 2000 INSTRUMENTOS DE PRECISION PARA PANEL CLASE .5%		
1319	AMPERIMETRO AC 2/5/20 AMP.	924.810
1418	AMPERIMETRO DC 1/3/10/30 AMP.	882.773
1508	VOLTIMETRO AC 150/300/750 VOLTIOS	882.773
1617	VOLTIMETRO DC 30/100/300/1000 VOLTIOS	882.773
1701	FRECUENCIMETRO 45/65 HZ	1.061.429
2102	WATTIMETRO 120/240 VOLTIOS 1 - 5 AMP.	1.087.702
2103	WATTIMETRO 120/240 VOLTIOS 2 - 10 AMP.	1.087.702
2104	WATTIMETRO 120/240 VOLTIOS 5 - 25 AMP.	1.177.030
3803	COSENOFIMETRO 5 - 25 AMP. 6 - 300 VOLTIOS 120 VOLTIOS	1.613.162
SMYCHKA (RUSIA)		
J5-PLAVA-EL	DESCREMADORA ELECTRICA 50 LITROS/HORA 220 VAC	1.786.564
KIT -	KIT DE REPUESTO:CAUCHO, PLATO SEPARADOR, PLATO PLASTICO CON TORNILLO DE AJUSTE DE SEPARACION.	105.092
SYRVET (USA)		
TABANO ARREADOR DE GANADO		
LPH34	TABANO ARREADOR DE GANADO CON BASE DE 34" DE LARGO	420.368

LPH22	TABANO ARREADOR DE GANADO CON BASE DE 22" DE LARGO	399.350
LP MOTOR	MOTOR PARA ARREADOR	241.712
LPRB-110VAC	CARGADOR DE BATERIA PARED 110 VAC	63.055
LPRB-12VAC	CARGADOR DE BATERIA CARRO 12 VAC	63.055
LPRB-COMLETE	BATERIA RECARGABLE COMPLETA	378.331
LP 09	VARILLA DE 9" DE LARGO	91.430
LP 22	VARILLA DE 22" DE LARGO	94.583
LP 34	VARILLA DE 34" DE LARGO	105.092
LP 44	VARILLA DE 44" DE LARGO	115.601
SONIN (USA)		
10045	METRO ELECTRONICO 13 MTS	209.869
10065	METRO ELECTRONICO 18 MTS	683.098
03300	ALARMA PARA AGUA CON SENSOR REMOTO	188.850
00700	ALARMA PARA AGUA	78.504
50210	MEDIDOR DE HUMEDAD VISUAL 14 - 20% HR	147.129
50211	MEDIDOR DE HUMEDAD ANALOGO MADERA,YESO,CEMENTO 10 - 28% HR	183.806
SUAOKI (TAIWAN)		
SERIE 9	METRO ELECTRONICO 40 MTS,MAX.MIN,VOLUMEN,IP54,PITAGORAS 2 Y 3 PUNTOS, NIVEL	525.460
SERIE 9	METRO ELECTRONICO 60 MTS,MAX.MIN,VOLUMEN,IP54,PITAGORAS 2 Y 3 PUNTOS, NIVEL	735.644
SERIE 9	METRO ELECTRONICO 100 MTS,MAX.MIN,VOLUMEN,IP54,PITAGORAS 2 Y 3 PUNTOS, NIVEL	945.828
SUMBEAM (USA)		
	TERMOMETRO DIGITAL DE NEVERA MAX,MIN TAMAÑO 5 cmsx 5 cms	63.055
SUPCO (USA)		
S-7007-00	TIMER SUPCO 7 DIAS 4PST NA 110VAC 4 OPER/DIA 40 AMP.	609.534
S-7008-00	TIMER SUPCO 7 DIAS 2NA-2NC 110VAC 4 OPER/DIA 40 AMP.	609.534
CR-87BC	REGISTRADOR DIGITAL DE TEMPERATURA 110 VAC 3 RANGOS -40°C+0,-30+10°C,10+50°C (31,7,DIAS-24,6,HORAS)	2.528.408
CR-8712	PAQUETE DE CARTAS CIRCULARES X 100 UNIDADES 24 HORAS +10°C/+50°C	126.110
SUPREME (USA)		
SS214	CONVERTIDOR DE VOLTAJE A 110 VOLTIOS DELUXE	31.528
SS202	CONVERTIDOR DE VOLTAJE A 110 VOLTIOS	18.391
TECH-HOOK (CHINA)		
1 1/2"	TALADRO TIPO HILTI MARTILLO 1000 Watt 110 VAC 1 1/2" PULGADA	840.736
1 1/2"	TALADRO TIPO HILTI MARTILLO 850 Watt 110 VAC 1 1/2" PULGADA CUERPO METALICO	1.366.196
TECPEL (TAIWAN)		
DTM-305	TERMOMETRO DIGITAL -50°C+1300°C ENTRADA SENCILLA CON PROTECTOR	357.313
DTM-315	TERMOMETRO DIGITAL -200°C+1370°C ENTRADA SENCILLA RS-232	430.877
DTM-316	TERMOMETRO DIGITAL -200°C+1370°C ENTRADA DOBLE RS-232	505.493
DTM-317	TERMOMETRO DIGITAL -200°C+1370°C USB DATALOGGER ENTRADA SENCILLA, TIMER,	842.733
DTM-318	TERMOMETRO DIGITAL -200°C+1370°C USB DATALOGGER ENTRADA DOBLE	956.337
DTM-319	TERMOMETRO DIGITAL -200°C+1370°C USB DATALOGGER CUATRO ENTRADAS	1.324.159
	DATALOGGER 4 CANALES RS 232 (TARJETA Y 2 SENSORES) -55+125°C	420.368
DSL-331	SONOMETRO DIGITAL 30-130 Db, DATALOGGER, RS 232, SOFTWARE TIPO II	1.681.472
DSL-332	SONOMETRO DIGITAL 30-130 Db, TIPO II	788.190
DSL-336	CALIBRADOR PARA SONOMETRO DIGITAL 94DB/114DB	1.681.472
DIT-501A	TERMOMETRO DIG.INFRARROJO SIN INDICADOR LASER -33°C+220°C EMISIVIDAD AJUSTABLE	262.730
CL-326	CALIBRADOR TERMOMETRO DIGITAL TERMOCUPLAS TIPO K, J, T,E,	662.080
CL-327	CALIBRADOR DIG. TERMOCUPLAS TIPO K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C	3.047.668
DLM-530	LUXOMETRO DIGITAL 200.000 LX RESOLUCION 0.01	462.405
DLM-536	LUXOMETRO DIGITAL 200.000 LX RESOLUCION 0.02, DATALOGGER	1.313.650
DMM-120	MULTIMETRO DIGITAL 2 AMP. 3,5 DIGITOS	183.911
DMM-123	MULTIMETRO DIGITAL 3,5 DIGITOS CAPACITANCIA	241.712
DMM-127	MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO 20 AMP. 3,5 DIGITOS	304.767
PE-149G-2M	ELECTRODO VIDRIO RELLENABLE PARA PEACHIMETRO RANGO 0-14 ph / 0-80°C CONECTOF	283.748

PH-703	PEACHIMETRO DIGITAL RANGO 0.00 - 14.00 ph, ATC. SOLUCION BUFFER ph 7	278.494
PH-704	PEACHIMETRO DIGITAL RANGO 0.00 - 14.00 ph, ATC.	204.929
PH-707	PEACHIMETRO E HIGROMETRO PARA TIERRA ANALOGO, RANGO 3,5-8 ph / 1-8 HUMEDAD	315.276
PH-870	PEACHIMETRO DIGITAL 0.00,14.00 ph , TERMOMETRO 0/80°C,MILIVOLTIOS, RS 232 CON SOFT	725.135
SM-850	MEDIDOR DIGITAL DE SALINIDAD 0-10%, TEMPERATURA -20°C+60°C	451.896
DIM-571	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL 250-500-1000 VDC 2000 MOHMS	840.736
DIM-571	MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL 250-500-1000 VDC 8 GOHMS	1.261.104
DCM-2600	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000 AMP. AC,1000 VDC, 750 VAC, RESISTENCIA 2000MΩ	409.859
DCM-2605	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000 AMP. AC/DC, FRECUENCIA	451.896
DCM-2606	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000 AMP. AC/DC TRUE. RMS. FREC.	840.736
DCM-2608	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1500 AMP.AC/2000 AMP.DC -RESIS,FREC, PEAK HOLD,CAPAC,BAR GRAPH,TRUE	798.699
DPM-035	PINZA COSENO KW,KWAR, 1000 AMP. FRECUENCIA RESIST.	2.049.294
DPM-041	PINZA DIGITAL, 1000 AMPERIOS AC,TRUE, RMS,FACTOR DE POTENCIA	924.810
CA-60	PINZA ADAPTADOR PARA MULTIMETRO 60 AMP. AC/DC FUGAS	357.313
DMM-8088	MULTIMETRO AUTOMOTRIZ 20 AMP. AUTORANGO	903.791
HP-01	PICK UP PARA MULTIMETRO AUTOMOTRIZ	136.620
DTM-321	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL	893.282
DTM-322	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL USB DATALOGGER 2 CANALES/SOFTWARE	1.418.742
DTM-550	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL -20/100°C HUMEDAD 0-100% HR	556.988
DTM-551	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL -0/50°C HUMEDAD 20-100% HR	168.147
DTM-300	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL -50/70°C HUMEDAD 10-99% HR	275.656
TG-900	MEDIDOR DIGITAL DE RECUBRIMETROS BASE MAGNETICA 0-1000 um	527.562
TG-902	MEDIDOR DIGITAL DE RECUBRIMETROS BASE MAGNETICA Y BASE NO MANEGTICA	620.043
TPK-01FM-10M	CABLE DE EXTENSION MINICONECTOR 10 METROS DE LARGO	262.730
PT100-01	TERMOCUPLA DE INMERSION 20 cms DE LARGO -50°C+700°C PT-100	556.988
TPK-01	TERMOCUPLA TIPO K RANGO -50°C/200°C DE LARGO 1,10 METROS	31.528
TPK-03	TERMOCUPLA DE INMERSION 20 cms DE LARGO -50°C+800°C MINICONECTOR TIPO K Ø 3 mms = 1/8	147.129
TPK-05	TERMOCUPLA DE AIRE -50°C+600°C MINICONECTOR TIPO K	273.239
TPK-07J	TERMOCUPLA MAGNETICA -50°C+250°C MINICONECTOR TIPO K	451.896
A-010	CABLE PARA INSTRUMENTOS USB 331/317/318/322/321 1,80 metros	199.675

TES (TAIWAN)

TES-30	REGISTRADOR GRAFICO 64.000 REGISTROS	4.729.140
TES-1322	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO & TIPO K MAX - MIN -20 - 500°C EMISIVIDAD AJUSTABLE	945.828
TES-1361	HIGROMETRO TERMOMETRO DATALOGGER 7000 REG RS-232	1.334.668
TES-1363	MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DIGITAL	525.460
TES-2360	MULTIMETRO DIGITAL LCR FREC. IND. CAP. TEMP. DIODOS RES.	735.644
TES-3063	PINZA RMS, KW,FACTOR DE POTENCIA (CALCULADO),KWA,VAA, Hz,	3.152.760

TIF(USA)

TIF-XP1	DETECTOR AUTOMATICO FUGAS TODOS GASES HALOGENADOS	1.660.454
TIF-5550	DETECTOR AUTOMATICO FUGAS HALOGENOS/134A NEGRO	893.282
TIF-H10A	DETECTOR AUTOMATICO FUGAS HAL/134A 110 VAC	1.040.411
TIF-8800	DETECTOR AUT.FUGAS GASES COMB. Y TOX SONORO	1.059.327
TIF-8800A	DETECTOR AUT.FUGAS GASES COMB. Y TOX SONORO VISUAL	1.734.018
TIF-8850	DETECTOR AUT.FUGAS GASES COMB. Y TOX. VOLUMEN	1.450.270
TIF-8500A	ANALIZADOR DE MONOXIDO CARBONO DIGITAL 0-10.000 PPM	2.312.024
TIF-4000A	CRISTAL ELECTRONICO DE MEDICION DE CARGA	1.103.466
TIF-9450V	MANOMETRO VACIO CON GLICERINA VACUOMETRO	441.386
TIF-930	MANOMETRO ECONOMICO TODOS LOS GASES Y 134A SECO	168.147
TIF-935	MANOMETRO ECONOMICO TODOS LOS GASES Y 134A GLICERINA	262.730
TIF-9590D	SET MANOMETROS DIGITALES 2 VIAS MANGUERAS	966.846
TIF-9600D	SET MANOMETROS DIGITALES 4 VIAS MANGUERAS P/TODOS GASES	1.555.362
TIF-4500	SET MANOMETROS SECOS 134A 2 VIAS MANGUERAS	1.471.288
TIF-4500A	IDEM ANTERIOR PERO USO AUTOMOTRIZ	1.355.687
TIF-4580	SET MANOMETROS GLICERINA DOS VIAS INDUSTRIAL 80mm	1.219.067
TIF-9000	BALANZA ELECTRONICA DE CARGA	1.439.760
TIF-9000ACR	BALANZA COMPUTARIZADA PROGRAMABLE	2.049.294
TIF-9025	BALANZA ELECTRONICA DE CARGA 150 LBS	1.839.110
TIF-9050	BALANZA AUTOMATICA PROGRAMABLE 150 LBS	2.522.208

TIF-9050A	BALANZA AUTOMATICA PROGRAMABLE 150 LBS 134A AUTOM.	2.522.208
TIF-9075	BALANZA PROGRAMABLE DOBLE GAS CARGA/RECUPER.	2.890.030
TIF-1000LCD	IDEM ANTERIOR PERO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO	1.040.411
TIF-1000DC	PINZA VOLT-OHM-AMPERIOS 1000 AMP DC DIGITAL	1.040.411
TIF-2000A	WATTMETRO DIGITAL DE PINZA 0.01-200 KW 90-560 VAC	1.944.202
TIF-2300	MEDIDOR FACTOR DE POTENCIA ANALOGO 100-600 VAC 500 A.	1.944.202
TIF-660	PROBADOR DE CAPACITORES (SONORO)	168.147
TIF-200	MULTIMETRO DIGITAL 1000 VDC 750VAC DIODOS	556.988
TIF-240	MULTIMETRO ANALOGO 100 VAC VDC 100 AMP TEMP.	367.822
TIF-244	ACCESORIO TRANSDUCTOR DE PINZA 100 AMP.	294.258
TIF-245	ACCESORIO TEMPERATURA -40-100 GRADOS CENT	178.656
TIF-IT990	MEDIDOR DE AISLAMIENTO ANALOGO 500 VDC 1000 MOHMS	1.156.012
KW-220-3AV	KILOWATTMETRO/KWHORA/AMP/VOLTS/200KW PINZAS.	5.254.600
TIF-8000	ANALIZADOR DE UNIDADES HERMETICAS REFR.A/A.	1.313.650
TIF-773	CINTA REFLECTORA (REPUESTO)	31.528
TIF-100	DETECTOR DE VOLTAJE 30-1500 VAC	315.276
TIF-300CC	DETECTOR DE VOLTAJE 30-1500 VAC CAPAC.CONTINUIDAD	367.822
TIF-303HV	ESTUCHE TIF -300HV	105.092
TIF-310	PERTIGA PARA DETECTORES .90 MTS 46 Kvac	283.748
TIF-410	PERTIGA PARA DETECTORES 1.20 MTS 122 Kvac	346.804
VA-105	CALIBRADOR DE FLUJO VOLUMEN-AIRE	893.282
DC-400	TRAZADOR Y LOCALIZADOR DE CORTOS SISTEMAS DC	945.828
TIF-250	MULTIMETRO DE INDUCCION /TACOMETRO/ANGULO DWELL	1.050.920
TIF-357EFI	ANALIZADOR DE SISTEMAS FUEL INJECTION	2.469.662
TIF-2500	PROBADOR DE BATERIAS 5.5-19.9 VDC 200-600 AMPS	788.190
TIF-2700	ANALIZADOR SISTEMAS ELECTRICOS DC AUTOMOTRIZ	1.839.110
TIF-360	MEDIDOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	1.471.288
TIF-700	TERMOMETRO DE BOLSILLO -40/160°F X2°F -40/72°C X 2°C ANALOGO DOBLE ESCALA	31.528
TIF-750	TERMOMETRO DE BOLSILLO -58-302 F -50-150 CENT DIG. ESC SENCILLA	147.129
TIF-7500	TERMOMETRO PIROMETRO DIGITAL -40-1100 CENT P.GENERAL	777.681
TIF-7000	IDEM ANTERIOR 3 PUNTAS	1.208.558
TIF-7000AC	IDEM ANTERIOR CABEZAL DIFERENCIAL	1.208.558
TIF-7700	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO -18-300 CENT	1.113.975
TIF-7800	IDEM ANTERIOR CON INDICADOR LASER	1.786.564
TIF-7709	PUNTA GENERAL PARA 7000/7500	294.258

TIF (USA) REPUESTOS

TIF-5GA-4	SENSOR DE OXIGENO PARA ANALIZADOR DE GASES 5GA	798.699
TIF-555	KIT SENSOR X 3 CON PROTECTOR PARA 5550/5650	178.656
TIF-9525B	INDICADOR SECO 63 MMS	63.055
TIF-9550R	INDICADOR SECO 63 MMS	63.055
TIF-9632R	INDICADOR GLICERINA 63 MMS	147.129
TIF-4525B	INDICADOR SECO 134A	63.055
TIF-4550R	INDICADOR SECO 134A	63.055
TIF-8501	FILTRO PARA ANALIZADOR MONOXIDO DE CARBONO 8500A	117.388
TIF-8502	PUNTA PARA ANALIZADOR MONOXIDO DE CARBONO 8500A	330.725
TIF-8505	SENSOR PARA ANALIZADOR MONOXIDO DE CARBONO 8500A	551.418
TIF-1776	TARJETA COMPLETA PARA DETECTOR TIF 8800A	157.638
TIF-8806	BATERIAS RECARGABLES NI-CAD X 2	262.205
TIF-8803A	ADAPTADOR PARA DETECTOR 8800/8800A/8850	178.656
TIF-8801	SENSOR PARA DET.FUGAS GASES COMBUSTIBLES Y TOXICOS	178.656
TIF-9453	SENSOR PARA TIF9450 D VACUOMETRO	189.166

TIME GROUP (CHINA)

CTG-10F1	MEDIDOR DE RECUBRIMIENTO S/BASE MAGN.0-10.000 uMMS	5.359.692
CTG-10N1	MEDIDOR DE RECUBRIMIENTO S/ BASE NO MAGN 0-10.000uMM	5.359.692
TA-210	MINI-IMPRESORA PARA INSTRUMENTOS	1.418.742
TH-130	MEDIDOR DE DUREZA COMPACTO	5.359.692
EPTT	ELECTRODO PARA MEDIDOR DE ESPESORES TT-100	289.003
TT-220	MEDIDOR DE RECUBRIMIENTOS BASE MAGNETICA O-1250um	2.732.392

TT-230	IDEM ANTERIOR BASE NO MAGNETICA	2.732.392
G-01	GEL PARA MEDIDOR DE ESPESORES	21.018
TGI 111-101B	CALIBRADOR DIGITAL 0 -150 mm 6"	220.693
111-101D	CALIBRADOR DIGITAL 0 -150 mm 6"	189.166
111-103D	CALIBRADOR DIGITAL 0 -300 mm 12"	409.859
401-01D	COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL 0-10 mm RESOLUCION .01	336.294
401-02D	COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL 0-10 mm RESOLUCION .001	767.172
13201-050	MICROMETRO DIGITAL 25 - 50 mm	493.932
13201-075	MICROMETRO DIGITAL 50 - 75 mm	535.969
13201-100	MICROMETRO DIGITAL 75 -100 mm	588.515
TRAMEX (IRLANDA)		
CME	MEDIDOR DE HUMEDAD ANALOGO PARA CONCRETO	2.714.526
COM	MEDIDOR ANALOGO DE HUMEDAD COMPACTO 7%-40%HR	1.243.238
MEP	MEDIDOR ANALOGO DE HUMEDAD 5%-30%HR	2.858.502
PTM	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD PROFESIONAL 8%-40%HR	1.817.041
SE	MEDIDOR HUMEDAD SURVEY RS-232 SOFTWARE & CABLE	4.157.440
SM	MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD SKIPPER	2.464.407
TRAMONTINA (BRASIL)		
41014/109	ALICATE UNIVERSAL PARA ELECTRICISTA 9" ACERO AL CARBON	84.074
41001/118	ALICATE 8" AISLADO 1.000 VOLTIOS ACERO AL CARBON	210.184
44001/108	ALICATE 8" AISLADO 1.000 VOLTIOS PRO VANADIO	246.966
44022/110	LLAVE AJUSTABLE 10" SIN AISLAMIENTO	94.583
44045/110	LLAVE AJUSTABLE 10" AISLADA A 1.000 VOLTIOS	105.092
TRIPLETT (USA)		
T-4800	MULTIMETRO DIG. DE BANCO 4.5 DIG RMS 110/220 VAC	2.091.331
T-3526	MULTIMETRO DIGITAL PUNTA LOGICA	404.604
T-3385	LOCALIZADOR DE FALLAS IDENTIFICADOR DE PARES TELEF.	507.594
T-203	MULTIMETRO ANALOGO BASICO	217.015
T-310	MULTIMETRO ANALOGO 1200 VAC/DC 5000OHMS/VOLTIO	525.460
T-60	MULTIMETRO ANALOGO 28 RANGOS 1000VAC/DC	1.313.650
T60-NA	MULTIMETRO ANALOGO 58 RANGOS 1000VAC/DC	1.986.239
T630-NA	MULTIMETRO ANALOGO 58 RANGOS 1200VAC/DC	1.986.239
T-921	INDICADOR DE ROTACION PARA MOTORES	378.331
T-7700	CONTADOR UNIVERSAL FREC.PERIODO PPM 2 CANALES	2.091.331
T-7500	CONTADOR UNIVERSAL FREC.PERIODO PPM 1 CANAL	1.891.656
BQ-200A	PROBADOR DE BATERIAS 6-12 VDC	283.748
BQ-600	PROBADOR DE BATERIAS 6-60 VDC	325.785
TORQUE		
TQJE 1000	CALIBRADOR DE TORQUE SNAPON	1.576.380
CRAFTSMAN	TORQUIMETRO DIGITAL ELECTRONICO 0 - 150 LBS/PIE - 0 - 200 NM	1.261.104
MPP TOOLS	TORQUIMETRO 3/8 120-960 LB/PULG	525.460
PITTSBURGH	TORQUIMETRO EN CUADRANTE DE 1/2 0-150 LBS/PIE	735.644
PITTSBURGH	TORQUIMETRO 150 LBS/PIE	525.460
CDI	CALIBRADOR DE TOQUE 0 - 200 LBS/PIE 0 - 2400 LB/PULG	5.254.600
SWENNEY	CALIBRADOR DE TORQUE 0 - 6000 LBS/PULG 0 - 500 LB/PIE	5.254.600
SNAPON	LLAVE DE TORQUE 1/2 0 - 150 LBS/PIE	1.576.380
JOLINE USA	LLAVE DE TORQUE 3/4 6000 LBS/PULG	2.101.840
U.E.I. (USA)		
C-100A	ANALIZADOR DIGITAL DE COMBUSTION DIOXIDO, OXIGENO, 0-2000 PPM, TEMPERATURA	5.254.600
C-125	ANALIZADOR DIGITAL DE COMBUSTION DIOXIDO, OXIGENO, 0-2000 PPM, TEMPERATURA, PI	6.799.452
C-125KIT	ANALIZADOR DIG COMBUSTION DIOXIDO, OXIGENO, TEMP, PRESION, IMPRESORA, 2 PUNT#	8.186.667
C-127	ANALIZADOR DIG COMBUSTION NOX, DIOXIDO, OXIGENO, TEMP, PRESION, IMPRESORA, 2 P	9.910.176
CD-100A	DETECTOR DE FUGAS DE GASES COMBUSTIBLES	1.126.765
17662	CELDA DE OXIGENO PARA MEDIDOR C100A	1.071.938
RS1000	SENSOR PARA DETECTOR DE FUGAS DE GASES COMBUSTIBLES CD-100A	300.143

RS1010	TAPA PROTECTORA PARA SENSOR RS1010 DE DETECTOR CD-100A	40.639
CLM-100	MEDIDOR DE LONGITUD RESISTENCIA PARA CABLES	2.890.030
300AC	TERMOMETRO DIGITAL -50 / 150 °C,HOLD, MIN,MAX, 13 cms LARGO,	95.634
DT-301	TERMOMETRO DATALOGGER 9.999 DIG -200/1370 °C,°F,°K,HOLD, MIN,MAX,AGV, IP 67 ,TIPO K,J,T,E, UNA ENTRADA	735.644
DT-302	TERMOMETRO DATALOGGER 9.999 DIG -200/1370 °C,°F,°K,HOLD, MIN,MAX,AGV, IP 67 ,TIPO K,J,T,E, DOS ENTRADA	945.828
DT-304	TERMOMETRO DATALOGGER 9.999 DIG -200/1370 °C,°F,°K,HOLD, MIN,MAX,AGV, IP 67 ,TIPO K,J,T,E, CUATRO ENTRA	1.261.104
DTH-10	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL -10/50°C RANGO HUMEDAD 5 - 95%	375.368
DTH-31	PSICROMETRO HIGROMETRO TERMOMETRO DIG -20/50°C HUMEDAD 0 - 100%	750.987
MA1	AMPERIMETRO ANALOGO 0-1.2 AMPERIOS AC	144.712
EM-201	MANOMETRO DIGITAL DE DIFERENCIAL +40-40 wg/-100+100 mlbares	1.156.012
EM-151	MANOMETRO DIGITAL D +20-20 wg RESOLUCION 0.01"	630.552
UNITREND-KONSTAR (HONG KONG)		
M-93A	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL 450 AC/DC RESIST. DIODOS	36.782
CX-506	MULTIMETRO ANALOGO 20 AMPERIOS	133.467
M-1000	MULTIMETRO DIGITAL 4.5 DIGITOS 0.05 PREC. FREQ. 20 AMP.	252.221
UT-60B	MULTIMETRO DIGITAL CAPC, FREQ, DUTY CYCLE BACK LIGHT	241.712
UT-60C	MULTIMETRO DIGITAL CAPC,FREQ, TEMP, D. CYCLE, RELATIVE	252.221
UT-82	MULTIMETRO DIGITAL 3200 CONTEOS BAT. RECARGABLES	270.086
UT-91	MULTIMETRO DIGITAL 20 AMPERIOS	177.605
UT-93	MULTIMETRO DIGITAL 3200 CONT.AUTORANGO SOLAR 20 AMP	335.243
UT-2004	MULTIMETRO DIGITAL 20 MOHS, CAPACITANCIA, FRECUENCIA	210.184
UT-2006	MULTIMETRO DIGITAL FRECUENCIA 200 MOHMS CAP.	179.182
DT-266	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 1000 AMPS	157.638
U-2608	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA ANALOGA 300 AMPS	168.147
DM-1006S	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO 1000 VDC 2000 MOHMS	210.184
KSR-3003	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO 500/1000 VDC 2000 MOHMS	367.822
KSR-3010	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 AMPS FRECUENCIA 750 VAC - 1000 VAC	189.166
KSR-3020	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 AMP. AC/DC FREQ.	388.840
KSR-2007	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 AMP. AC 750 VAC	168.147
K-3204	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO 1000 VDC 2000 MOHMS	420.368
K-4102	MEDIDOR DE TIERRAS ANALOGO 1000 OHMS VARILLAS	683.098
T-5050	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO MANIVELA 500 VDC-500 MOHMS	420.368
T-1010	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO MANIVELA 1000 VDC-1000 MOHMS	525.460
ZC-70	MEDIDOR AISLAMIENTO ANALOGO MANIVELA 2500 VDC 2500 MOHMS	683.098
CL-2000D	LOCALIZADOR DE CABLES ELECTRICOS Y COAXIALES	1.786.564
DT-9923	MULTIMETRO DIGITAL FREQ. CAP.OHMS. DIODOS. TRANSIS	241.712
WENS (KOREA)		
GPM60	ANALIZADOR GRAFICO DE RED 1-3 FASES,TRUE, RMS, PF, AP, VOLTAJE, REST, FREQ.,RP	2.101.840
WIDDER (ALEMANIA)		
.0101	ALCOHOLIMETRO 0-100%Gay-Lussac DIVX1%/Cartier 10-45LARGO 24cms/Tp20°C 17 mmsØ	26.273
0102	LACTODENSIMETRO 1015 -1040 gr/ml Quevenne Tp.15°C 19 cms largo Ø 16 mms	31.528
0103	SACARIMETRO 0-30% ° Brix DIV. X 1º LARGO 27 cms / 20 °C	36.782
0104	LACTODENSIMETRO 1015 -1040 gr/ml Quevenne Tp.20°C 19 cms largo Ø 16 mms	31.528
0105	DENSIMETRO 0-70 °Baumé	31.002
YUFONG (TAIWAN)		
DT-80	TERMOMETRO DIGITAL TIPO K/J TIPO K -200/1370°C - TIPO J -200/1050°C	336.294
DL-201	LUXOMETRO DIGITAL 0 - 200.000 LX 0.1	399.350
DL-202	LUXOMETRO DIGITAL 0 - 200.000 LX 0.01	472.914
YF-172	LUXOMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS LX -FC 50.000 LX	472.914
YF-1065	LUXOMETRO DIGITAL 0 - 20.000 LX	367.822
YF-20	SONOMETRO ANALOGO 40 - 80dB Low 80 - 120dB Hi	315.276
YC-30	SONOMETRO DIGITAL 30-130 Db TIPO II	630.552
DS-101	SONOMETRO DIGITAL 30-130 Db TIPO II	735.644
YC-28	CALIBRADOR PARA SONOMETRO	903.791
YF-180	HIGROMETRO TERMOMETRO DIGITAL 10 - 95 % RH 0 - 60 °C TYPO K -50/1300 °C	578.006
YF-506	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 250/500/1000 VDC2000 MOHMS	725.135
YF-509	MEDIDOR AISLAMIENTO DIGITAL 250/500/1000 VDC2000 MOHMS	620.043

YC-60	MEDIDOR ANALOGO POTENCIA DE EMISOR LASER	924.810
LC-90	PROBADOR DE CABLEADO LAN RJ-11- CABLES MODULARES	210.184
YF-80	SECUENCIMETRO VISUAL 45-65 Hz 50-500 VOLTIOS	168.147
YF-150	CAPACIMETRO DIGITAL 20.000 microfaradios - 9 RANGOS	231.202
YF-508	MILIOHMETRO DIGITAL 0.1 mohm, 100 ml amp. CORRIENTE MAXIMA 110 VAC	683.098
REPUESTO	PUNTAS DE PARA MILIOHMETRO 2 PUNTAS 4 BANANAS	157.638
YF-78	MULTIMETRO DIGITAL MICROAMP, HENRIOS, VAC/DC, OHMS,FREC,TRANS	336.294
YF-602	MULTIMETRO DIGITAL 600V.AC/DC., RES., DIODOS, TRANSISTORES,	89.328
YF-1000	MULTIMETRO DIGITAL 1000VDC/750VAC.,RES.,DIODOS,TRANS,CONTINUIDAD,	84.074
YF-1070A	MULTIMETRO DIGITAL 1000VDC/750VAC.,RES.,DIODOS,TRANS HFE,CONT,	78.819
YF-3700A	MULTIMETRO DIG 1000VDC/750VAC,REST,FREC,DIOD,CONT,CAP, HOLD, MAX, MIN	388.840
TM-13E	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 400 AMP AC/DC, 600 VOLTIOS, RESISITENCIA,CONTINUIDAD,	399.350
TM-23E	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 AMP AC, 600 VOLTIOS, OHMS, CONTINUIDAD	252.221
TM-28E	WATTIMETRO DIGITAL DE PINZA 600 AMP AC/DC. VOLTS. AC/DC, FREC, 400 KW	714.626
YF-64	PINZA ADAPTADOR DE CORRIENTE AC 400 AMP. PARA MULTIMETRO	94.583
YF-8020	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 AMP. 750 VOLTIOS RESISTENCIA	210.184
	PUNTAS DE PRUEBA PARA YF-8020	15.764

ZHIFONG (CHINA)

WYA-2S	REFRACTOMETRO DE MESA DIGITAL 0 - 95% °BRIX TEMP. nD 1.3000 - 1.7000	12.821.224
2WAJ	REFRACTOMETRO DE MESA 0 - 95% °BRIX TEMPERATURA nD 1.3000 - 1.7000	2.417.116
100AS	REFRACTOMETRO DIGITAL PORTATIL ATC 0 -45% °BRIX nD 1.3330 - 1.4097	1.891.656
FG-101	REFRACTOMETRO PORTATIL 0-10% °BRIX RESOLUCION 0.1% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	361.516
FG-611	REFRACTOMETRO PORTATIL LACTOMETRO 0-20% °BRIX RESOLUCION 0.2% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	361.516
FG-113	REFRACTOMETRO PORTATIL 0 - 32% °BRIX RESOLUCION 0.2% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	361.516
FG-114	REFRACTOMETRO PORTATIL 28-62% °BRIX RESOLUCION 0.2% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	361.516
FG-115	REFRACTOMETRO PORTATIL 40-82% °BRIX RESOLUCION 0.5% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	361.516
FG-116	REFRACTOMETRO PORTATIL TRIPLE ESCALA ATC (58-92% °Brix)RES.0.5°,(38-43 °Be)RES.0.5°,(17-27% water) RES. 0.5	361.516
FG-116A	REFRACTOMETRO PORTATIL 58-92% °BRIX RESOLUCION 0.5% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	361.516
FG-117	REFRACTOMETRO PORTATIL 0-50% °BRIX RESOLUCION 0.5% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	483.423
FG-A108	REFRACTOMETRO PORTATIL 0-80% °BRIX RESOLUCION 0.5% °Brix ATC ESCALA SENCILLA	539.753
108	REFRACTOMETRO PORTATIL 0-80% °BRIX DOBLE ESC. 0-50 / 50-80 RES 0.5% °Brix	1.003.418
	REFRACTOMETRO PORTATIL 0 - 90% °BRIX TRIPLE ESCALA RESOLUCION 0.5 °Brix	1.271.613
FG-109	REFRACTOMETRO PORTATIL 0 - 90% °BRIX ESCALA SENCILLA RESOLUCION 0.5 °Brix	631.918
FG-204	REFRACTOMETRO PORTATIL 0 - 32% °Brix - 0-28% Salinidad ATC	361.516
FG-412	REFRACTOMETRO PORTATIL 1.15 - 1.30 sg RES.0.01sg - 0/-50 °C. RES.5°C ATC	361.516
FG-414	REFRACTOMETRO PORTATIL 1.10 - 1.40 Kg/Litro 0/50 °C - 0/-40 °C ATC.	361.516
FG-415	REFRACTOMETRO PORTATIL 1.435 - 1.520 nD indice de Refracción ACEITE, ATC	361.516
FG-511	REFRACTOMETRO PORTATIL 0-80% W/W ALCOHOL 0-60 RES.0.1% 60-80 RES.2.5%	361.516
FG-513	REFRACTOMETRO PORTATIL 0-40% °Brix RES.0.2°Brix 0-25% RES. 0.2% ,ATC, VINO	361.516
FG-711	REFRACTOMETRO PORTATIL TRIPLE ESCALA ATC (0-32% mash sacch),(0 -140°Oe),(0-25° KMW Babo)	361.516
FG-713	REFRACTOMETRO PORTATIL DOBLE ESCALA ATC (0-32% mash sacch),(30 -140°Oe)	361.516
FG-811	REFRACTOMETRO PORTATIL M-10:0-15% - MDT:1-15% EMULSIONES	361.516
FG-301	REFRACTOMETRO PORTATIL PROTEINAS 0 - 12 g/dl - 1.00 - 1.05 S.G. DENSIDAD URINARIA	361.516
FG-312	REFRACTOMETRO PORTATIL PROTEINAS 0 - 12 g/dl - 1.00 - 1.05 S.G. DENSIDAD URINARIA, INDICE DE REFR/	361.516
FG-201	SALINOMETRO PORTATIL 0 - 100 % ° 1.000 - 1.070 sg RESOLUCION 1%°	361.516
FG-211	SALINOMETRO PORTATIL 0 - 100 %° ppt 1.000 - 1.070 sg ATC, RESOLUCION 1%°	361.516
XJX-14	MICROSCOPIO MONOCULAR OBJETIVO 16X AMPLIACION TOTAL DE 80 A 200	399.350
XTD-20	ESTEREOSCOPIO 10X2	630.552
WREX21	TERMOCUPLA TIPO TORNILLO 12mms CON UN METRO DE CABLE 0-400°C	52.546
WREX31	TERMOCUPLA TIPO TORNILLO 6mms CON UN METRO DE CABLE 0-400°C	52.546

ZHIFONG BALANZAS (CHINA)

LM-201	BALANZA DIGITAL RES. 0.1 GRAMO CAP. 240 GRAMOS	315.276
DT-1000	BALANZA DIGITAL CONTADORA RES. 0.1 GRAMO CAP. 1 Kg 220 VAC	662.080
DT-5000	BALANZA DIGITAL CONTADORA RES. 1 GRAMO CAP. 5 Kg 110 VAC Plato 17 cms X 13 cms	945.828
LAC-214	BALANZA ELEC. ANALISIS EN LABORATORIO RES. 0.0001 - 210 GRAMOS	8.092.084
LAC-164	BALANZA ELEC. ANALISIS EN LABORATORIO RES. 0.0001 - 160 GRAMOS	6.936.072
LP-123B	BALANZA DE PRECISION RESOLUCION 0.001 - 120 GRAMOS	4.624.048
LP-503B	BALANZA DE PRECISION RESOLUCION 0.001 - 500 GRAMOS	5.096.962
MB2610	BALANZA MECANICA 3 BRAZOS 2610 Gramos RESOLUCION 0,1 Gramos	496.034

ZHIFONG VISCOSIMETROS (CHINA)

NDJ-1	VISCOSIMETRO 4 VELOCIDADES .1 a 100.000 mpa.s	5.254.600
NDJ-4	VISCOSIMETRO 8 VELOCIDADES 10 a 2.000.000 mpa.s	6.305.520

ZHIFONG POLARIMETRO (CHINA)

WXG-4	POLARIMETRO DISCAL 180°	2.837.484
-------	-------------------------	-----------

ZHIFONG REPUESTOS PARA POLARIMETRO (CHINA)

TRANS	TRANSFORMADOR PARA POLARIMETRO	210.184
NA LAMP	LAMPARA DE SODIO	210.184
T100mm	TUBO DE PRUEBA DE 100 mm	210.184
T200mm	TUBO DE PRUEBA DE 200 mm	210.184

ZHIFONG TURBIDIMETROS (CHINA)

WGZ-B	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-200 ntu X 0.1 AC/DC +/- 2.5%	2.364.570
WGZ-1B	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-20 ntu X 0.01 AC/DC +/- 2.0%	2.574.754
WGZ-1S	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-20 ntu X 0.01 110 VAC	2.911.048
WGZ-20	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-200 ntu X 0.1 110 VAC	2.690.355
WGZ-1	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-100 ntu / 0-200 ntu X 0.1 ntu	3.415.490
WGZ-1A	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-100 ntu / 0-200 ntu X 0.1 ntu	3.867.386
WGZ-200	TURBIDIMETRO DIGITAL 0-20/0-200 ntu X 0.1 ntu	4.939.324

HEBILLAS NACIONALES CAJA X 100 UNIDADES

HEBILLA	HEBILLA 3/8	84.074
HEBILLA	HEBILLA 1/2	94.583
HEBILLA	HEBILLA 5/8	115.601

CINTA DE ACERO INOXIDABLE

PB204	CINTA USA PUNCH LOCK 1/2"	149.966
PB206	CINTA USA PUNCH LOCK 3/4"	220.588
HEBILLA	HEBILLA 3/4 PUNCH LOCK	155.431
MEX5/8	CINTA ULBRICH 5/8 MEXICO	105.092
BC-1024	CORTADORA 24" 10 mms Ø CROMO VANADIO CUCHILLAS	112.238
BC-2024	CORTADORA 24" 10 mms Ø CROMO MOLIBDENO CUCHILLAS	154.275
BC-3024	CORTADORA 36" 10 mms Ø CROMO MOLIBDENO CUCHILLAS	210.184

MARCA YBICO (TAIWAN)

S220	ZUNCHADORA PARA FLEJE DE ACERO	367.822
S225	ZUNCHADORA CORTADORA PARA FLEJE DE ACERO	399.350
S262	ZUNCHADORA PARA CINTA INOXIDABLE COLOR PLATEADO Y AZUL	294.258
C-3204	GRAPADORA PARA CINTA DE ACERO TIPO INDUSTRIAL GRAPA 1/2	137.671
C-3205	GRAPADORA PARA CINTA DE ACERO TIPO INDUSTRIAL GRAPA 5/8	137.671
C-3124	GRAPADORA P/CINTA DE ACERO TIPO INDUSTRIAL GRAPA 1/2 MANGOS PLASTICOS	158.269
C-3125	GRAPADORA P/CINTA DE ACERO TIPO INDUSTRIAL GRAPA 5/8 MANGOS PLASTICOS	158.269
P110 VERDE	ZUNCHADORA PARA ZUNCHO PLASTICO TRABAJO PESADO CON BUJES DE BRONCE ¾, ½, ⅜, ¼,	262.730
P330 AZUL	ZUNCHADORA CON RODAMIENTOS PARA ZUNCHO PLASTICO PARA ½, ⅜, ¼,	315.276
P1604	ZUNCHADORA, CORTADORA, AGARRADORA PARA ZUNCHO PLASTICO PARA ½	483.423

HEBILLAS IMPORTADA CAJA X 100 UNIDADES

CC-56	HEBILLA 3/4	157.638
-------	-------------	---------

GUANTES**PROTECTORES MATERIAL AISLADO**

SALISBURY ILP-3S	GUANTES PROTECTORES TALLA 11-11 ½ 12" DE LARGO	105.092
SALISBURY 156-6	GUANTE PROTECTOR CON MANGA SALCOR COLOR NARANJA TALLA 11-11 ½ 14" DE LARGO	315.276
IPL-3S NORTH USA	GUANTES PROTECTORES TALLA 9-9 1/2 12" DE LARGO	148.180
LPG-38 SALISBURY	GUANTES PROTECTORES TALLA 10 LARGO 12" (PARA 20KV) POR EL LARGO	231.202
IPL-4S SALISBURY	GUANTES PROTECTORES TALLA 10-10 1/2 LARGO 13" (PARA 20KV) POR EL LARGO	231.202
IPL-6S-SALISBURY	GUANTES PROTECTORES TALLA 10-10 1/2 LARGO 15" (PARA 40KV) POR EL LARGO	252.221
GUANTE	GUANTE PROTECTOR NACIONAL	42.037
NORTH USA	GUANTE DIELECTRICO 20KV TALLA 10 20.000 VOLTIOS	840.736
W4018YB11	GUANTE DIELECTRICO 40KV TIPO MITON MARCA WHITE USA TALLA 11	1.050.920
S4016RB9/17	GUANTE DIELECTRICO 40KV TIPO CAMPANA MARCA SALISBURY USA TALLA 9	1.576.380
T102/9.5-1/9-6	GUANTE DIELECTRICO 40KV MARCA SALISBURY USA TALLA 10	1.681.472
ELECTROSOFO	GUANTE DIELECTRICO 30KV MARCA ELECTROSOFO FRANCIA 30 KV TALLA 9	630.552
	GUANTE DIELECTRICO 30KV MARCA WHITE USA NUEVO DIFERENTES TALLAS 10 - 10 1/2	893.282

	GUANTE DIELECTRICO 20KV MARCA WHITE USA NUEVO DIFERENTES TALLAS	819.718
	GUANTE DIELECTRICO 20KV MARCA WHITE USA USADO DIFERENTES TALLAS	514.951
W2016B10,5	GUANTE DIELECTRICO 20KV MARCA WHITE USA TALLA 10,5 4 DEDOS	914.300
E214B-10H	GUANTE DIELECTRICO 20KV MARCA SALISBURY USA COLOR NEGRO TALLA 10 o 10½	945.828
NUEVOS/USADOS	GUANTE DIELECTRICO 20KV MARCA SALISBURY USA COLOR NEGRO TALLA 10	735.644
	GUANTE DIELECTRICO 500 VOLTIOS MARCA SALISBURY USA COLOR NEGRO	210.184
	GUANTE DIELECTRICO 1.000 VOLTIOS MARCA SALISBURY USA COLOR AMARILLO TALLA 7, N	315.276
	PROBADOR DE GUANTES DE TORRE MARCA SALISBURY	10.509.200
G99	PROBADOR DE GUANTES MARCA SALISBURY USA	1.460.779
	PROBADOR DE GUANTES MARCA CEMENTEX USA	1.055.649
W116B10,5	GUANTE DIELECTRICO 10KV MARCA WHITE USA TALLA 10,5	315.276
MOLDEDC2T1LMAR	MANGA DIELECTRICA 20KV TALLA LARGE MARCA SALISBURY USA COLOR MARRON	1.576.380
2XL-M	MANGA DIELECTRICA 20KV TALLA EXTRA LARGE MARCA SALISBURY USA COLOR MARRON	1.576.380
NUEVAS/USADAS	MANGA DIELECTRICA 20KV TALLA REGULAR MARCA SALISBURY USA COLOR AMARILLO RO	1.050.920
D2XXXLR-ST	MANGA DIELECTRICA 20KV TALLA XL MARCA SALISBURY USA COLOR ROJO	1.891.656
4RM	MANGA DIELECTRICA 40KV TALLA R MARCA SALISBURY USA	2.469.662
	MANGA DIELECTRICA 40KV TALLA XL MARCA SALISBURY USA CURVA	4.193.171
D4XLRY-EC	MANGA DIELECTRICA 40KV TALLA XL MARCA SALISBURY USA EXTRA CURVA	4.645.066
WHITE	MANGA DIELECTRICA 20KV TALLA RG MARCA WHITE USA CURVA CLASE 2 NARANJA - AZUL	1.366.196
MS20	MANGA DIELECTRICA 20KV MARCA SALISBURY USA.	414.062
20817	PERTIGA DESCARGA ESTATICA MARCA SALISBURY 240-69KV	3.152.760
PD800WU	PROBADOR DE FASES MARCA SALISBURY 240-69KV ANGULO Y SECUENCIA DE FASE, INALF	10.509.200
MRG	CUBRIDOR DE AISLADOR CLASE 4 (216 mms Ø)	1.261.104
C-406-0000	CUBRIDOR POSTE 72"X12"	2.024.072
C-406-0097	CUBRIDOR PUNTA DE POSTE	2.017.766
OR125-45	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 20 KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA	609.534
ORC125	CONECTOR DE CUBRIDOR DE LINEA	525.460
OR-125	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 20 KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA	599.024
OR125-6	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 20 KV 1,80 METROS de largo COLOR NARANJA	630.552
OR125-6C	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 20 KV 1,80 METROS de largo COLOR NARANJA	1.082.448
OR125-45	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 20 KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA	840.736
OR125-45C	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 20 KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA CON	956.337
OR150-6	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 30KV 1,80 METROS de largo COLOR NARANJA	756.873
OR150-45	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 30 KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA	609.534
OR150-45C	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 30 KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA CON	1.050.920
SU150-6-	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 30 KV 1,80 METROS de largo COLOR NARANJA	756.873
SU150-6C	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 40 KV 1,80 METROS de largo COLOR NARANJA CON	1.903.847
SU200-45	CUBRIDOR DE LINEA MARCA SALISBURY 40KV 1,38 METROS de largo COLOR NARANJA	1.355.687
USC	CUBRIDOR DE STRIBO MARCA SALISBURY 40 KV 388 DE LARGO X 263 COLOR NARANJA	1.828.601
U-110	CUBRIDOR DE AISLADOR DE CAMPANA O POLIMETRICOS FINAL CLASE 3 MARCA SALISBURY COLOR NEGRO 720 mms LARGO X170	3.531.091
OR101	PROTECTOR DE FINAL 20KV 60 cms	2.072.730
OR124	PROTECTOR DE FINAL 30KV 70 cms	1.760.922
OR134	PROTECTOR DE PUNTA 40KV 60 cms	2.301.515
LRG	CUBRIDOR DE PIN CLASE IV	2.448.644
OKRG	CUBRIDOR DE PIN CLASE III	1.292.632
CC-24	CUBRIDOR PARA CORTACIRCUITOS CLASE 2	1.954.711
CC-30	CUBRIDOR PARA CORTACIRCUITOS CLASE 4	3.037.159
2323	APLICADOR	457.991
1186	CUBRIDOR PARA CRUCETAS	1.050.920
MONJAS	CARETA DE PROTECCION CONTRA ARCO 8 calorías x cm³	220.693
INDIO-RUBBER	TAPETE DIELECTRICO 40 KV 120 CMS ANCHO X 100 CMS X 4 MMS DE ESPESOR	819.718
INDIO-RUBBER	TAPETE DIELECTRICO 20 KV 120 CMS ANCHO X 100 CMS X 4 MMS DE ESPESOR COLOR NEG	620.043
M30-2	TAPETE DIELECTRICO 20 KV 72 cms ancho X 100 cms X 6 mms DE ESPESOR	819.718
M24-2	TAPETE DIELECTRICO 20 KV 62 cms ancho X 100 cms X 6 mms DE ESPESOR	686.251
USADAS	MANTA DIELECTRICA COLOR NEGRO 36"X36" (900mms) CLASE 2 20KV CERRADA	630.552
900E	MANTA DIELECTRICA COLOR NARANJA 36"X36" (900mms) CLASE 4 CON SEIS HOJALES 40KV	861.754
1300	MANTA DIELECTRICA COLOR NARANJA 36"X36" (900mms) CLASE 4 CON SEIS HOJALES 40KV	1.019.392
S-1	PAR STRAPS PARA MANGA DIELECTRICA CON 2 BOTONES CADA UNO	130.524
H-1	ARNES PARA MANGA DIELECTRICA MARCA SALISBURY USA COLOR NARANJA	190.532
B-2	BOTON AMARILLO PARA MANGA MARCA SALISBURY USA	8.407

B-22	BOLSA X 4 BOTONES COLOR NARANJA MARCA SALISBURY USA	52.546
SALISBURY	CONECTOR DE CUBRIDOR DE LINEA CLASE 4 TIPO II U	525.460
ZAPATON	ZAPATON DIELECTRICO 20KV TALLA 41	840.736
HS-21	GRAPA SALISBURY AMARILLO	94.583
SALISBURY	JUMPER 1,80 METROS LARGO 15KV UN CABLE CON DERIVACION	4.203.680
NACIONAL	ESLINGA 1,80 CUERDA DE NYLON DE 1/2" GRAPAS IMPORTADAS	252.221

GUANTE DIELECTRICO NOVAX (MALASYA)

48	GUANTE DIELECTRICO 20 KV CLASE II TIPO I TALLA No.10 COLOR NARANJA LARGO 38 cms	322.632
77	GUANTE DIELECTRICO 20 KV CLASE II TIPO I TALLA No.11 COLOR NARANJA LARGO 38 cms	322.632

GUANTE INDUSTRIAL (USA)

DELGADO	GUANTE INDUSTRIAL No.1 TALLA 10 COLOR NEGRO 14" LARGO	168.147
DELGADO	GUANTE INDUSTRIAL No.1 TALLA 10 COLOR NEGRO 16" LARGO	168.147
GRUESO	GUANTE INDUSTRIAL No.2 TALLA 10 COLOR NEGRO 16" LARGO	346.804

SEAGULL (CHINA) GARRUCHAS DE CADENA, WINCHES MANUALES

B500	ANTENALLA 1.000 LIBRAS 1-10 mms	157.638
B1000	ANTENALLA 2.000 LIBRAS 2,5-16 mms	210.184
B2000	ANTENALLA 4.000 LIBRAS 4-22 mms	262.730
B3000	ANTENALLA 6.000 LIBRAS 16-32 mms	367.822
HSH-V2.5	GARRUCHA DE CADENA DE ¼ TONELADA (LARGO CADENA 1,50 mts)	294.258
HSH-V5	GARRUCHA DE CADENA DE ½ TONELADA (LARGO CADENA 1,50 mts)	367.822
HSH-V7.5	GARRUCHA DE CADENA DE ¾ TONELADA (LARGO CADENA 1,50 mts)	462.405
HSH-V10	GARRUCHA DE CADENA DE 1 TONELADA (LARGO CADENA 1,50 mts)	578.006
HSH-V15	GARRUCHA DE CADENA DE 1 1/2 TONELADA (LARGO CADENA 1,50 mts)	630.552
HSH-V20	GARRUCHA DE CADENA DE 2 TONELADAS (LARGO CADENA 1,50 mts)	683.098
HSH-V30	GARRUCHA DE CADENA DE 3 TONELADAS (LARGO CADENA 1,50 mts)	840.736
HSH-V60	GARRUCHA DE CADENA DE 6 TONELADAS (LARGO CADENA 1,50 mts)	1.208.558
HSH-V90	GARRUCHA DE CADENA DE 9 TONELADAS (LARGO CADENA 1,50 mts)	2.049.294
LOAD BINDER	GARRUCHA TIPO LOAD BINDER DE 1 TONELADA 1,5 METROS DE CADENA	367.822
HRP020/MOD1500	GARRUCHA DE CABLE DE 2 TONELADAS	315.276
GC2T/SDB8020	GARRUCHA DE CABLE DE 2 TONELADAS	107.194
GC4T	GARRUCHA DE CABLE DE 4 TONELADAS	189.166
MT8	MALACATE TIPO TIRFOR 800 KILOS 20 METROS DE CABLE	840.736
MT16	MALACATE TIPO TIRFOR 1600 KILOS 20 METROS DE CABLE	1.261.104
MT32	MALACATE TIPO TIRFOR 3200 KILOS 20 METROS DE CABLE	1.891.656
MT54	MALACATE TIPO TIRFOR 5400 KILOS 20 METROS DE CABLE	4.203.680
HSH-E1T	MALACATE MANUAL DE CADENA DE 1 TONELADAS (LARGO CADENA 3 mts)	367.822
HSH-E2T	MALACATE MANUAL DE CADENA DE 2 TONELADAS (LARGO CADENA 3 mts)	504.442
JJ034	GATO MECANICO DE GRANJA 20 PULGADAS CAPACIDAD 3 TONELADAS MAX ALTURA 39 CM	336.294
JJ031	GATO MECANICO DE GRANJA 60 PULGADAS CAPACIDAD 3 TONELADAS MAX ALTURA 135 CM	420.368
2B-100H-	POLEA 2X100 mms CAPACIDAD 750 KILOS	168.147
2B-150H	POLEA 2X150 mms CAPACIDAD 1.5 TONELADAS	273.239
100DY-2SO	POLEA 2X150 mms CAPACIDAD 1 TONELADA DE ABRIR	252.221
TP-0.5	TROLLEY PARA WICHE CAPACIDAD 500 KILOS	241.712
TP-1	TROLLEY PARA WICHE CAPACIDAD 1.000 KILOS	304.767
TP-2	TROLLEY PARA WICHE CAPACIDAD 2.000 KILOS	441.386
HHXG2-05	WINCHE TIPO SUSPENSION 1HP, 110 VAC, 60Hz, CAPACIDAD 500 KILOS	4.729.140
HHXG2-10	WINCHE TIPO SUSPENSION 1 ½HP, 110 VAC, 60Hz, CAPACIDAD 1.000 KILOS	5.149.508
H-2000	WINCHE ELECTRICO 12 VDC 960 KILOS	630.552
H-6000	WINCHE ELECTRICO 12 VDC 2800 KILOS	2.206.932
GR-150	WINCHE MANUAL 150 KILOS	231.202
GR-500	WINCHE MANUAL 500 KILOS	683.098
GR-1000	WINCHE MANUAL 1000 KILOS	1.734.018
GR-2000	WINCHE MANUAL 2000 KILOS	3.047.668
142-14	OLYMPIA GARRUCHA MANUAL 4 TONELADAS 3 GANCHOS	304.767
39036	OLYMPIA CORTAPERROS Y VARILLAS 36 PULGADAS 914 MMS	367.822

RYDON (MEXICO)

EUN-9	ALICATE ALTA PALANCA CORTA ALAMBRES GOZNE M.AZUL	58.221
-------	--	--------

EAP-9	ALICATE ALTA PALANCA CABEZA REDONDA M. AZULES	57.485
ROMDON (USA)		
3800-8"	ALICATE 8 PULGADAS CRESCENT USA	47.291
300001	ALICATE 10 PULGADAS	63.055
300002	ALICATE 8 PULGADAS	47.291
300003	ALICATE 7½ PULGADAS	39.935
300004	CORTAFRIOS LATERAL 9 PULGADAS	64.106
300005	CORTAFRIOS LATERAL 7 PULGADAS	36.782
300006	CORTAFRIOS FRONTAL 9 PULGADAS	63.581
300007	PINZAS DE PUNTA 8 PULGADAS	52.546
NH		
125 SM00ARL		105.092
FOTOCELDAS BASES DE MONTAJE ETC		
P68-275	FOTOCELDA PRECISION (USA) NA 208-277 VAC	45.190
CM110C	FOTOCELDA CIRCULO M NC 110 VAC	17.025
CQC	FOTOCELDA CQC N.C. A 220 VAC TERMICA MARCA CQC CHINA CAJA AZUL	17.025
CQC	FOTOCELDA CQC N.A. A 110 VAC TERMICA MARCA CQC CHINA CAJA NARANJA	17.025
B-1	BASE DE MONTAJE	17.655
B1-S	BASE DE MONTAJE CON SOPORTE DE ALUMINIO EN L	22.069
B-2	BASE DE MONTAJE CON SOPORTE Y VASO DE ALUMINIO	35.731
2425-	SOCKET CON FOTOCELDA 150 WATTS 110 VAC INCAND.	31.528
CILINDRICOS 500 VAC		
10C10X38GI	FUSIBLE CILINDRICO MARCA ERNEST ALEMAN 10 AMPERIOS	6.726
32C14X51GI	FUSIBLE CILINDRICO MARCA ERNEST ALEMAN 32 AMPERIOS	10.509
63C22X58GI	FUSIBLE CILINDRICO MARCA ERNEST ALEMAN 63 AMPERIOS	18.391
100C22X58GI	FUSIBLE CILINDRICO MARCA ERNEST ALEMAN 100 AMPERIOS	21.018
BASES Y SOPORTES		
FS-101	BASE PORTAFUSIBLE 10 AMPERIOS 8X32 1 POLO	2.943
FS-102	BASE PORTAFUSIBLE 10 AMPERIOS 8X32 2 POLOS	5.885
F1-P	BASE PORTAFUSIBLE 30 AMPERIOS 600 VOLTIOS 14X51 1 POLO	14.187
TC-40	SOPORTE	7.882
F1-P	32 AMPERIOS 1 POLO	32.579
CB-1451-2	50 AMPERIOS 2 POLOS	147.129
CB-2258-2	100 AMPERIOS 2 POLOS	189.166
CB-2258-3	100 AMPERIOS 3 POLOS	252.221
UNITED (CHINA)		
H-110	VIDRIO PARA REFLECTOR	95.108
R-205	VIDRIO PARA REFLECTOR REDONDO Ø 205 mm	262.730
H-128	JERINGA ODONTOLOGIA 3 VIAS CON 2 TIPS	47.291
C-215	TIP CAMBIABLE DE REPUESTO PARA JERINGA ODONTOLOGICA	5.255
MOTORES 24VDC		
J10-200	MOTOR DE 1000 LIBRAS 200 mms RECORRIDO	578.006
CAJA DE CONTROL		
CB24-1	CONTROL 24 VDC ENTRADA PARA 1 MOTOR + ENTRADA DE PULSADOR	178.656
CB24-2	CONTROL 24 VDC ENTRADA PARA 2 MOTORES + ENTRADA DE PULSADOR	262.730
CB24-4	CONTROL 24 VDC ENTRADA PARA 4 MOTORES + ENTRADA DE PULSADOR	420.368
CB24-2-220 VOLT.	CONTROL 24 VDC ENTRADA PARA 2 MOTORES + ENTRADA DE PULSADOR	262.730
HANDSET		
HS1	PULSADOR 1 MOTOR	105.092
HS2	PULSADOR 2 MOTORES	105.092
HS3	PULSADOR 3 MOTORES	105.092
HS4	PULSADOR 4 MOTORES	105.092

MOTOR 24VDC

KF-64	SET X 2 MOTOR - 10 cms, 600 KILOS+PULSADOR+CAJA CONTROL 24VDC P/ 2 MOTORES	683.098
MY1020Z-2	MOTOR 24 VDC, PARA FABRICACION DE VEHICULOS ELECTRICOS	420.368
MFH168A	SET X 2 MOTORES 80RZY 200 WATTIOS, 24VDC, IZQUIERDO Y DERECHO	1.786.564
9716	MOTOR 800 W 24 V CON DIFERENCIAL	1.471.288
9716R	MOTOR REPUESTO PARA ITEM ANTERIOR	420.368

ZERA (ALEMANIA)

MT310	ANALIZADOR CALIBRADOR DE CONTADORES PARAMETROS VARIOS	21.018.400
	VARIOS	
TDY-1	PONCHADORA 1000 MCM SIN DADOS NO NECESITA MARCA TELEDYNE USA	7.356.440
GM100	MEDIDOR DIGITAL DE ESPESORES VELOCIDAD 1000-9999 m/s	1.313.650
WIHA-USA	ALICATE 9" AISLADO A 1000 VOLTIOS	420.368
KIMBA-KM519M	ALICATE 9" AISLADO A 1000 VOLTIOS JAPON	262.730
10505519NA	JUEGO 3 ALICATES MARCA IRWIN VISE-GRIP AISLADOS A 1.000 VOLTIOS ALICATE CORTE 6"-ALICATE PUNTA 8" ALICATE AJUSTABLE 7"	525.460
61009A	BINOCULOS NEIKOTOOL 20X50	315.276
BL82450D4	BINOCULOS ZOOM 8 - 25 X 50 WINCHESLEN	367.822
SAKURA	BINOCULOS 30X60	210.184
CHINA	ALTIMETRO DIGITAL -700/9000 MTS -TERMOMETRO-BRUJULA-RELOJ FUNCIONAMIENTO 2PILAS AA	210.184
CHINA	NIVEL DE PRECISION DE 8" RESOLUCION 0.0005"	735.644
ADP219	DETECTOR DE FUGAS DE AMONIACO COLORIMETRICO CAMBIA DE AMARILLO A AZUL	262.730
PREMIER	BALANZA DIGITAL LIQUIDADORA CHINA RESOLUCION 5 GRAMOS CAPACIDAD 30KILOS	336.294
ARSEG NAC.	CASCO PROTECTOR COLOR AMARILLO	31.528
	PERNO DE FIJACION DE 5/8 X 4 1/2 DE LARGO GALVANIZADO EN CALIENTE	2.606
	PERNO DE FIJACION DE 7/8 X 4 1/2 DE LARGO GALVANIZADO EN CALIENTE	3.563
PB002024	TOMA CON PROTECCION A TIERRA PROTECCION MAX 220 VOLTIOS	42.037
5152	TOMA 2 POLOS 10 AMP. NEGRO TIPO LOCK	7.356
	INCUBADORA PARA LABORATORIO ROBBINS 400	10.509.200
	HUMIDISTATO MARCO RANCO MEXICO 20-80% RH 12 AMP. 115 VOLTIOS	210.184
	MEDIDOR DIGITAL DE RADIACION SCOUT-GAMMA	4.203.680
36097U	DOBLADORA TUBO de cobre 180o 3/8 MARCA RIDGID USA	420.368
36132U	DOBLADORA TUBO 180o 1/2 MARCA RIDGID USA	840.736
	DETECTOR PARA REQUISAMIENTO MARCA RADIO SHACK	420.368
DTC-411	DUROMETRO ANALOGO TIPO OO (PARA ESPUMAS)	1.628.926
ZWICK	DUROMETRO ANALOGO SHORE TIPO D RANGO 0- 100 USADO	1.050.920
	DUROMETRO ANALOGO SHORE TIPO D RANGO 0- 100 USADO	1.576.380
INSTRON USA	DUROMETRO ANALOGO SHORE TIPO A RANGO 0- 100 NUEVO CON PLACA DE CALIBRACION	2.312.024
STARRET-USA	CALIBRADOR MEDIDOR DE ESPESORES ANALAGO 0-10 mms 1010M	367.822
544440	TRIPODE MAXIMA ALTURA 27,5 cms MARCA STARTEC CHINO	105.092
544453	TRIPODE MAXIMA ALTURA 22 cms MARCA STARTEC CHINO	126.110
	SACABOCADOS HIDRAULICO PORTATIL ANGULOS 2" Y PLATINAS 3/8"	2.312.024
30150P	BLUE WHITE MEDIDOR DE FLUJO EN AGUA 20/100 G.P.M. 80-400 L.P.M. 1 1/2"	525.460
	LICUADORA HB 2 VELOCIDADES ACERO INOXIDABLE	630.552
901	LICUADORA BAR JARRA PLASTICA PROFESIONAL 110 VDC MARCA HAMILTON BEACH	840.736
WA-TG	LICUADORA PROFESIONAL 12 VDC MARCA WARING	840.736
672	NEBULIZADOR TRIJET 1 GALONE NUEVO MARCA COMANDER	2.101.840
6208	NEBULIZADOR FOGMASTER 2 GALONES USADO	1.261.104
6208	NEBULIZADOR FOGMASTER 2 GALONES MAS USADO	840.736
7401	NEBULIZADOR FOGMASTER MICRO JET 110 VAC USADO	1.891.656
DBS 2500	SINTONIZADOR SATELITE FTA BANDA KU MARCA TRAXIS	1.261.104
AF1	BRUJULA INCLINOMETRO COMPACTO	1.050.920
AF-101	INCLINOMETRO BASE MAGNETICA MARCA	315.276
DOVEY	MEDIDOR DE HUMEDAD ANALOGO 2 - 20%	5.254.600
HOLMES	HUMIDIFICADOR DE 2 GALONES 110 VOLTIOS USA	420.368
HOLMES	HUMIDIFICADOR DE 2,5 GALONES 110 VOLTIOS USA	420.368
HOLMES	HUMIDIFICADOR DE 3 GALONES 110 VOLTIOS USA	630.552
T10A	POTENCIOMETRO DE LABORATORIO 10/25/50/100/150 VDC 5 WATTS 0-03 AMP. 0-5000 OHMS	525.460
LAS-1A11-250-12	HIWIN MOTOR DE 100 LBS DE TORQUE 12 VDC	556.988
2603-	REX 129 RPM 11 LBS TORQUE 3.2 AMPS	126.110
TVR-250	COMPRESOR TRAVELER 12VDC250 PSI	108.140

LFB-250	TRABAJO PESADO MANOMETRO LINTERNA SWITCH 250 PSI	104.356
BMR-200	MINICOMPRESOR 12VDC SEÑAL REFLECTIVA 200 PSI	64.211
MC-200	MINICOMPRESOR 12VDC SIN SEÑAL REFLECTIVA 200 PSI	59.167
AM-125	TRABAJO PESADO 110 VAC MANOMETRO	164.469
LHT250BX	ALTO DESENPEÑO 12VDC LUZ FLASH 250 PSI REF LASER 250	139.772
GR-2607	WATTIMETRO DE RADIOFRECUENCIA 2-1000 MHZ 500.1000 WAT	840.736
T-2604	VARIAC 110/220 VAC 8 AMP.METROS SIMPSON T. MILITAR	1.471.288
MMC-1	MEDIDOR DE CORRIENTE HD ELECTRIC (USA) 3.000 AMPS	2.627.300
L-2261	LENTE VISOR NOCTURNO 100 MMS	1.576.380
L2286	LENTE VISOR NOCTURNO FIJO	1.050.920
BN	BINOCULOS	199.675
TS-19	CORONA TELEFONICA USADA BUEN ESTADO MARCA HARRIS	683.098
ISKRA	TRANSDUCTOR DE CORRIENTE DE PINZA 2000/5 AMP	1.576.380
MWT-3	MILIOHMETRO DIGITAL 0.001-200 OHMS MARCA SUPCO	1.071.938
GCM-307	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 400 AMPS AC/DC MARCA GB KOREA	420.368
40-060675	TELESCOPIO REFRACCIÓN 650X MARCA TASCO	945.828
GREENLE	VIRADOR O GIRADOR DE SEGURIDAD LARGO 20 cms 45mm Ø ACERO INOXIDABLE	1.050.920
MODELO 47	SECUENCIMETRO INDICADOR DE SECUENCIA DE FASE 420- 2500 VAC ASSOCIATED RESEARCH USA	1.050.920
MODELO P1125	CORTADORA CABLES DE ACERO 1" A 1/8"	8.407.360
DPM-100	MANOMETRO DIGITAL DE PRESION DIFERENCIAL 0-100 PSI ARMSTRONG USADO	998.374
QUEST-225	SONOMETRO ANALOGO-225 CON CALIBRADOR CA-12	3.152.760